



Interior Design

Zonwering voor woonruimtes.



Der SonnenLichtManager

Interior Design
Om u thuis te voelen.





In uw eigen huis staat u als mens in het middelpunt. Dan is het nog belangrijker dat u de plek waar u zich privé terug kunt trekken naar uw individuele smaak kunt inrichten.

Met zonweringsoplossingen van WAREMA verleent u uw interieur een heel eigen persoonlijkheid – net zo bijzonder als u zelf bent. De praktisch oneindig vele vormgevingsmogelijkheden laten u veel vrijheid voor individualiteit. Bovendien zorgt de juiste binnenzonwering, ook in combinatie met onze buitenliggende oplossingen, altijd voor een behaaglijk woonklimaat en meer energie-efficiëntie.

Laat u inspireren!



Nieuwe ideeën en frisse impulsen verlenen uw leefwereld een zeer moderne en aantrekkelijke sfeer – een echte WoonComfortsfeer. Laat u inspireren en breid uw mogelijkheden bij de vormgeving van uw woonruimtes met onze zonweringsoplossingen verder uit.

Onze binnenzonwering en onze Climara serre zonwering zetten echte design-accenten en garanderen een behaaglijke sfeer in huis. Bovendien kunt u profiteren van een perfecte inkijkbeveiliging van buiten en tegelijkertijd het daglicht optimaal benutten. Onze horren beschermen u onopvallend maar effectief tegen ongenodigde rustverstoorders of pollen.

Tijd om u te ontspannen!

Inhoudsopgave

Binnenzonwering 6

- Jaloezie Flextra
- Glaslijst jaloezie
- Jaloezie Select
- Verticale jaloezie
- Vrijhangende plissé
- Opgespannen plissé
- Plafond-plissé
- Paneelgordijn
- Cassette-rollo
- Drager-rolgordijn
- Uitrustings-extra's

Climara Serre zonweringen 20

- Serrezonwering Climara W10
- Serrezonwering Climara W20
- Serre zonwering Climara W9
- Serre zonwering Climara W19
- Serrezonwering Climara W7
- Serre zonwering Climara D3
- Uitrustings-extra's

Hor en pollenrooster 30

- Rolgordijn
- Vast kozijn
- Draaiframe
- Schuifframe
- Plissé
- Pendeldeer
- Uitrustings-extra's

Accessoires/kleuren 40

Nog meer Interior Design producten 42



Binnenzonwering

Realiseer uw eigen plekje





U wilt in uw huis zeer individuele design-accenten zetten en daarmee een unieke feel-goodsfeer creëren?

Met onze binnenzonweringoplossingen verleent u uw eigen vier muren een onmiskenbaar eigen karakter. De bijna onbegrensde keuze aan dessins, kleuren en stofkwaliteiten staat garant voor maximale vormgevingsvrijheid, perfect afgestemd op uw persoonlijke interieurstijl. Jaloezieën, plissés, rolgordijnen en nog veel meer: u creëert een behaaglijk woonklimaat en kunt door de doordachte combinatie met de passende buitenzonwering tegelijkertijd een optimale energie-efficiëntie bereiken.

Beleef wonen van zijn mooiste kant, met WAREMA!



Jaloezie Flextra

Jaloezie Flextra NIEUW

Bijzonder flexibel

De jaloezie Flextra kan bijzonder goed worden aangepast. Hij kan vrij naar boven en naar onderen worden verschoven – en elke doekpositie kan gemakkelijk worden vergrendeld.

Uw voordelen

- Naar boven en naar onderen vrij verschuifbaar
- De vergrendeling is in elke doekpositie mogelijk.
- Aan boven- en onderrail bevinden zich schuiven voor het kantelen van de lamellen, om het licht individueel te regelen
- 's Zomers warmte-isolatie, verblindings- en inblikbeveiliging afhankelijk van het doektype

max. breedte	1.500 mm
max. hoogte	2.500 mm
Bediening	Greep/Schuif
Geleiding	Spankoord
Toepassingsbereiken	Voor ramen, deuren, vaste beglazing en beeldschermwerkplekken
Montage	In glaslatten



- 1 spankoord
- 2 onderrail
- 3 lamellen

Glaslijst jaloezie

Tijdloos klassiek design

Met de glaslijst jaloezie kunt u bijzondere lichtaccenten zetten. De helderheid in de kamer kan door flexibel instelbare lamellen precies worden gedoseerd.

Uw voordelen

- De ramen kunnen ook bij gesloten doek probleemloos worden geopend
- Exacte dosering van de helderheid door flexibel instelbare lamellen
- Lamellen en aluminiumdelen zijn wat kleur betreft harmonisch op elkaar afgestemd
- Comfortabele vergrendeling in elke doekpositie
- 's Zomers warmte-isolatie, goede doorkijk, verblindings- en inkijkbeveiliging afhankelijk van het doektype



- 1 bovenbak
- 2 ladderkoord
- 3 kogelketting
- 4 lamellen
- 5 onderrail

max. breedte	1.900 mm
max. hoogte	2.500 mm
max. oppervlakte	3,5 m ²
Lamellenbreedte	16,25 mm
Bediening	Kogelketting
Toepassingsbereiken	Voor ramen, deuren, vaste beglazing en beeldschermwerkplekken
Montage	Op de glaslat



Glaslijst jaloezie



Onze aanbeveling:

Met de WMS Wandzender basic kunt u de jaloezie Select heel comfortabel draadloos besturen en zo een perfecte lichtverdeling en een aangename ruimtesfeer creëren.



Jaloezie Select

Jaloezie Select **NIEUW**

Maximale beschaduwing

Afhankelijk van de uitvoering kunnen met Select jaloezieën bijzonder grote oppervlakken stijlvol worden beschaduwed. In combinatie met een groot aanbod aan dessins bereikt u hiermee maximale individualiteit.

Uw voordelen

- Beschaduwing van bijzonder grote oppervlakken
- Grote keuze uit verschillende bedieningssystemen en lamellenbreedtes
- Optimale stabiliteit doordat de lamellen tussen de dwarsverbindingen zijn ingeregeng
- 's Zomers warmte-isolatie, verblindings- en inijkbeveiliging afhankelijk van het doektype

max. breedte	4.000 mm
max. hoogte	4.000 mm
Bediening*	Koord/stang, kogelketting, slingerstang, motor
Geleiding	Optioneel, zijdelings met kabel
Toepassingsbereiken	Voor ramen, deuren, vaste beglazing, voor grote, hoge en verticale oppervlakken en beeldscherm-werkplekken
Montage	Aan wand of plafond of met klemdragers

*Afhankelijk van het type



- 1 bovenbak
- 2 onderrail
- 3 lamellen

Verticale jaloezie

Zonwering met nieuwe perspectieven

Raam of serre: verticale jaloezieën zijn ideaal voor verschillend grote raamoppervlakken. Dankzij de eenvoudige bediening kan het binnenvallende licht optimaal worden geregeld.

Uw voordelen

- Stabilisering van de lamellen in de verticale positie door verzwaringsplaten
- Bovenbak kan wat betreft kleur perfect op doek en kamer worden afgestemd.
- Exacte lichtregeling en eenvoudige bediening van de lamellen
- 's Zomers warmte-isolatie, goede doorkijk, verblindings- en inkijsbeveiliging afhankelijk van het doektype



- 1 bovenbak
- 2 lamellen
- 3 verzwaringsplaten
- 4 afstandskralensnoer
- 5 bediening door kogelketting

max. breedte	7.000 mm
max. hoogte	5.000 mm
max. oppervlakte	30 m²
Lamellenbreedte	89, 127 mm
Bediening*	Rollbeweging en kantelen door koord/kogelketting, kogelketting, stang of motor
Toepassingsbereiken	Voor ramen, deuren, vaste beglazing, ronde ruimtes, dakhellingen, voor grote, hoge en verticale vlakken, als ruimtedeler, voor beeldschermwerkplekken
Montage	Aan muur, plafond, met inbouwprofiel in plafondsystemen

*Afhankelijk van het type

Verticale jaloezie





Vrijhangende plissé

Vrijhangende plissé

Luchtig-lichte bescherming


Deze plissés vormen dankzij de vele verschillende uitvoeringen de perfecte afronding van elk interieur.

Uw voordelen

- Optionele zijgeleiding van het doek door de kabel voorkomt doekbewegingen
- Comfortabele vergrendeling in elke doekpositie
- De speciale honingraatstructuur van enige dessins zorgt voor een uitstekende warmte-isolatie
- Diverse productuitvoeringen voor elke kamersituatie beschikbaar

max. breedte	2.300 mm
max. hoogte	2.600 mm
max. oppervlakte	6 m ²
Bediening*	Omhoog en omlaag bewegen met koord of kogelketting
Toepassingsbereiken	Voor draai- en kiepramen, verticale gevelramen, schuine wanden en balkondeuren, bepaalde uitvoeringen kunnen bij een glasstrookdiepte ≥ 18 mm worden toegepast, voor beeldscherm-werkplekken
Montage	Aan de muur, het plafond of in het kozijn

*Afhankelijk van het type



- 1 cassette
- 2 doek
- 3 spankoord
- 4 kogelketting
- 5 onderrail


Opgespannen plissé

Comfortabel gebruik

Opgespannen plissés bieden zachte lichteffecten en goed gedoseerde helderheid. Het pluspunt: De zijgeleiding van het doek door een kabel voorkomt doekbewegingen. Daardoor is deze plissé ideaal voor draai- en kiepramen en balkondeuren.

Uw voordelen

- Naar boven en naar onderen vrij verschuifbaar
- Zijgeleiding van het doek door kabel voorkomt doekbewegingen
- Comfortabele vergrendeling in elke doekpositie
- De speciale honingraatstructuur van enige dessins zorgt voor een uitstekende warmte-isolatie



max. breedte	1.500 mm
max. hoogte	2.200 mm
max. oppervlakte	2,5 m ²
Bediening	Greep
Toepassingsbereiken*	Voor verticale en schuine glasvlakken met een helling van max. 60° t.o.v. het verticale vlak, beeldschermwerkplekken
Montage	In de glaslat of het kozijn

*Afhankelijk van het type





Plafond-plissé

Voor vele toepassingen


U heeft het graag individueel en een beetje extravagant? De plafond-plissés zijn bijzonder stabiel en daarom ideaal voor schuine en horizontale glasvlakken.

Uw voordelen

- Probleemoplosser bij schuine of horizontale glasvlakken
- Spankabels zorgen voor stabiliteit van de installaties
- Comfortabele vergrendeling in elke doekpositie

max. breedte	1.500 mm
max. hoogte	4.000 mm
max. oppervlakte	6 m ²
Bediening*	Greep, resp. stang, afneembare slingerstang
Toepassingsbereiken	Voor schuine en horizontale glasvlakken, uitvoeringen kunnen bij een glasstrookdiepte ≥ 18 mm worden toegepast
Montage	Aan de muur, aan het plafond, of in de glaslat of het kozijn

*Afhankelijk van het type




Paneelgordijn

Creatieve interieurvormgeving

Met de stijlvolle paneelgordijnen geeft u uw interieur een unieke flair. Combineer verschillende dessins met elkaar of deel de doeken verschillend in. Alles is mogelijk.

Uw voordelen

- Individuele vormgeving door talrijke kleuren, stoffen, patronen en structuren en de combinatie van verschillende dessins
- Met 2- tot 6-loops geleiders is een enorme variëteit aan doekcombinaties mogelijk
- Looprail, paneelhouder en paneelbovenbak, evenals eindstang kunnen wat kleur betreft perfect op doek en kamer worden afgestemd
- 's Zomers warmte-isolatie, goede doorkijk, verblindings- en inijkbeveiliging afhankelijk van het doektype



max. lengte	5.900 mm (looprail)
max. breedte	1.600 mm (stofpanelen)
max. hoogte	3.500 mm (stofpanelen)
Bediening	Koord, stang of zonder bedieningselement, resp. door magneetgreep
Geleiding	Via looprails, 2-6 loops
Toepassingsbereiken	Voor ramen, deuren, vaste beglazing en kamerhoeken, voor grote en verticale vlakken, als ruimtedeler
Montage	Aan muur, plafond, met inbouwprofiel in plafond-systemen



Paneelgordijn

Onze aanbeveling:

Met de WMS Handzender plus kunt u onze rolluiken heel comfortabel en onafhankelijk van elkaar met een druk op de knop bedienen. Met de routing-functie worden ook ver verwijderde producten bereikt – inclusief terugmelding op de handzender!



Cassette-rollo

Cassette-rollo

Harmonische integratie


Naast eerste klas zonwering en optimale bescherming tegen verblinding overtuigen cassette-rollo's door hun stijlvolle uiterlijk. De hoogwaardige aluminium cassette is in verschillende vormen en kleuren verkrijgbaar en kan zo perfect op het doek worden afgestemd.

Uw voordelen

- Hoekige en ronde cassettes leverbaar
- Oplossingen met twee cassettes voor beeldschermwerkplekken
- Optionele zijgeleiding van het doek door kabel of snoergeleiderails voorkomt doekbewegingen
- Comfortabele vergrendeling in elke doekpositie
- Verkrijgbaar in driehoekige vorm

max. breedte	4.000 mm
max. hoogte	6.000 mm
Bediening	Handbediening, middenbediening, kogelketting, slingerstang, 24-V- of 230-V-motor
Geleiding*	Optioneel; zijdelings met kabel of geleiderails
Toepassingsbereiken*	Voor ramen, deuren, verticale of schuine oppervlakken, beeldschermwerkplekken
Montage	Aan muur of plafond, montage door cassette op de geleiderails, in of op de glaslat te steken

*Afhankelijk van het type



- 1 cassette
- 2 doek
- 3 zijgeleiding door geleiderails
- 4 bediening door kogelketting
- 5 eindstang


Drager-rolgordijn

Estetisch design

Met de filigrane drager-rolgordijnen kunt u de sfeer van uw modern ingerichte interieur accentueren. Het modulaire systeem dekt het gehele spectrum af – vanaf het eenvoudige rolgordijn met LiteRise® tot aan de elektrische aandrijving.

Uw voordelen

- LiteRise®-Bediening voor comfortabel instellen van de doekpositie
- Door verschillende bovenbuisformaten is ook bij maximale afmetingen een optimale functie gegarandeerd
- Optionele zijgeleiding van het doek door de kabel voorkomt doekbewegingen
- Verschillende uitrustingspakketten voor meer bedieningscomfort en gemakkelijkere montage



max. breedte	4.000 mm
max. hoogte	6.000 mm
Bediening	LiteRise®, kogelketting, slingerstang, 24-V- of 230-V-motor
Geleiding*	Optioneel; zijdelings via kabelgeleiding
Toepassingsbereiken	Voor ramen, deuren, grote en verticale oppervlakken
Montage	Aan muur, plafond of in het kozijn, met montageprofiel, drager of kap

*Afhankelijk van het type

Drager-rolgordijn



Uitrustings-extra's

Binnenzonwering






Digitale druk

- Bij rolgordijnen of paneelgordijnen
- Fotorealistisch drukresultaat
- Druk op een groot oppervlak of alleen op bepaalde zones



Designpakket

- Optioneel uitrustingspakket
- Toepassing bij drager-rolgordijn S, M en L
- Het designpakket onderstreept de hoogwaardigheid van het product en maakt de ruimte nog mooier.




Comfortpakket

- Optioneel uitrustingspakket
- Toepassing bij drager-rolgordijn M, cassette-rollo M, bij drager-rolgordijn L en cassette-rollo L (standaard)
- Door de exact op het rolgordijn afgestemde ondersteuningsveer is de bediening comfortabel en gemakkelijk



Fluisterpakket

- Optioneel uitrustingspakket
- Toepassing bij cassette-rollo L
- Het fluisterpakket zorgt voor een bijzonder geluidsarm open afwikkelen van het rolgordijn



Sea-Tex weefsel

- Bestaat voor 50 % uit gerecycled plasticafval uit de oceanen
- Milieuvriendelijk en duurzaam materiaal (PVC- en halogeenvrij)
- Emissie-arm (Greenguard-certificaat)
- Toepassing bij rolgordijnen en paneelgordijnen
- In vijf decente trend-tinten verkrijgbaar

Climara serre zonweringen

Aangename WoonComfortsfeer





U wilt het hele jaar ongecompliceerd kunnen ontspannen in uw serre en daar genieten van het uitzicht?

Met de Climara serre zonweringen kunt u zich altijd ontspannen en bent u indien gewenst perfect tegen de zon beschermd. Afgestemd op uw wensen bieden wij u de optimale bescherming tegen zon, inkijk en verblinding, zowel voor klassieke serres als persoonlijke architectonische situaties met grote glasoppervlakken of terrasoverkappingen. Dankzij de diversiteit aan designuitvoeringen, kleuren en vele extra's kunt u uw zonwering geheel naar eigen idee vormgeven.

Tover uw serre met WAREMA om in een WooncomfortOase!



Onze aanbeveling:

Voor betrouwbare bescherming in het verticale bereik van de Climara W10 zorgt het optionele volant-rolgordijn. Laagstaande zon, een lichte zomerbries of nieuwsgierige blikken van de burens zijn vanaf nu voorbij! Indien gewenst heel comfortabel met het WAREMA Mobile System (WMS) bedienbaar.



Climara W10

Serre zonwering Climara W10

Beschaduwung zonder openingen

Geniet in uw serre van alle vier jaargetijden en blij daarbij dankzij uw serre zonwering steeds perfect beschermd. De serre zonwering Climara W10 wordt binnenshuis, resp. onder glas gemonteerd. Dankzij de geleidingstechnologie secudrive® beleeft u een beschaduwung zonder lichtspleet tussen markiesdoek en geleiderail.


Briljante extra's

- Volant-rolgordijn
- Geïntegreerde LED strips
- LED-strips-lichtrail
- Looprichting ook "van beneden naar boven" mogelijk

Uw voordelen

- Interne of onder glas liggende flexibele zonwering in modern design
- Beschaduwung zonder lichtspleet tussen markiesdoek en geleiderail dankzij secudrive®
- Vlakke en compacte constructie

max. breedte	6.000 mm
max. uitval	6.000 mm
max. oppervlakte	24 m ²
Aandrijving	Motor, optioneel WMS Radiomotor
Kleur	Gepoedercoat volgens WAREMA kleurenwereld
Doek	Acryl Standard/Lumera, optioneel acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl/Metal
Montage	Montage onder glas, resp. montage binnenshuis mogelijk via op verschillende afstanden aangebrachte houders




Serre zonwering Climara W20

Windstabele professional

Met deze buiten aangebrachte serre zonwering kunt u in de zomer de warmte effectief buiten houden, terwijl u zich in de winter door warmende zonnestralen kunt laten verwennen. Door de innovatieve secudrive®-geleiding ontstaat geen lichtinval tussen doek en geleiderails en is een hoge windstabiliteit gegarandeerd.

Uw voordelen

- Betrouwbare warmte- en zonwering voor een aangenaam kamerklimaat
- Vlakke en compacte constructie
- Goede doekspanning door de secudrive®-geleiding
- Geen lichtinval tussen doek en geleiderail
- Hoge windstabiliteit
- Onderlinge vergrendeling met ventilatievleugels



- 1 kap
- 2 doek
- 3 geleiding
- 4 voorlijst
- 5 versterkingsprofiel

Briljante extra's

- Looprichting ook "van beneden naar boven" mogelijk

max. breedte	6.000 mm
max. uitval	6.000 mm
max. oppervlakte	24 m ²
Aandrijving	Motor, optioneel WMS Radiomotor
Kleur	Gepoedercoat volgens WAREMA kleurenwereld
Doek	Acryl Standard/Lumera, optioneel acryl All Weather, acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl/Metal
Montage	Montage aan de buitenkant Montage mogelijk via houders op verschillende afstanden



Climara W20



Onze aanbeveling:

Dankzij WMS WebControl kunt u uw Climara zonnescherm, of andere zonweringssystemen, heel comfortabel via smartphone of tablet bedienen.



Climara W9

Serre zonwering **NIEUW** Climara W9

Doordachte functionaliteit

In uw serre beleeft u echt „buiten-feeling“ – perfect beschermd tegen onaangename weersomstandigheden. De functioneel beproefde Climara W9 kan bijzonder eenvoudig onder glas worden gemonteerd.


Briljante extra's

- Volant-rolgordijn met slingerstang bediening

Uw voordelen

- Vertrouwde en beproefde contra-trektechniek
- Vereenvoudigde montage
- Royale binnenliggende beschaduwing

max. breedte	6.000 mm
max. uitval	6.000 mm
max. oppervlakte	30 m ²
Aandrijving	Motor, optioneel WMS Radiomotor
Kleur	Gepoedercoat volgens WAREMA kleurenwereld
Doek	Acryl Standard/Lumera, optioneel acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl/Metal
Montage	Montage onder glas of aan de binnenkant Montage mogelijk via houders op verschillende afstanden



Serre zonwering Climara W19

NIEUW

Ideale bescherming

Gewoon relaxen en genieten. Gebruik uw serre als uw persoonlijke plekje om u terug te trekken en te ontspannen. De uitrusting is perfect met de Climara W19. De duurzame contra-trektechniek wordt nu bovendien nog door een borstelprofiel tegen vervuiling beschermd en is daardoor nog betrouwbaarder geworden.

Uw voordelen

- Buitenliggende windstabele beschaduwing
- Duurzame en beproefde contra-trektechniek in nieuw design
- Looprichting ook "van beneden naar boven" mogelijk
- Ruime buitenliggende beschaduwing
- Perfecte combinatie met de Climara D3



max. breedte	6.000 mm
max. uitval	6.000 mm
max. oppervlakte	30 m ²
Aandrijving	Motor, optioneel WMS Radiomotor
Kleur	Gepoedercoat volgens WAREMA kleurenwereld
Doek	Acryl Standard/Lumera, optioneel acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl/Metal
Montage	Montage boven glas, buitenliggend

Climara W19





Climara W7

Serre zonwering Climara W7

Decente allrounder

Met Climara schermen geniet u 365 dagen per jaar van uw persoonlijke „buiten-feeling“ – perfect beschermd in uw eigen woonhuis. Dankzij de directe montage op de serrestijl wordt deze variant bijzonder onopvallend in de serre geïntegreerd.

Uw voordelen

- Onopvallende bevestiging door directe montage van de geleiderail op de serrestijl
- Vlakke en compacte constructie
- Zijdelings overstek van het doek over de geleiderails maakt het mogelijk om ook bij schilddaken of afgeschuinde serres een optimale beschaduwing te verkrijgen
- Voor gebruik met inspringende geleiderails
- Optimale doekspanning dankzij gasdrukveren in de geleiderails

max. breedte	6.000 mm
max. uitval	4.500 mm
max. oppervlakte	24 m²
Aandrijving	Motor
Kleur	Gepoedercoat volgens WAREMA kleurenwereld
Doek	Acryl Standard/Lumera, optioneel acryl All Weather, acryl Perfora, Soltis 92
Montage	Montage aan de buitenkant Montage mogelijk via houders op verschillende afstanden



- 1 kap
- 2 doek
- 3 geleiding
- 4 voorlijst

Serre zonwering

NIEUW


Climara D3

Individualiteit tot in het detail

U hecht bij uw serre veel waarde aan individualiteit? Wij bieden u voor praktisch elke wens de op maat gesneden oplossing. De Climara D3 is uitstekend geschikt voor de beschaduwing van driehoekige ramen. Creëer zo een dynamische ruimte waar u zich prettig in voelt.

Uw voordelen

- Vele uitvoeringen mogelijk
- Beproefde techniek waardoor u lang plezier hebt van uw zonneschermb
- Perfecte combinatie met de WAREMA Climara W19
- Flexibel toepasbaar – ook bij trapeziumvormige of driehoekige glazen oppervlakken



max. breedte	4.000 mm
max. uitval	5.000 mm
max. oppervlakte	10 m ²
Aandrijving	Motor, optioneel WMS Radiomotor
Kleur	Gepoedercoat volgens WAREMA kleurenwereld
Doek	Acryl Standard/Lumera, optioneel acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl/Metal
Montage	Montage aan de buitenkant Montage mogelijk via houders op verschillende afstanden



Climara D3

Uitrustings-extra's

Climara serre zonweringen





Afbeelding: Solarlux

Afbeelding: Solarlux

LED-strips-lichtrail

- Leverbaar met WMS dimmer (LED)
- Verkrijgbaar voor Climara W10



Geïntegreerde verlichting

- LED strips in de geleiderails
- Leverbaar met WMS dimmer (LED)
- Verkrijgbaar voor Climara W10

Solarlux

In combinatie met de functionele en esthetische terrasoverkappingen van Solarlux bieden onze serre zonweringen een behaaglijke WoonComfortsfeer tot in het detail.

secudrive®

- Strakke geleiding van het doek
- Biedt windstabiliteit
- Verhindert zijdelingse lichtspelen

Volant-rolgordijn

- Verticaal omlaag beweegbaar volant-rolgordijn
- Met slingerstang of motor te bedienen
- Verkrijgbaar voor Climara W9 en W10

Horren

Onbezorgd genieten





Wilt u thuis ontspannen kunnen genieten van zwoele zomeravonden?

Houd plaaggeesten zoals muggen, wespen of pollen dan gewoon buiten. Met onze innovatieve insecten- en pollenwerende oplossingen kunt u op elk moment opgelucht ademen. Voor de ramen, de terrasdeur, of geïntegreerd in de zonwering: deze elegante en bijzonder stabiele systemen zijn geschikt voor elke toepassing en ook leverbaar in bijzondere vormen. Speciale weefseluitvoeringen garanderen desgewenst een perfecte doorkijk of ook betrouwbare bescherming tegen pollen.

Geniet meer van de zomer en van net dat extra beetje levenskwaliteit – met WAREMA horren en pollenroosters.



Onze aanbeveling:

Hor-rolgordijnen zijn perfect met WAREMA buitenjaloezieën of rolluiken combineerbaar. Zij kunnen heel praktisch worden geïntegreerd en kunnen met een greeplijst worden bediend.



Hor rolgordijn

Horren Rolgordijn

Flexibele bescherming tegen insecten

Onder benauwde schuine daken is een koel windje altijd welkom – in tegenstelling tot de stekende plaaggeesten, voor wie al een kleine raamspleet voldoende is. Het vast gemonteerde hor rolgordijn biedt voor dit doel de ideale oplossing. Het is bovendien zeer windstabiël en met een lichte druk op de greeplijst uiterst gecontroleerd beweegbaar.

Uw voordelen

- Vast gemonteerd en daardoor altijd inzetbaar
- Soft-Raise-functie voor een zacht en gecontroleerd omhoog bewegen van het doek
- Eenvoudig sluiten door vastklikken in de speciale labyrintsluiting
- Windstabiliteit door zijdelingse fixatie van het gaas met een borstelprofiel in de geleiderails

max. breedte	2000 mm
max. hoogte	2400 mm
max. oppervlakte	4,8 m²
Bediening	Handmatig door greeplijst, aandrijving door geïntegreerde veerrol
Gaas	WAREMA VisionAir-gaas
Cassette en geleiderails	Geëxtrudeerd aluminium, oppervlak gepoedercoat
Toepassingsbe-reiken	Verticale ramen en deuren, schuine en rechte (dak)ramen
Montage	In het kozijn, geschikt voor alle raamkozijnen, ook voor dakramen, bij montage op raamkozijnen alleen voor ramen op gelijke hoogte of naar binnen verzette ramen zonder uitstekende waterhollen



- 1 cassette
- 2 gaas
- 3 zijgeleiding door geleiderails (met borstels in de geleiderails)
- 4 greeplijst

Horren


Vast kozijn

Doelgerichte oplossing voor het hele jaar

Ook op warme zomeravonden uitgebreid kunnen ventileren en genieten van een ontspannen nachtrust zonder vervelende muggen en nachtvlinders. Het stabiele en vast gemonteerde vaste horframe past zich met zijn subtiele look aan elk raam aan. Het optionele borstelprofiel sluit de laatste spleetjes.

Uw voordelen

- Voor verschillende ramen, ook bij schuine vensterbanken
- Hoge stabiliteit door vaste montage
- Geschikt voor montage achteraf
- Bijzondere vormen (hoekig en rond) behoren tot de mogelijkheden (afhankelijk van het type)
- Gaas kan ook aan de binnenzijde worden bevestigd (afhankelijk van het type)



max. breedte	2.200 mm
max. hoogte	2.200 mm
max. oppervlakte	3,5 m²
Bediening	Vast gemonteerd aan het raam
Gaas	WAREMA VisionAir-gaas, WAREMA VisionAir-pollenrooster-gaas, WAREMA VisionAir fijnstof horrengaas, slijtvast gaas, rvs-gaas
Frameprofiel	Geëxtrudeerd aluminium, oppervlak gepoedercoat
Toepassingsbereiken	Voor ramen die alleen geopend worden om te ventileren, ramen met een bijzondere vorm
Montage	Vastgeschroefd op het kozijn, met veerpennen in de bevestigingsgaten aan de zijkant, om in te hangen met verschuifbare of verende hoekplaatjes aan gelijkvlakse of uitstekende kozijnen (zonder montage ter plaatse), met bevestigingshoeken of -rails voor gelijkvlakse of uitstekende kozijnen



Vast horframe



Hor-draaiframe

Horren Draaiframe

Betrouwbare bescherming

Onze horren en pollenroosters voor terras- en balkondeuren staan garant voor onbeperkt genieten. Bij hor-draaiframes dicht de magneetsluiting betrouwbaar af, het trapprofiel beschermt het gaas extra aan de onderkant.

Uw voordelen

- Gaat betrouwbaar open en dicht door de magneetsluiting en de geïntegreerde sluihulp
- Trapprofiel aan de onderkant ter bescherming van het gaas
- Dwarsroede met geïntegreerde greeplijst voor extra stabiliteit
- Flexibele bediening van binnen en van buiten
- Huisdierluik integreerbaar

max. breedte	1.300 mm / vleugel
max. hoogte	2.500 mm / deur-vleugel; 1800 mm / raam-vleugel
max. oppervlakte	2,5 m² / vleugel
Bediening	Openen door draaien, sluiten door geïntegreerde sluihulp en magneetsluiting
Gaas	WAREMA VisionAir-gaas, WAREMA VisionAir-pollenrooster-gaas, WAREMA VisionAir fijnstof horrengaas, slijtvast gaas, rvs-gaas
Frameprofiel	Geëxtrudeerd aluminium, oppervlak gepoedercoat
Uitvoeringen	Met één of twee vleugels
Toepassingsbereiken	Deuren naar balkon of terras, vaak te openen ramen en deuren, ramen en deuren met één of twee vleugels, bijzondere vormen, voor schuine deuren resp. vensterbanken
Montage	Met drie- of vierzijdig montagekozijn, zonder montagekozijn op raam of deurkozijn



- 1 frameprofiel
- 2 gaas
- 3 scharnieren
- 4 roede met geïntegreerde greeplijst
- 5 trapprofiel


Horren Schuifframe

Plaatssparende oplossing

Buiten of binnen: geniet van een ontspannen zomer – verboden toegang voor ongewenste lastposten. Het horschuifframe glijdt bijzonder plaatssparend langs de muur en is als uitvoering met een of twee vleugels voor grote glasoppervlakken verkrijgbaar.

Uw voordelen

- Ideaal voor grote oppervlakken
- Flexibele bediening van binnen en van buiten door een greepuit-sparing aan de binnen- en buitenzijde
- Comfortabele oplossing met geringe ruimtebehoefte



- 1 frameprofiel
- 2 gaas
- 3 loopprofiel
- 4 looprail
- 5 greepuitsparing

max. breedte	2.100 mm / vleugel
max. hoogte	3.000 mm / vleugel
max. oppervlakte	6 m ² / vleugel
Bediening	Handmatig verschuiven van het frame
Gaas	WAREMA VisionAir-gaas, WAREMA VisionAir-pollenrooster-gaas, WAREMA VisionAir fijnstof horrengaas, slijtvast gaas, rvs-gaas
Frameprofiel	Geëxtrudeerd aluminium, oppervlak gepoedercoat
Uitvoeringen	Met één of twee vleugels
Toepassingsbereiken	Deuren naar serre, terras, balkon of bij glazen gevels, ramen of deuren met één of twee vleugels
Montage	Met vierzijdig montagekozijn op of in het kozijn, in geleiders, geleid d.m.v. vloer-, muur- of U-profielen, direct op de muur of in een nis



Horschuifframe



Horplissé

Horren Plissé

Effectief voor de kleinste ruimte

Ook bij kleine balkons of terrassen kunt u zich effectief tegen lastige insecten beschermen. De horplissé kan dwars worden verschoven en verdwijnt dan ruimtebesparend in het frame.

Uw voordelen

- Dwars verschuifbare horplissé schuift ruimtebesparend in het frame
- Flexibele bediening van binnen en van buiten door de geïntegreerde greeplijst
- Bediening op elke hoogte

max. breedte	2.200 mm
max. hoogte	2.600 mm
max. oppervlakte	5,7 m²
Bediening	Handmatig verschuiven van de horplissé
Gaas	Geplisseerd
Aluminiumdelen	Toepassingsbereiken: in het kozijn, op een vlakke ondergrond

- 1 bovenste geleiderail
- 2 bodemprofiel
- 3 zijdelings randprofiel
- 4 schuifprofiel
- 5 gaas



Horren Pendeldeur

Dag en nacht beveiligd

Horren tegen insecten en pollen van WAREMA bieden een comfortabele bediening en effectieve bescherming in één. De pendelhordeur is eenvoudig te bedienen – ook als u uw handen vol heeft. Hij zwenkt automatisch weer naar de uitgangspositie terug.



- 1 frameprofiel, montagekozijn
- 2 gaas
- 3 scharnieren
- 4 roede met geïntegreerde greeplijst
- 5 trapprofiel

Uw voordelen

- Sluit betrouwbaar en afdichtend
- Dwarsroede met geïntegreerde greeplijst voor extra stabiliteit
- Flexibele bediening van binnen en van buiten
- Automatisch sluitmechanisme door dichtdraaien van de pendeldeur

max. breedte	1.300 mm
max. hoogte	2.500 mm
max. oppervlakte	2,5 m²
Bediening	Openen door draaien, sluiten door zwenken van de deur
Frameprofiel	Geëxtrudeerd aluminium, oppervlak gepoedercoat
Uitvoeringen	Met één vleugel
Toepassingsbereiken	Doorgangen naar balkon of terras, ramen en deuren die vaak geopend worden
Montage	Montage: met drie- of vierzijdig montagekozijn



Pendelhordeur

Uitrustings-extra's

Horren

WAREMA VisionAir-gaas

Door de zeer fijne en sterke draad is het gaas van buiten en van binnen bijna onzichtbaar. Voor de beste doorkijk bij tegelijkertijd optimale luchtcirculatie.



WAREMA VisionAir-pollenrooster-gaas

- Effectieve bescherming tegen pollen
- Voor vast, draaibaar of verschuifbaar horframe
- Kleur: zwart




WAREMA VisionAir fijnstof horrengaas

- Hoogtransparant, scheurvast weefsel
- Effectieve bescherming tegen insecten, pollen en fijn stof
- Kleur: zwart




Gaas van polyesterweefsel

- Sterk en slijtvast polyesterweefsel
- Voor sterke belastingen, bijv. door huisdieren
- Kleur: zwart



Hoogwaardig rvs-gaas

- Geschikt voor bijzondere belastingen (bijv. door krassen van huisdieren)
- Sterk en slijtvast



Rooster voor lichtschachtafdekkingen

- Fijnmazig rvs-rooster
- Houdt niet alleen insecten, spinnen en muizen, maar ook bladeren en vuil tegen.
- Montage direct op het reeds aanwezige rooster

Accessoires

Individueelheid tot in het detail



Bij het realiseren van nog meer individualiteit in uw eigen huis zijn kleuren onmisbaar.

Met onze Inside collectie kunt u bij onze interne zonweringsproducten een statement zetten. Een bijna oneindig aantal kleuren en dessins staan u daarbij ter keuze: nieuwe, actuele trend-dessins, maar ook echte klassieke varianten – van krachtige tinten tot decente kleurnuances.




Inside collectie

De bijna onbegrensde keuze aan dessins, kleuren en stofkwaliteiten staan garant voor maximale vormgevingsvrijheid. Zo kunt u de zonwering perfect op uw persoonlijke interieurstijl afstemmen.



Kleurenkeuze

Voor de gepoedercoate aluminiumdelen kunt u uit meer dan 200 attractieve poedercoatings kiezen. Onze overzichtelijke categorieën Highlight, Variation en Individual vergemakkelijken u de beslissing. Zo vindt u snel de passende kleur voor uw individuele zonwering. Meer informatie vindt u onder www.warema.de/farbwelt



Afwerkingskwaliteiten

Vijf verschillende afwerkingen zorgen voor de perfecte keuze, geheel naar uw persoonlijke wensen en eisen. Zijdeglanzend is een licht glanzende afwerking met glad oppervlak en de beste UV- en weersbestendigheid. De afwerking mat is daarentegen voorzien van een glad, mat oppervlak. De fijne structuur is voorzien van een doeltreffend effect. De sterk weersbestendige afwerkingen kenmerken zich door een aanzienlijk verbeterde weersbestendigheid met betrekking tot het behoud van glans, verwerking, krijtlaagvorming en kleurstabiliteit. Deze zijn verkrijgbaar in mat en fijne structuur.



Nog meer Interior Design producten

Perfekte variëteit





Glaslat rollo

De glaslat rollo is geschikt voor de inbouw voor verticale glasvlakken. Deze wordt met behulp van een clipprofiel met een kleefvlak aan de achterkant direct tegen de glazen ruit gemonteerd en kan comfortabel handmatig worden bediend. Hij beschermt tegen nieuwsgierige blikken van buiten en biedt tegelijkertijd bescherming tegen verblinding en 's zomers warmte-isolatie.




Rolgordijn zijwaarts verschuifbaar

Dit zijdelings verschuifbare rolgordijn biedt verblindings- en inijkbeveiliging, en 's zomers een goede warmte-isolatie. Zijdelings verschuifbaar dankzij de looprail en daardoor bijzonder flexibel in het gebruik. Kan per LiteRise®-bediening, kogelketting, of stang worden bediend.




Rolgordijn M met dubbele drager

Het rolgordijn M met dubbele drager beschikt over twee doeken, die met verschillende stoffen kunnen worden uitgerust. Al naar behoefte kunnen de doeken ook apart worden uitgerold en gebruikt. Kan met kogelketting of motor worden bediend.



Serre rollo

De serre rollo is ideaal voor verticale, horizontale of ook schuine inbouw en kan daarom perfect in serres worden aangebracht. Wordt heel comfortabel per motor bediend.



Terugspan-rolgordijn

Het terugspan-rolgordijn berust op een beproefd principe: Bij het uitrollen wordt het doek van de doekas afgewikkeld en tegelijkertijd wordt het stoffen trekelement opgewikkeld. Biedt verblindings- en inijkbeveiliging en 's zomers warmte-isolatie.

Smart Home

De toekomst beleven.



Gewoon relaxen en u nergens meer druk over hoeven maken? Met Smart Home worden deze dromen waar. Dankzij innovatieve techniek kunnen bijvoorbeeld zonwering, licht, verwarming en huishoudelijke apparaten intelligent met elkaar in een net worden verbonden en comfortabel per smartphone of geheel automatisch worden bestuurd – voor een echte feelgood-atmosfeer.

Met de WAREMA besturingssystemen krijgt u altijd de perfecte Smart Home oplossing – om het even of door eenvoudige inbouw achteraf, bij de renovering of in de nieuwbouw.

Vind de ideale oplossing, ook voor uw project: www.warema.de/smarthome



Meer comfort

Door een individuele automatisering volgens dagtijdstip, zonnestand en weersomstandigheden steeds van de perfecte feelgood-atmosfeer genieten.



Meer veiligheid

Dankzij slimme aanwezigheidssimulatie en het vermijden van stormschade door windbewaking.



Meer efficiëntie

Verwarming, licht en zonwering besturen zichzelf op basis van de omgevingsinvloeden en besparen daardoor kosten.



Meer bedieningsvreugde

Met maar één intuïtieve app voor zonwering, licht, huishoudelijke apparaten, enz.



ZonLicht Management by WAREMA

Omdat u de zon niet kunt beheersen.

Wij bij WAREMA houden ons met hart en ziel bezig met zonlicht. Wij willen bereiken dat iedereen thuis en op zijn werkplek kan genieten van zijn favoriete sfeer van licht en warmte. Daarvoor ontwikkelen wij het complete assortiment aan zonweringsproducten voor binnen en buiten, evenals moderne besturingssystemen en innovatieve technologieën die dat mogelijk maken.

Daarbij ligt ons naast comfort vooral de duurzaamheid na aan het hart. Want door de intelligente besturing van de zonwering kan het energieverbruik voor verwarming en kunstlicht duidelijk minder worden. Hoe de individuele eisen er ook uitzien, wij bieden voor iedereen het juiste pakket uit één hand.



De service maakt het verschil

Om het beste design en de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen, ontwikkelen en produceren wij in Duitsland en hechten bijzonder veel waarde aan optimale productievoorwaarden. Dat perfectionisme wordt gedreven door ons enthousiasme voor techniek en onze liefde voor details. Maar advies en service zijn voor ons net zo belangrijk. Voor, tijdens of na de aankoop, onze gebundelde specialistische kennis, een fijnmazig klantenservicenetwerk, alsook uitgebreide verkoop- en planningsondersteuning staan garant voor de beste, individuele oplossing.

Een slimme oplossing voor elke situatie



Een nieuwe definitie van buiten en binnen

Een individuele feelgood-sfeer maakt het leven aangenamer. WAREMA buitenjaloerieën, rolluiken en kozijn-screens zorgen voor de juiste licht sfeer binnen en laten de warmte buiten.




Woon- en werkomgevingen creëren

Zonlicht is gezond – als het juist gedoseerd en bestuurd wordt. Dit garanderen de interne zonweringsoplossingen van WAREMA die perfect aan hun bestemming zijn aangepast.



Maak van uw terras uw WooncomfortKamer.

Met het juiste zonnescherm kunnen vrije ruimtes ontspannen worden benut en de woonkamer naar buiten worden vergroot. Zo wordt het terras, de serre of de groene oase een WooncomfortKamer.



De zon in de hand

Fantastisch als echt wooncomfort met 1 druk op de knop te regelen is. Doordachte besturingssystemen nemen de bediening nagenoeg compleet, geheel automatisch en energiezuinig over. Het leven kan zo eenvoudig zijn met WAREMA!

Ontdek ZonLicht Management!

In onze folders vindt u nog meer oplossingen en producthoogtepunten van WAREMA. Gewoon downloaden of aanvragen via www.warema.de/prospekte.



Brochure collectie Inside



Adviesbrochure
Besturingssystemen



Adviesbrochure
Outdoor Living



Adviesbrochure
Home Comfort

Neem voor meer informatie contact op met uw WAREMA speciaalzaak: