

Teuerungszuschlag

4,8 % ab 01.05.2023

CARAVITA®


Exklusive Sonnenschirme und Sonnensegel

Preisliste für den Fachhandel

Gültig ab 01.02.2023

CARAVITA Designer

Mit dem CARAVITA Designer lassen sich unsere Sonnenschirme als smarte App-Anwendung mittels Augmented Reality am eigenen Haus erleben.



Die AR App zur Visualisierung

Der CARAVITA Designer ist Ihr Konfigurator für die virtuelle Planung Ihres Sonnenschirms. Mittels Augmented Reality App lassen sich BIG BEN und Co problemlos konfigurieren und an Ihrem persönlichen Einsatzort visualisieren.


Die kostenfreie App ist schnell und einfach installiert und lässt Sie live erleben, wie Ihr Sonnenschirm auf Terrasse, Balkon oder im Garten wirkt. Sie bestimmen die Größe, suchen sich ein passendes Schirmtuch aus und konfigurieren Gestellfarbe, Motorisierung und weitere Extras. Die AR-App gibt es für iOS und für Android.

Mehr Informationen zur App finden Sie hier: www.caravita.de/designer




CARAVITA
AR Designer


So einfach geht's




1. App „CARAVITA AR Designer“ kostenfrei aus dem App Store (iOS) oder Play Store (Android) downloaden. Für die Visualisierung eignet sich am besten ein Tablet, aber auch mit einem Smartphone ist die Visualisierung möglich.



2. App öffnen, Schirmmodell wählen und Boden scannen.



3. Konfiguration von Größe, Farbe, Tuch und vielen Extras.



4. Konfiguration als PDF speichern und eine unverbindliche Preisauskunft bei einem regionalen CARAVITA Fachpartner einholen.



CARAVITA

Die nachhaltige Sommermanufaktur

Bei CARAVITA erhalten Sie nicht irgendeinen Sonnenschirm, sondern einen robusten und zuverlässigen Schattenspender ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen. Sie haben die freie Wahl: Größe, Farbe, Tuchdessin und komfortable Features wie Heizstrahler, LED-Beleuchtung, Motorantrieb oder intelligente Steuerungsautomatik. Jeder Sonnenschirm wird in handwerklicher Qualitätsarbeit individuell nach Ihren Anforderungen gefertigt. Mit über 25 Jahren Erfahrung, viel Leidenschaft und aus hochwertigen Materialien entsteht Ihr einzigartiger Sonnenschirm, mit dem Sie die schönsten Outdoor-Momente im Jahr genießen können.

Unsere regionalen Fachpartner beraten Sie zu unseren Lösungen gerne persönlich vor Ort. Mit unserer Visualisierungs-App, unserer Experten-Hotline, unserem 5 Jahre Garantieverprechen oder unseren Servicetechnikern begleiten wir Sie nicht nur vor und während dem Kauf, sondern auch lange Zeit darüber hinaus.

Als Unternehmen legen wir dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. So möchten wir unseren Beitrag für eine gerechte Welt und eine lebenswerte Zukunft leisten. Dazu achten wir schon bei der Konstruktion unserer Produkte nicht nur auf Langlebigkeit durch den Einsatz hochwertiger Materialien, sondern auch darauf, dass Verschleißteile problemlos getauscht werden können. Und in unserer Produktion und Logistik arbeiten wir jeden Tag daran, unsere Prozesse noch ressourcenschonender zu gestalten.

Entdecken Sie die einzigartige Welt von CARAVITA unter www.caravita.de




5 JAHRE
GARANTIE*



*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

CARAVITA – Kein Schirm wie jeder andere

Bei CARAVITA erhalten Sie nicht irgendeinen Sonnenschirm, sondern einen zuverlässigen und individuellen Schattenspender in Profi-Qualität.



Handmade for you

Sie haben die freie Wahl: Größe, Mastfarbe, Tuchdessin. Jeder Sonnenschirm wird somit ganz individuell nach den Anforderungen unserer Kunden gefertigt. Mit über 25 Jahren Erfahrung, viel Leidenschaft und aus hochwertigen Materialien entsteht Ihr einzigartiger Schattenspender – eben kein Schirm wie jeder andere und ein echter Blickfang.



Genau meine Farbe

Wir verwenden extrem widerstandsfähige Tücher aus Acryl-Fasern. Diese schützen vor schädlicher UV-Strahlung und überzeugen mit ihrer Strahlkraft. Bei über 150 Dessins ist bestimmt auch das richtige Tuch für Sie dabei. Und ganz neu: Acryl ProNature – das innovative Schirmtuch, das die Luft reinigt!



Das Material macht den Unterschied

Sonnenschirme von CARAVITA sind aus hochwertigem Aluminium verarbeitet. Verstärkte Streben, ein massiver Kranz und ein Mast mit bis zu 120 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke sind nicht nur mehr als die meisten Schirme am Markt, sondern sorgen für extreme Windstabilität und Langlebigkeit. Das garantieren wir auch mit unserer 5 Jahres-Garantie*.




Ansprechpartner vor Ort

Sie wünschen eine persönliche Beratung, möchten sich die CARAVITA Sonnenschirme live ansehen oder sind interessiert an einer Montage? Kein Problem: Auch in Ihrer Umgebung haben wir bestimmt einen kompetenten Fachpartner, der sich um Ihr Anliegen kümmert.

*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie




Inhaltsverzeichnis



Mittelmastschirme


| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| PRIMUS / PRIMUS WOOD | 14 | CENTRO | 30 |
| SAMARA | 18 | BIG BEN | 34 |
| SUPREMO | 24 | GRANDE | 44 |



Ampelschirme

| | | | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| AMALFI | 48 | BELVEDERE | 60 |
| SCALA | 56 | | |

| | | | |
|--------------|----|---------------------------------|----|
| Multicube | 64 | Schirmzubehör | 71 |
| Wetterschutz | 68 | Versandkosten für Schirmständer | 72 |
| Seitenplanen | 69 | Werbedruck | 73 |



Sonnensegel

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|----|
| SUMMERDAY | 74 | Masten | 82 |
| ALL SEASON | 78 | Segel Zubehör | 85 |
| | | Wandbefestigungen | 87 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Tücher | 88 | Garantiebedingungen | 93 |
| Ersatzbespannungen | 92 | Allg. Geschäftsbedingungen | 94 |



Allgemeine Hinweise

Unverbindliche Preisliste in EUR exkl. Umsatzsteuer, gültig ab 01.02.2023.

Mit Herausgabe dieser Unterlage verlieren alle früheren entsprechenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (inhaltlicher Stand 01.02.2023) sind dieser Preisliste beigelegt. Die jeweils aktuellste Fassung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist abrufbar unter: www.caravita.de/agb

Änderungen, die der technischen Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Text- und Grafikeil dieser Unterlage wurden mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für möglicherweise trotzdem vorhandene (Druck-) Fehler, Irrtümer und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden.

Unsere Produkte sind Einzel- bzw. Maßanfertigung und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie hierzu die detaillierten Informationen in der entsprechenden Technik bzw. der Montage- und Bedienungsanleitung.


Impressum

CARAVITA GmbH
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld
Deutschland

CARAVITA und das CARAVITA Logo sind eingetragene Marken der CARAVITA GmbH. Andere hier aufgeführte Kennzeichen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

© CARAVITA GmbH

Gewichtsempfehlung für Schirmständer**

| Schirmform | Größe | Gewichtsempfehlung | Möglich mit diesen Schirmständern |
|---|---------------------------------|--------------------|---|
|  | bis 2 m | 40 kg | Paris, Rom, Oslo, Genf |
| | bis 3 m | 50 kg | Paris, Rom, Genf |
| | bis 3,5 m | 90 kg | Dublin 8 mit 4 Gehwegplatten* / Monaco 8 mit 4 Gehwegplatten* |
| | bis 4 m | 170 kg | Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten* / Monaco 8 mit 8 Gehwegplatten* |
| | bis 4,5 m | 250 kg | Dublin 16 mit 12 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 12 Gehwegplatten* |
| | bis 5 m | 290 kg | Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten* |
| | bis 5,5 m | 340 kg | Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten* |
| | bis 6 m | 400 kg | Dublin 24 mit 16 Gehwegplatten* |
| | bis 6,5 m | 450 kg | Dublin 24 mit 16 Gehwegplatten* |
| | bis 7 m | 500 kg | Dublin 24 mit 24 Gehwegplatten* |
|  | bis 2 x 2 m | 40 kg | Paris, Rom, Oslo, Genf |
| | bis 3 x 3 m | 50 kg | Paris, Rom, Genf |
| | bis 3,5 x 3,5 m | 90 kg | Dublin 8 mit 4 Gehwegplatten* / Monaco 8 mit 4 Gehwegplatten* |
| | bis 4 x 4 m / 4 x 2 m / 4 x 3 m | 170 kg | Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten* / Monaco 8 mit 8 Gehwegplatten* |
| | bis 4,5 x 4,5 m / 5 x 3 m | 290 kg | Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten* |
| | bis 5 x 5 m / 5 x 4 m / 6 x 3 m | 390 kg | Dublin 24 mit 16 Gehwegplatten* |
| | bis 7 x 5 m | 470 kg | Dublin 24 mit 24 Gehwegplatten* |

Die Angaben dienen als Richtwerte. Bei höheren Lasten z.B. bei windexponierten Lagen empfehlen sich Bodenstützen oder Multicubes. Die angegebenen Gewichte können durch den Einsatz von handelsüblichen Bodenverankerungen mit Lastabtragung reduziert werden.

* handelsübliche Beton-Gehwegplatten 40 x 40 x 5 cm mit ca. 18,4 kg
** bei Seitenarmschirmen ist eine Größenkategorie höher auszuwählen

Allgemeine Hinweise

Pflege- & Montagehinweise

- Bei der Installation von mehreren Sonnenschirmen muss ein Abstand von mindestens 25 cm zwischen den einzelnen Schirmen eingehalten werden.
- Beim Schließen eines Sonnenschirms muss das Tuch zwischen den Streben herausgezogen werden. Nur so scheuert das Tuch nicht am Gestell des Sonnenschirms durch.
- Vermeiden Sie starke Reibung, z. B. mit harten Bürsten oder Schwämmen. Das kann das Schirmtuch aufrauen oder beschädigen und die Imprägnierung abtragen.
- Bitte verwenden Sie keine Hochdruckreiniger zur Reinigung des Schirmtuchs. Sonst entfernen Sie die Imprägnierung, zudem könnten Nähte reißen und der Stoff beschädigt werden.

Wind

Auch wenn unsere Sonnenschirme in kleinen Größen höheren Windgeschwindigkeiten standhalten, so sind sie dennoch, ähnlich einer Markise, bei Wind über 5 Beaufort oder 30 km/h zu schließen und mit einem Spanngurt zu sichern. Im Rahmen von Gewittern können Böen überraschend schnell aufkommen. Wir empfehlen die Nutzung einer Warn-App wie WarnWetterApp, Nina, WetterOnline, KATWARN

Regen

Unsere Sonnenschirme halten Regen auch mit normaler Bespannung stand. Mit einer Auswahl an Waterproof-Geweben kann die Wasserdichte noch erhöht werden.

Windstärken

| Beaufort-level | Bezeichnung | Mittlere Windgeschwindigkeit m/s | Mittlere Windgeschwindigkeit km/h | Staudruck q (Mittelwert) in N/m ² | Beispiele für die Auswirkung des Windes im Binnenland |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| 0 | Windstille | 0–0,2 | <1 | 0 | Rauch steigt senkrecht auf |
| 1 | leiser Zug | 0,3–1,4 | 1–5 | 0,6 | Windrichtung angezeigt durch den Zug des Rauches |
| 2 | leichte Brise | 1,5–3,4 | 6–12 | 6 | Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich |
| 3 | schwache Brise schwacher Wind | 3,5–5,4 | 13–19 | 16 | Wind bewegt dünne Zweige und streckt Wimpel |
| 4 | mäßige Brise mäßiger Wind | 5,5–7,4 | 20–27 | 30 | Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier |
| 5 | frische Brise frischer Wind | 7,5–10,4 | 28–37 | 60 | kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkronen bilden sich auf Seen |
| 6 | starker Wind | 10,5–13,4 | 38–48 | 110 | starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten, Telegrafeneleitungen pfeifen im Wind |
| 7 | steifer Wind | 13,5–17,4 | 49–62 | 160 | fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich |
| 8 | stürmischer Wind | 17,5–20,4 | 63–73 | 230 | Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien |
| 9 | Sturm | 20,5–24,4 | 74–87 | 330 | Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben) |
| 10 | schwerer Sturm | 24,5–28,4 | 88–102 | 460 | Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern |
| 11 | orkanartiger Sturm | 28,5–32,4 | 103–117 | 600 | Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden |
| 12 | Orkan | ab 32,5 | ab 118 | 770 | schwere Verwüstungen |

Stoffqualitäten für Sonnenschirme

| Preisgruppe | Stoffqualität | Aufschlag pro m ² * |
|-------------|---|--------------------------------|
| 1 | Acryl | inklusive |
| 2 | Acryl All Weather, Acryl ProNature | 15,80 € |
| 3** | Tempoteststar FR, Tentmesh, Ferrari Precontraint, Dickson Orchestra Uni | 38,90 € |

* Die Fläche berechnet sich aus der gewählten Größe (Beispiel: 2,5 x 3,5 m = 8,75 m² Aufschlag pro m² in EUR). Bei runden Schirmen berechnen wir die Kreisfläche.
 ** Lieferzeiten auf Anfrage

Stoffqualitäten für Sonnensegel Summerday

| Preisgruppe | Stoffqualität | Aufschlag pro m ² * |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Acryl, Tentmesh | inklusive |
| 2 | Acryl All Weather, Acryl ProNature | 15,80 € |

* Die Fläche berechnet sich aus der gewählten Größe (Beispiel: 2,5 x 3,5 m = 8,75 m² Aufschlag pro m² in EUR). Bei runden Segel berechnen wir die Kreisfläche.

So berechnen Sie ihren Einkaufspreis (netto)

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Big Ben 3 m rund | 2.993,00 € | Amalfi 3 x 3 m | 2.536,00 € |
| + RAL Gestellfarbe 7016 | inklusive | + RAL Gestellfarbe 7016 | inklusive |
| + Premium Acryl-Markisentuch Dessin 5800 | inklusive | + Premium Acryl-Markisentuch Dessin 6150 | inklusive |
| + Mehrpreis WMS Motor | 778,00 € | + Aufpreis Stoffgruppe 2 All Weather | 142,20 € |
| + bb-kabel-230/10 | 72,50 € | + Bodenverankerung BBL | 435,00 € |
| + Schirmständer Dublin 8Z | 539,00 € | + Schutzhülle | inklusive |
| <hr/> | | <hr/> | |
| = Zwischensumme | 4.382,50 € | = Zwischensumme | 3.113,20 € |
| - Ihr Rabatt (z.B. 25%) | 1.095,00 € | - Ihr Rabatt (z.B. 25%) | 778,30 € |
| <hr/> | | <hr/> | |
| = Ihr Einkaufspreis | 3.287,50 € | = Ihr Einkaufspreis | 2.334,90 € |



PRIMUS

Funktionaler Sonnenschirm mit Seilzug

Primus, 3 m rund, Bezug 5800, Gestellfarbe silber eloxiert

Einfach flink – Primus besticht durch sein schnelles Handling und die unkomplizierte Seilzug-Technik. Das macht den Schirm leicht und mobil. Bei Marktständen, Verkaufs- und Informationsveranstaltungen ist soviel Beweglichkeit ein Muss, zuhause auf der Terrasse eine angenehme Eigenschaft. Schnell ist Primus auf- und abgebaut und folgt uns, wenn wir uns an einem heißen Sommertag einem anderen gemütlichen Platz im Garten zuwenden.

Technische Details PRIMUS

| | |
|---------------------|--|
| Bedienart | Seilzug |
| Mast | Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke |
| Streben | Double-Layer-Powerstreben 30 x 15 x 2 mm |
| Schirmkranz | Aluminium in Gestellfarbe |
| Bezug | Premium Acryl-Markisentuch (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis) |
| Gestellfarbe | weiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016 oder silbern eloxiert (weitere Farben gegen Aufpreis) |
| Extras | Inklusive Schutzhülle aus Polyester |



Ihre Vorteile

- + Leicht und mobil
- + Windstabilität durch Streben aus hochwertigem Aluminium
- + Unkomplizierte Seilzugtechnik

Technische Details PRIMUS Wood

| | |
|---------------------|--|
| Bedienart | Seilzug |
| Mast | Holzmast aus Esche mit 50 mm Durchmesser |
| Streben | Stabile Holzstreben |
| Schirmkranz | Aluminium in anthrazitgrau |
| Bezug | Premium Acryl-Markisentuch (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis) |
| Gestellfarbe | Holz Esche |
| Extras | Inklusive Schutzhülle aus Polyester |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Formen |  |  |
| Min. Größe | 2,5 x 2,5 m | Ø 2,5 m |
| Max. Größe | 3 x 3 m | Ø 3 m |
| Max. Schatten | 9 m ² | 7 m ² |

Farbvarianten Gestellfarbe



RAL 9016



RAL 7016



silber eloxiert





Holz Esche



PRIMUS

PRIMUS





| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Höhe geschlossen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Gewicht* |
|---|--------------|---------|------------|------------------|----------------|-------------|----------|
|  | 250 x 250 cm | 964 € | 270 cm | 270 cm | 220 cm | 86 cm | 18 kg |
| | 300 x 300 cm | 1.108 € | 280 cm | 280 cm | 220 cm | 60 cm | 23 kg |
|  | Ø 250 cm | 894 € | 255 cm | 255 cm | 220 cm | 129 cm | 13 kg |
| | Ø 300 cm | 1.044 € | 260 cm | 260 cm | 220 cm | 105 cm | 20 kg |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

– Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.
Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülle).

PRIMUS WOOD



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Höhe geschlossen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Gewicht* |
|---|--------------|-------|------------|------------------|----------------|-------------|----------|
|  | 250 x 250 cm | 601 € | 270 cm | 270 cm | 220 cm | 90 cm | 17 kg |
| | 300 x 300 cm | 667 € | 280 cm | 280 cm | 220 cm | 70 cm | 22 kg |
|  | Ø 250 cm | 542 € | 265 cm | 265 cm | 220 cm | 125 cm | 12 kg |
| | Ø 300 cm | 570 € | 280 cm | 280 cm | 220 cm | 120 cm | 19 kg |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

– Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.
Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben ohne Schirmständer).

Mehrpriese / Zubehör

| | | | |
|--------------------|-------|-------------------|---------|
| Volant fließend | 5 % | Windhaube | 73,50 € |
| Volant angesetzt | 6 % | Schutzhülle PVC | 60,90 € |
| Weitere RAL-Farbe* | 209 € | Schutzhülle Acryl | 86,10 € |

* Nicht erhältlich für Primus Wood.

Rimini

Gewicht 55 kg
Größe 550 x 550
ø Mast 25 - 55 mm

Rimini 388 €
Artikel-Nr. 12868



5 JAHRE
GARANTIE*

SAMARA

Funktionaler Sonnenschirm
mit Kurbelmechanismus

Samara, 3,5 x 3,5 m; Bezug 6470, Gestellfarbe RAL 7016

*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

Kinderleicht entfaltet der Schattenspender mit seiner leichtgängigen Kurbelmechanik seine wahre Größe und heißt seine Gäste herzlich willkommen. Samara dosiert heiße Sonnenstrahlen am Tag und sorgt am Abend für angenehme Temperaturen unter dem Schirm. Selbst in seiner größten Ausführung lässt sich der optisch leichte Sonnenschirm verblüffend einfach bedienen.

Technische Details

| | |
|---------------------|---|
| Bedienart | Kurbelantrieb inklusive abnehmbarer Edelstahlkurbel |
| Kurbelhöhe | 100 cm |
| Mast | Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke |
| Streben | Double-Layer-Powerstreben 30 x 15 x 2 mm mit Innenverstärkung (bei ausgewählten Größen) |
| Schirmkranz | Aluminium in Gestellfarbe |
| Features | Teleskopmechanik |
| Bezug | Premium Acryl-Markisentuch (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis) |
| Gestellfarbe | weiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016 oder silbern eloxiert (weitere Farben gegen Aufpreis) |
| Extras | Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange) |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Formen |  |  |  |
| Min. Größe | 2,5 x 2,5 m | 2 x 3 m | Ø 2,5 m |
| Max. Größe | 4 x 4 m | 3,5 x 4,5 m | Ø 5 m |
| Max. Schatten | 16 m ² | 16 m ² | 20 m ² |

Farbvarianten Gestellfarbe



RAL 9016



RAL 7016



silber





Ihre Vorteile

- + Schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskopmechanik
- + Windstabilität durch Streben aus hochwertigem Aluminium
- + Leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik



SAMARA



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Höhe geschlossen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Gewicht* |
|--|-----------------|---------|------------|------------------|----------------|-------------|----------|
|  | 250 x 250 cm | 1.809 € | 273 cm | 334 cm | 225 cm | 152 cm | 23 kg |
| | 300 x 300 cm | 1.885 € | 283 cm | 348 cm | 225 cm | 130 cm | 27 kg |
| | 350 x 350 cm | 2.155 € | 291 cm | 361 cm | 225 cm | 106 cm | 32 kg |
| | 400 x 400 cm** | 2.420 € | 301 cm | 376 cm | 225 cm | 84 cm | 36 kg |
|  | 200 x 300 cm*** | 1.895 € | 274 cm | 335 cm | 225 cm | 149 cm | 22 kg |
| | 200 x 350 cm | 1.914 € | 280 cm | 353 cm | 225 cm | 146 cm | 24 kg |
| | 200 x 400 cm | 1.964 € | 285 cm | 358 cm | 225 cm | 127 cm | 26 kg |
| | 250 x 300 cm | 2.007 € | 278 cm | 345 cm | 225 cm | 144 cm | 24 kg |
| | 250 x 350 cm | 2.075 € | 283 cm | 358 cm | 225 cm | 136 cm | 26 kg |
| | 250 x 400 cm | 2.117 € | 288 cm | 361 cm | 225 cm | 118 cm | 28 kg |
| | 300 x 350 cm | 2.166 € | 287 cm | 358 cm | 225 cm | 120 cm | 28 kg |
| | 300 x 400 cm | 2.291 € | 291 cm | 369 cm | 225 cm | 111 cm | 30 kg |
| | 300 x 450 cm | 2.327 € | 297 cm | 373 cm | 225 cm | 94 cm | 32 kg |
| | 350 x 400 cm** | 2.365 € | 295 cm | 372 cm | 225 cm | 98 cm | 34 kg |
| | 350 x 450 cm** | 2.500 € | 300 cm | 376 cm | 225 cm | 82 cm | 36 kg |
| | Ø 250 cm *** | 1.784 € | 260 cm | 327 cm | 226 cm | 203 cm | 18 kg |
| | Ø 300 cm | 1.871 € | 266 cm | 330 cm | 225 cm | 179 cm | 21 kg |
| | Ø 350 cm | 2.032 € | 273 cm | 342 cm | 225 cm | 165 cm | 25 kg |
| Ø 400 cm | 2.191 € | 279 cm | 349 cm | 225 cm | 146 cm | 29 kg | |
| Ø 450 cm | 2.358 € | 286 cm | 363 cm | 225 cm | 134 cm | 32 kg | |
| Ø 500 cm | 2.519 € | 292 cm | 370 cm | 225 cm | 115 cm | 36 kg | |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** Griffhöhe der Kurbel 90 cm (regulär 100 cm).

*** Bei diesen Größen ist eine Windhaube notwendig.

– Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.

– Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

Mehrpreise / Zubehör

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Volant fließend | 5 % | Windhaube | 73,50 € |
| Volant angesetzt | 6 % | Winddach rechteckig / quadratisch | 309 € |
| Weitere RAL-Farbe | 209 € | Winddach achteckig | 406 € |
| Ersatz-Schutzhülle PVC | 60,90 € | Aluminiumdeckkappe mit Kugel | 75,60 € |
| Schutzhülle Acryl | 86,10 € | Mastverlängerung bis 60 cm | 212 € |
| Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe) | 171 € | Elegance Go (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial), ohne Vorbohrung | 443 € |
| Aufpreis für Pulverbeschichtung je Schirmständer | 161 € | Teleskopstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581) | 98,70 € |

Monaco 4 / 8 / 16

Mobiler Plattenständer aus Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 16 Betonplatten eingelegt werden. Auf dem Schirmständer kann der Anschraubständer Bern montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Monaco Z: feuerverzinkt.

Monaco P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 25 kg / 35 kg / 51 kg
 Größe 1000 x 1000 x 50 / 100 / 200 mm
 ø Mast 50 mm

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| Monaco 4Z | 443 € | Monaco 4P | 604 € |
| Artikel-Nr. | 12000 | Artikel-Nr. | 12001 |
| Monaco 8Z | 539 € | Monaco 8P | 600 € |
| Artikel-Nr. | 12018 | Artikel-Nr. | 12029 |
| Monaco 16Z | 922 € | Monaco 16P | 1.083 € |
| Artikel-Nr. | 12039 | Artikel-Nr. | 12041 |
| Abdeckung* | 282 € | | |
| Artikel-Nr. | 12584 (Monaco 8) | | |
| Artikel-Nr. | 12590 (Monaco 8 mit Öffnung seitlich) | | |
| Abdeckung* | 359 € | | |
| Artikel-Nr. | 12587 (Monaco 16) | | |
| Rollensatz R100 | 105 €* | | |
| Artikel-Nr. | 12912 | | |



Monaco 4 P



Abdeckung Alucase

*aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Monaco 8 / 16)

Multicube Set

Gabione als mobiler Schirmständer für zusätzliche Sitzplätze. Bestehend aus vier Stahlkörbe aus feuerverzinkten Doppelstahlmatten, Plattenständer Monaco 8Z oder Dublin 8Z inkl. robusten Holzstuhls aus Nadelholz mit Dreifach-Lasur in Wunschfarbe oder aus massiver geölter Eiche gegen Mehrpreis. (Befüllung der Körbe erfolgt bauseits. Schließhöhe des Schirmes beachten)

| | |
|------------------------|----------------|
| Multicube Set Z | 1.155 € |
| 52 cm Sitzhöhe | |
| Artikel-Nr. | 12227 |
| Multicube Set Z | 1.285 € |
| 67 cm Sitzhöhe | |
| Artikel-Nr. | 12228 |
| Multicube Set Z | 1.414 € |
| 87 cm Sitzhöhe | |
| Artikel-Nr. | 12230 |

Mehrpreise und Zusatzausstattung (Preise pro Set)

- Fußtritt: 714 € (Artikel-Nr. 12924)
- Pulverbeschichtung in RAL Farbe: 253 €
- 4er Kissen Set: 302 €
- Hebevorrichtung: 420 € (Artikel-Nr. 12921)

Weitere Informationen auf Seite 66.



SAMARA

Bodenhülse Pianura

Edelstahl Bodenverankerung zum Einbetonieren, mit Aufsatzrohr. Das obere Aufsatzrohr kann abgeschraubt werden. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Lieferumfang: Bodenverankerung ohne Anschraubständer.

Kurze Ausführung K


Länge 35 cm, \varnothing Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

Lange Ausführung L

Länge 61 cm, \varnothing Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Pianura K 304 €
Artikel-Nr. 12116

Pianura L 382 €
Artikel-Nr. 12124



Bodenhülse Europa

Edelstahl-Bodenhülse zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Die praktische Verschlussklappe wird durch eine Feder stets geschlossen gehalten. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Mit Diebstahlsicherung. Lieferumfang: Bodenverankerung ohne Anschraubständer.

Zentrierstück für Masten
von \varnothing 25 – 50 mm: Aufpreis 14,70 €

Kurze Ausführung K

Länge 25 cm, \varnothing Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

Lange Ausführung L

Länge 50 cm, \varnothing Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Europa K 221 €
Artikel-Nr. 12146

Europa L 293 €
Artikel-Nr. 12150



Lange Ausführung L
mit Anschraubständer Bern*

Anschraubständer Bern

Ständer zum Anschrauben. Erhältlich in 3 Varianten: A2: Edelstahl, Z: feuerverzinkt, P: pulverbeschichtet. Variante P kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden. Optional erhältlich mit Sicherungsstift: Aufpreis 24,20 €

Gewicht 3 kg
Höhe 200 mm
 \varnothing Mast 50 mm

Bern Z 76,70 €
Artikel-Nr. 12161

Bern P 106 €
Artikel-Nr. 12162

Bern A2 131 €
Artikel-Nr. 12164



Anschraubständer Bern Edelstahl

Anschraubfundament*

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg
Länge 1300 mm
 \varnothing 140 mm

Anschraubfundament 391 €
inkl. Adapterplatte
Artikel-Nr. 12217



* Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig. (bauseits) Hat nicht jeder Fachhändler. Anschraubständer Bern ist zwingend notwendig.

Paris 85

Quadratischer Betonständer mit Griffmulden; wetterfestes Edelstahlrohr.

Gewicht 85 kg
Größe 590 x 590 x 120 mm
Ø Mast 25 – 55 mm



Paris 85 244 €*
Artikel-Nr. 11917

Rollensatz X038 105 €*
Artikel-Nr. 12649

Rom 90

Edler Granitständer mit Griffmulden; abschraubbares und wetterfestes Edelstahlrohr; polierte Oberfläche in grau.

Gewicht 90 kg
Größe Ø 700 mm
Ø Mast 25 – 55 mm



Rom 90 534 €*
Artikel-Nr. 11918

Rollensatz X012 105 €*
Artikel-Nr. 12650

Oslo

Oslo Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament.**

Oslo P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 42 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm
Ø Mast 50 mm



Oslo P
mit Anschraubständer Bern**

Oslo Z 495 €**
Artikel-Nr. 11920

Oslo P 655 €**
Artikel-Nr. 11922

Genf

Genf Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament.**

Genf P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 85 kg
Größe 1000 x 1000 x 10 mm
Ø Mast 50 mm



Genf Z
mit Anschraubständer Bern**

Genf Z 835 €**
Artikel-Nr. 11998

Genf P 995 €**
Artikel-Nr. 11994

Verona 100 Air

Mobiler Schirmständer mit Rollen aus Beton mit Kunststoffabdeckung in anthrazit oder graphit.

Extras: Flexible Klemmung

Gewicht 100 kg
Größe 75 x 75 cm
Ø Mast 45 – 68 mm



Verona 100 Air anthrazit

Verona 100 Air 944 €*
Artikel-Nr. 12273 anthrazit
12274 graphit

Turin 100 Air

Mobiler Schirmständer mit Rollen aus Beton mit Kunststoffabdeckung in anthrazit oder graphit.

Extras: Schnellspannung

Gewicht 100 kg
Größe 75 x 75 cm
Ø Mast 50 – 55 mm



Turin 100 Air graphit

Turin 100 Air 1.107 €*
Artikel-Nr. 12275 anthrazit
12276 graphit

* zuzüglich Versandkosten siehe Seite 92
**Lieferumfang ohne Anschraubständer

5 JAHRE
GARANTIE*

SUPREMO

Sonnenschirm
mit schnellem Schiebesystem

Supremo, 4 x 4 m, Bezug 4017 weiß, mit Winddach

*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

It's so easy – mit seinem raffinierten Schiebe-Mechanismus öffnet und schließt sich Supremo deutlich leichter und schneller als andere Sonnenschirme – und das auch bei großen Spannweiten. Damit ist Supremo nicht nur in privaten Gärten und Restaurants ein gern gesehener Gast, sondern eignet sich auch für Kindergärten und öffentliche Einrichtungen.

Technische Details

| | |
|---------------------|---|
| Bedienart | Easy-Lift-Balance System |
| Mast | Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke |
| Streben | Double-Layer-Powerstreben 30 x 15 x 2 mm mit Innenverstärkung (bei ausgewählten Größen) |
| Schirmkranz | Aluminium in Gestellfarbe |
| Features | Teleskopmechanik, Edelstahlhebel mit Auto-Lock-Riegel |
| Bezug | Premium Acryl-Markisentuch (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis) |
| Gestellfarbe | weiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016 oder silbern eloxiert (weitere Farben gegen Aufpreis) |
| Extras | Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange) |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Formen |  |  |  |
| Min. Größe | 3 x 3 m | 2 x 3,5 m | Ø 3,5 m |
| Max. Größe | 5 x 5 m | 4 x 5 m | Ø 5 m |
| Max. Schatten | 25 m ² | 20 m ² | 20 m ² |

Farbvarianten Gestellfarbe



RAL 9016



RAL 7016



silber






Ihre Vorteile

- + Easy-Lift-Balance sorgt für leichtes Öffnen in nur wenigen Sekunden
- + Schließt über Tisch- und Terrassenmöbel dank raffinierter Teleskopmechanik
- + Hohe Windstabilität durch doppelte Strebenführung



SUPREMO



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Höhe geschlossen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Griffhöhe offen | Griffhöhe geschlossen | Ge- wicht* | |
|--|---|----------|------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------|
|  | 300 x 300 cm | 2.016 € | 282 cm | 369 cm | 225 cm | 149 cm | 175 cm | 89 cm | 38 kg | |
| | 350 x 350 cm | 2.247 € | 291 cm | 391 cm | 225 cm | 134 cm | 174 cm | 80 cm | 42 kg | |
| | 400 x 400 cm | 2.516 € | 300 cm | 417 cm | 225 cm | 123 cm | 173 cm | 75 cm | 48 kg | |
| | 450 x 450 cm | 2.822 € | 309 cm | 440 cm | 225 cm | 110 cm | 177 cm | 60 cm | 53 kg | |
| | 500 x 500 cm | 3.161 € | 317 cm | 461 cm | 225 cm | 94 cm | 180 cm | 60 cm | 60 kg | |
|  | 200 x 350 cm | 1.960 € | 279 cm | 356 cm | 225 cm | 146 cm | 167 cm | 127 cm | 35 kg | |
| | 200 x 400 cm | 2.009 € | 285 cm | 368 cm | 225 cm | 136 cm | 173 cm | 139 cm | 38 kg | |
| | 250 x 300 cm | 2.048 € | 278 cm | 350 cm | 225 cm | 146 cm | 181 cm | 127 cm | 35 kg | |
| | 250 x 350 cm | 2.109 € | 283 cm | 375 cm | 225 cm | 152 cm | 171 cm | 102 cm | 38 kg | |
| | 250 x 400 cm | 2.217 € | 288 cm | 384 cm | 225 cm | 139 cm | 176 cm | 111 cm | 40 kg | |
| | 250 x 450 cm | 2.329 € | 293 cm | 398 cm | 225 cm | 130 cm | 176 cm | 114 cm | 43 kg | |
| | 300 x 400 cm | 2.386 € | 292 cm | 398 cm | 225 cm | 138 cm | 175 cm | 92 cm | 43 kg | |
| | 300 x 450 cm | 2.516 € | 297 cm | 414 cm | 225 cm | 133 cm | 175 cm | 81 cm | 45 kg | |
| | 300 x 500 cm | 2.554 € | 302 cm | 425 cm | 225 cm | 122 cm | 175 cm | 90 cm | 48 kg | |
| | 350 x 400 cm | 2.642 € | 295 cm | 409 cm | 225 cm | 134 cm | 173 cm | 73 cm | 45 kg | |
| | 350 x 450 cm | 2.710 € | 300 cm | 423 cm | 225 cm | 128 cm | 178 cm | 74 cm | 48 kg | |
| | 350 x 500 cm | 2.854 € | 305 cm | 439 cm | 225 cm | 123 cm | 178 cm | 60 cm | 50 kg | |
| | 400 x 500 cm | 3.066 € | 309 cm | 445 cm | 225 cm | 113 cm | 177 cm | 55 cm | 53 kg | |
| |  | Ø 350 cm | 1.966 € | 272 cm | 348 cm | 225 cm | 168 cm | 175 cm | 125 cm | 46 kg |
| | | Ø 400 cm | 2.092 € | 278 cm | 369 cm | 225 cm | 163 cm | 171 cm | 107 cm | 50 kg |
| Ø 450 cm | | 2.217 € | 285 cm | 386 cm | 225 cm | 155 cm | 178 cm | 106 cm | 54 kg | |
| Ø 500 cm | | 2.647 € | 291 cm | 406 cm | 225 cm | 149 cm | 174 cm | 86 cm | 58 kg | |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

- Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.
- Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.
- Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).
- Maße mit Winddach auf Anfrage.

Mehrpreise / Zubehör

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Volant fließend | 5 % | Windhaube | 73,50 € |
| Volant angesetzt | 6 % | Winddach rechteckig / quadratisch | 309 € |
| Weitere RAL-Farbe | 234 € | Winddach achteckig | 406 € |
| Ersatz-Schutzhülle PVC | 60,90 € | Aluminiumdeckkappe mit Kugel | 75,60 € |
| Schutzhülle Acryl | 86,10 € | Mastverlängerung bis 60 cm | 212 € |
| Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe) | 197 € | Elegance Go (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial), ohne Vorbohrung, Kabelverlegung bei beweglichen Streben vermeiden | 443 € |
| Aufpreis für Pulverbeschichtung je Schirmständer | 161 € | Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581) | 112 € |

Monaco 4 / 8 / 16

Mobiler Plattenständer aus Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 16 Betonplatten eingelegt werden. Auf dem Schirmständer kann der Anschraubständer Bern montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Monaco Z: feuerverzinkt.

Monaco P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.


Gewicht 25 kg / 35 kg / 51 kg
 Größe 1000 x 1000 x 50 / 100 / 200 mm
 ø Mast 50 mm

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| Monaco 4Z | 443 € | Monaco 4P | 604 € |
| Artikel-Nr. | 12000 | Artikel-Nr. | 12001 |
| Monaco 8Z | 539 € | Monaco 8P | 699 € |
| Artikel-Nr. | 12018 | Artikel-Nr. | 12029 |
| Monaco 16Z | 922 € | Monaco 16P | 1.083 € |
| Artikel-Nr. | 12039 | Artikel-Nr. | 12041 |
| Abdeckung* | 282 € | | |
| Artikel-Nr. | 12584 (Monaco 8) | | |
| Artikel-Nr. | 12590 (Monaco 8 mit Öffnung seitlich) | | |
| Abdeckung* | 359 € | | |
| Artikel-Nr. | 12587 (Monaco 16) | | |
| Rollensatz R100 | 105 €* | | |
| Artikel-Nr. | 12912 | | |

*aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Monaco 8 / 16)



Monaco 4 P



Abdeckung Alucase

Multicube Set

Gabione als mobiler Schirmständer für zusätzliche Sitzplätze. Bestehend aus vier Stahlkörbe aus feuerverzinkten Doppelstahlmatten, Plattenständer Monaco 8Z oder Dublin 8Z inkl. robusten Holzstuhls aus Nadelholz mit Dreifach-Lasur in Wunschfarbe oder aus massiver geölter Eiche gegen Mehrpreis. (Befüllung der Körbe erfolgt bauseits. Schließhöhe des Schirmes beachten)

| | |
|------------------------|----------------|
| Multicube Set Z | 1.155 € |
| 52 cm Sitzhöhe | |
| Artikel-Nr. | 12227 |
| Multicube Set Z | 1.285 € |
| 67 cm Sitzhöhe | |
| Artikel-Nr. | 12228 |
| Multicube Set Z | 1.414 € |
| 87 cm Sitzhöhe | |
| Artikel-Nr. | 12230 |

Mehrpreise und Zusatzausstattung (Preise pro Set)

- Fußtritt: 714 € (Artikel-Nr. 12924)
- Pulverbeschichtung in RAL Farbe: 253 €
- 4er Kissen Set: 302 €
- Hebevorrichtung: 420 € (Artikel-Nr. 12921)

Weitere Informationen auf Seite 66.



SUPREMO

Bodenhülse Pianura

Edelstahl Bodenverankerung zum Einbetonieren, mit Aufsatzrohr. Das obere Aufsatzrohr kann abgeschraubt werden. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Lieferumfang: Bodenverankerung ohne Anschraubständer.

Kurze Ausführung K

Länge 35 cm, \varnothing Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

Lange Ausführung L

Länge 61 cm, \varnothing Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.



Pianura K **304 €**
Artikel-Nr. 12116

Pianura L **382 €**
Artikel-Nr. 12124

Bodenhülse Europa

Edelstahl-Bodenhülse zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Die praktische Verschlussklappe wird durch eine Feder stets geschlossen gehalten. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Mit Diebstahlsicherung. Lieferumfang: Bodenverankerung ohne Anschraubständer.

Zentrierstück für Masten
von \varnothing 25 – 50 mm: Aufpreis 14,70 €

Kurze Ausführung K

Länge 25 cm, \varnothing Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

Lange Ausführung L

Länge 50 cm, \varnothing Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.



Lange Ausführung L
mit Anschraubständer Bern*

Europa K **221 €**
Artikel-Nr. 12146

Europa L **293 €**
Artikel-Nr. 12150

Anschraubständer Bern

Ständer zum Anschrauben. Erhältlich in 3 Varianten: A2: Edelstahl, Z: feuerverzinkt, P: pulverbeschichtet. Variante P kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden. Optional erhältlich mit Sicherungsstift: Aufpreis 24,20 €

Gewicht 3 kg
Höhe 200 mm
 \varnothing Mast 50 mm

Bern Z **76,70 €**
Artikel-Nr. 12161

Bern P **106 €**
Artikel-Nr. 12162

Bern A2 **131 €**
Artikel-Nr. 12164



Anschraubständer Bern Edelstahl

Anschraubfundament*

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg
Länge 1300 mm
 \varnothing 140 mm

**Anschraub-
fundament** **391 €**
inkl. Adapterplatte
Artikel-Nr. 12217



* Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig. (bauseits) Hat nicht jeder Fachhändler. Anschraubständer Bern ist zwingend notwendig.

Paris 85

Quadratischer Betonständer mit Griffmulden; wetterfestes Edelstahlrohr.

Gewicht 85 kg
Größe 590 x 590 x 120 mm
Ø Mast 25 – 55 mm



Paris 85 244 €*
Artikel-Nr. 11917

Rollensatz X038 105 €*
Artikel-Nr. 12649

Rom 90

Edler Granitständer mit Griffmulden; abschraubbares und wetterfestes Edelstahlrohr; polierte Oberfläche in grau.

Gewicht 90 kg
Größe Ø 700 mm
Ø Mast 25 – 55 mm



Rom 90 534 €*
Artikel-Nr. 11918

Rollensatz X012 105 €*
Artikel-Nr. 12650

Oslo

Oslo Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament.**

Oslo P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 42 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm
Ø Mast 50 mm



Oslo P
mit Anschraubständer Bern**

Oslo Z 495 €**
Artikel-Nr. 11920

Oslo P 655 €**
Artikel-Nr. 11922

Genf

Genf Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament.**

Genf P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 85 kg
Größe 1000 x 1000 x 10 mm
Ø Mast 50 mm



Genf Z
mit Anschraubständer Bern**

Genf Z 835 €**
Artikel-Nr. 11998

Genf P 995 €**
Artikel-Nr. 11994

Verona 100 Air

Mobiler Schirmständer mit Rollen aus Beton mit Kunststoffabdeckung in anthrazit oder graphit.

Extras: Flexible Klemmung

Gewicht 100 kg
Größe 75 x 75 cm
Ø Mast 45 – 68 mm



Verona 100 Air anthrazit

Verona 100 Air 944 €*
Artikel-Nr. 12273 anthrazit
12274 graphit

Turin 100 Air

Mobiler Schirmständer mit Rollen aus Beton mit Kunststoffabdeckung in anthrazit oder graphit.

Extras: Schnellspannung

Gewicht 100 kg
Größe 75 x 75 cm
Ø Mast 50 – 55 mm



Turin 100 Air graphit

Turin 100 Air 1.107 €*
Artikel-Nr. 12275 anthrazit
12276 graphit

* zuzüglich Versandkosten siehe Seite 92

** Lieferumfang ohne Anschraubständer

5 JAHRE
GARANTIE*

Centro

Robuster Gastroschirm

Centro, 4 x 4 m, Bezug Acryl 7400, Gestellfarbe RAL 7021

*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

Der Mittelmastschirm Centro ist ein solider Schattenspender für Schirmgrößen bis zu 5 m Spannweite. Bestens geeignet in Biergärten und auf Terrassen in der Gastronomie.

Technische Details

| | |
|---------------------|--|
| Bedienart | Kurbelantrieb |
| Kurbelhöhe | 100 cm |
| Mast | Aluminiummast mit 70 mm Durchmesser und 4 mm Wandstärke |
| Streben | Powerstreben 30 x 20 mm |
| Schirmkranz | Aluminium in Gestellfarbe |
| Features | Teleskopmechanik |
| Bezug | Premium Acryl-Markisentuch (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis) |
| Gestellfarbe | RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9006 weißaluminium |
| Extras | Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange) |

Formen



| | |
|----------------------|-------------------|
| Min. Größe | 4 x 4 m |
| Max. Größe | 5 x 5 m |
| Max. Schatten | 25 m ² |

Farbvarianten Gestellfarbe



RAL 7016



RAL 9006




Ihre Vorteile

- + Schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskopmechanik
- + Leichtgängiges Öffnen per Kurbel
- + Robust durch starken 70 mm Mastdurchmesser und Streben aus hochwertigem Aluminium



CENTRO



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Höhe geschlossen | Durch- gangshöhe | Schließ- höhe | Gewicht* |
|--------|--------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| | 400 x 400 cm | 2.499 € | 308 cm | 423 cm | 225 cm | 124 cm | 48 kg |
| | 500 x 500 cm | 2.982 € | 326 cm | 468 cm | 225 cm | 96 cm | 56 kg |

| Aufschläge / Mehrpreise | | | |
|--|-------|--|-----------|
| Volant fließend | 5 % | Aluminiumdeckkappe mit Kugel | inklusive |
| Volant angesetzt | 6 % | Elegance Go (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial) | 443 € |
| Aufpreis für Pulverbeschichtung je Schirmständer | 161 € | Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581) | 98,70 € |

Bodenhülsen

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Mit vier Schrauben wird Centro absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

Kurze Ausführung BBK


Länge 35 cm. Die Standardlösung für voll-betonierte Umgebungsflächen. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Lösung für gepflasterte Böden oder andere Mischböden bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

BBK 210 €
Artikel-Nr. 12170

BBL 414 €
Artikel-Nr. 12176



Lange Ausführung BBL

Stahlplatte

Standfestigkeit freistehend nicht gewährleistet. Zusätzliche Verankerung mit Boden zwingend erforderlich.

BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen.
BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 39 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm



BB Platte P

BB Platte Z 495 €
Artikel-Nr. 12090

BB Platte P 655 €
Artikel-Nr. 12092

Anschraubfundament*

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg
Länge 1300 mm
Ø 140 mm

**Anschraub-
fundament** 391 €
inkl. Adapterplatte
Artikel-Nr. 12217



* Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig.

Dublin 8 / 16 / 24

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.

Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 30 kg / 50 kg / 77 kg
Größe 1000 x 1000 x 100 / 200 / 300 mm

| | | | |
|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Dublin 8Z | 539 € | Dublin 8P | 699 € |
| Artikel-Nr. | 12045 | Artikel-Nr. | 12046 |

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Dublin 16Z | 922 € | Dublin 16P | 1.083 € |
| Artikel-Nr. | 12050 | Artikel-Nr. | 12051 |

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Dublin 24Z | 2.107 € | Dublin 24P | 2.268 € |
| Artikel-Nr. | 12052 | Artikel-Nr. | 12066 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------|
| Abdeckung* | 282 € | |
| Artikel-Nr. | 12584 | (Dublin 8) |


| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Abdeckung* | 359 € | |
| Artikel-Nr. | 12587 | (Dublin 16) |

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| Rollensatz R100 | 105 € | |
| Artikel-Nr. | 12912 | |

*aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Dublin 8)



Dublin 8 P



Abdeckung Alucase

Multicube Set

Gabione als mobiler Schirmständer für zusätzliche Sitzplätze. Bestehend aus vier Stahlkörbe aus feuerverzinkten Doppelstabmatten, Plattenständer Monaco 8Z oder Dublin 8Z inkl. robusten Holzstuhls aus Nadelholz mit Dreifach-Lasur in Wunschfarbe oder aus massiver geölter Eiche gegen Mehrpreis. (Befüllung der Körbe erfolgt bauseits. Schließhöhe des Schirmes beachten)

| | |
|------------------------|----------------|
| Multicube Set Z | 1.155 € |
| 52 cm Sitzhöhe | |
| Artikel-Nr. | 12227 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Multicube Set Z | 1.285 € |
| 67 cm Sitzhöhe | |
| Artikel-Nr. | 12228 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Multicube Set Z | 1.414 € |
| 87 cm Sitzhöhe | |
| Artikel-Nr. | 12230 |

Mehrpreise und Zusatzausstattung (Preise pro Set)

- Fußtritt: 714 € (Artikel-Nr. 12924)
- Pulverbeschichtung in RAL Farbe: 253 €
- 4er Kissen Set: 302 €
- Hebevorrichtung: 420 € (Artikel-Nr. 12921)

Weitere Informationen auf Seite 66.



5 JAHRE
GARANTIE*

BIG BEN

Robuster Großschirm
für höchsten Komfort

Big Ben, 4 x 4 m, Bezug Acryl ProNature Brasserie, Gestellfarbe RAL 7016 anthrazitgrau, mit Winddach Heizstrahler und LED Beleuchtung
*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

Der Großschirm Big Ben in absoluter Profi-Qualität ist ein echter Blickfang auf jeder Terrasse. Majestätisch und elegant signalisiert er den Gästen schon von Weitem: Hier sitzt man gemütlich und geborgen. Mit seinen vielen Extras, der hohen Windstabilität und einer Spannweite von bis zu 7 m wurde er speziell für die hohen Anforderungen in Gastronomie und Hotellerie entwickelt.

Technische Details

| | |
|---------------------|--|
| Bedienart | Kurbelantrieb oder Motor (gegen Mehrpreis) |
| Kurbelhöhe | 100 cm |
| Mast | Aluminiummast mit 84 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke |
| Streben | Powerstreben 40 x 20 mm mit extra langen U-Verstärkungen |
| Schirmkranz | Aluminium in Gestellfarbe |
| Features | Teleskopmechanik, Edelstahlfuß mit integrierter Aufstellhilfe |
| Bezug | Premium Acryl-Markisentuch (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis) |
| Gestellfarbe | RAL-Farbe gemäß Farbkarte |
| Extras | Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange) |




Ihre Vorteile

- + Profi-Großschirm mit Spannweiten bis zu 7 m
- + Schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank Teleskopmechanik
- + Extreme Windstabilität durch massiven Mast und Kranz aus hochwertigem Aluminium
- + Viele Extras: Motorbedienung, Heizstrahler, LED-Strebenlicht und mehr

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| Formen |  |  |  |  |
| Min. Größe | 3 x 3 m | 2 x 3 m | Ø 3 m | 3 m |
| Max. Größe | 6 x 6 m | 5 x 7 m | Ø 7 m | 6 m |
| Max. Schatten | 36 m ² | 35 m ² | 38 m ² | 16 m ² |

Wo Standardgrößen nicht mehr ausreichen kommt die Freestyle Version des bewährten Big Ben zum Einsatz. Form und Größe sind frei wählbar. Wir planen Ihren Big Ben gerne auf die persönlichen Situation vor Ort.



Mehr Informationen zu Big Ben finden Sie hier: www.caravita.de/bigben



BIG BEN Optionale Extras

Heizstrahler

Mit den integrierten Heizstrahlern für Big Ben schaffen Sie auch an kühlen Tagen einen Lieblingsort im Freien. Perfekt geeignet für lange Abende – natürlich in der Gastronomie, aber auch im privaten Garten. Die Verkabelung verläuft unsichtbar und gut geschützt direkt im Gestellfarbe. Die abnehmbaren Heizstrahler werden einfach in die Anschlüsse am Ende der Streben eingesteckt.

Mit dem zentralen Schalter oben am Mast, lassen sich Licht und Heizung einzeln ein- und ausschalten.

Tipp: Bestellen Sie Ihren Sonnenschirm gleich mit vorgerüsteter Verkabelung. Eine Nachrüstung ist nicht mehr möglich. So bleiben Sie stets flexibel.

Elegance - Integriertes Strebenlicht

Mit dem integrierten LED-Strebenlicht Elegance bringen Sie jede Terrasse zum Strahlen! Elegant und unauffällig im Design, spenden die modernen LED-Leisten angenehmes Licht. Das An- und Ausschalten funktioniert bequem über den zentralen Schalter am Mast oder per Fernbedienung. Letztere erlaubt es auch, das Licht zu dimmen. Auch mit farbigen LED-Lichtleisten erhältlich.

Die Lichtleisten können sowohl an der Unterseite der Streben als auch auf der Oberseite zur indirekten Beleuchtung angebracht werden.



Big Ben, 4 x 4 m, Bezug Acryl ProNature Brasserie, Gestellfarbe RAL 7016 anthrazitgrau, mit Winddach Heizstrahler und LED Beleuchtung

Big Ben mit WMS Motor

Der motorisierte Big Ben bietet Komfort der Extraklasse! Per Knopfdruck auf der Fernbedienung lassen sich ganz bequem mehrere Schirme gleichzeitig öffnen oder schließen und das in nur zwei Minuten! Ein unschlagbarer Vorteil für Gastronomen, denn noch nie war die Handhabung großer Sonnenschirme so einfach.

Der clevere WMS Motor kann zusätzlich ganz einfach per Funk mit weiteren Sonnenschutzprodukten vernetzt werden. So haben Sie mit nur einem Handsender alles im Griff.

Big Ben mit Solar

Alternativ zum WMS Motor ist der Big Ben auch mit einem autarken solarbetriebenen Antrieb erhältlich. Das Solar Panel nutzt die Sonnenenergie und lädt den im Motor integrierten Akku. Vollgeladen genügt seine Kraft für mindestens fünfmaliges Öffnen und Schließen des Schirmes. Ideal wenn kein Stromanschluss oder keine Leitungsverlegung möglich ist.



Big Ben 5 x 5 m, Bezug 4003, Gestellfarbe DB 703; mit Solar-Motorantrieb, LED Beleuchtung und Schirmständer Multicube (60 cm)

Winddach

Das Winddach unterscheidet sich von der Windhaube durch das zusätzliche Gestellgerüst. Es verleiht dem Schirm eine interessante Optik und macht ihn noch widerstandsfähiger gegen Wind und zusätzlich kann Stauhitze leichter entweichen.





Misting (Sprühnebel-System)

Ein Sprühnebelssystem sorgt für angenehme Temperaturen unter dem Sonnenschirm. Die Wasserleitungen sind unauffällig im Mast und Gestell integriert. Weitere Infos auf Anfrage.



BIG BEN



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Höhe geschlossen | Durch- gangshöhe | Schließ- höhe | Gewicht* |
|--------|------------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| | 200 x 300 cm** | 2.879 € | 281 cm | 355 cm | 225 cm | 164 cm | 38 kg |
| | 200 x 350 cm** | 2.980 € | 287 cm | 369 cm | 225 cm | 156 cm | 42 kg |
| | 200 x 400 cm** | 3.068 € | 292 cm | 383 cm | 225 cm | 147 cm | 46 kg |
| | 250 x 300 cm** | 3.025 € | 285 cm | 365 cm | 225 cm | 158 cm | 42 kg |
| | 250 x 350 cm** | 3.138 € | 290 cm | 377 cm | 225 cm | 150 cm | 46 kg |
| | 250 x 400 cm** | 3.258 € | 295 cm | 391 cm | 225 cm | 142 cm | 51 kg |
| | 300 x 350 cm | 3.303 € | 294 cm | 387 cm | 225 cm | 144 cm | 51 kg |
| | 300 x 400 cm | 3.437 € | 299 cm | 400 cm | 225 cm | 137 cm | 55 kg |
| | 300 x 450 cm | 3.582 € | 304 cm | 413 cm | 225 cm | 129 cm | 58 kg |
| | 300 x 500 cm | 3.715 € | 309 cm | 426 cm | 225 cm | 120 cm | 61 kg |
| | 300 x 550 cm*** | 3.855 € | 314 cm | 438 cm | 225 cm | 113 cm | 70 kg |
| | 300 x 600 cm*** | 4.002 € | 319 cm | 452 cm | 225 cm | 104 cm | 75 kg |
| | 350 x 400 cm | 3.626 € | 303 cm | 409 cm | 225 cm | 130 cm | 58 kg |
| | 350 x 450 cm | 3.791 € | 307 cm | 422 cm | 225 cm | 123 cm | 61 kg |
| | 350 x 500 cm | 3.950 € | 313 cm | 435 cm | 225 cm | 115 cm | 64 kg |
| | 350 x 550 cm*** | 4.114 € | 317 cm | 446 cm | 225 cm | 108 cm | 75 kg |
| | 350 x 600 cm*** | 4.280 € | 322 cm | 460 cm | 225 cm | 100 cm | 80 kg |
| | 350 x 650 cm*** | 4.438 € | 328 cm | 474 cm | 225 cm | 91 cm | 85 kg |
| | 400 x 450 cm | 4.002 € | 311 cm | 432 cm | 225 cm | 117 cm | 64 kg |
| | 400 x 500 cm | 4.178 € | 316 cm | 444 cm | 225 cm | 109 cm | 68 kg |
| | 400 x 550 cm*** | 4.367 € | 321 cm | 455 cm | 225 cm | 103 cm | 80 kg |
| | 400 x 600 cm*** | 5.027 € | 326 cm | 468 cm | 225 cm | 95 cm | 85 kg |
| | 400 x 650 cm*** | 5.255 € | 331 cm | 481 cm | 225 cm | 87 cm | 90 kg |
| | 400 x 700 cm*** | 5.478 € | 336 cm | 495 cm | 225 cm | 79 cm | 95 kg |
| | 450 x 500 cm | 4.413 € | 323 cm | 458 cm | 225 cm | 100 cm | 80 kg |
| | 450 x 550 cm*** | 5.117 € | 324 cm | 465 cm | 225 cm | 97 cm | 85 kg |
| | 450 x 600 cm*** | 5.371 € | 329 cm | 477 cm | 225 cm | 89 cm | 90 kg |
| | 450 x 650 cm*** | 5.629 € | 334 cm | 490 cm | 225 cm | 81 cm | 95 kg |
| | 450 x 700 cm*** | 5.883 € | 340 cm | 504 cm | 225 cm | 73 cm | 100 kg |
| | 500 x 550 cm*** | 5.426 € | 328 cm | 475 cm | 225 cm | 91 cm | 90 kg |
| | 500 x 600 cm*** | 5.708 € | 333 cm | 487 cm | 225 cm | 83 cm | 95 kg |
| | 500 x 650 cm*** | 5.991 € | 338 cm | 500 cm | 225 cm | 76 cm | 100 kg |
| | 500 x 700 cm*** | 6.271 € | 343 cm | 513 cm | 225 cm | 68 cm | 105 kg |
| | 550 x 600 cm**** | 6.043 € | 340 cm | 505 cm | 225 cm | 80 cm | 100 kg |

Standard: 8 Streben

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** 6 Streben.


*** 10 Streben.

**** 12 Streben

– Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Höhe geschlossen | Durch- gangshöhe | Schließ- höhe | Gewicht* |
|---|-----------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
|  | 300 x 300 cm | 3.157 € | 289 cm | 375 cm | 225 cm | 151 cm | 51 kg |
| | 350 x 350 cm | 3.258 € | 298 cm | 398 cm | 225 cm | 137 cm | 55 kg |
| | 400 x 400 cm | 3.386 € | 307 cm | 420 cm | 225 cm | 124 cm | 59 kg |
| | 450 x 450 cm | 3.672 € | 316 cm | 443 cm | 225 cm | 110 cm | 64 kg |
| | 500 x 500 cm | 3.982 € | 325 cm | 466 cm | 225 cm | 96 cm | 70 kg |
| | 550 x 550 cm** | 5.535 € | 333 cm | 486 cm | 225 cm | 83 cm | 100 kg |
| | 600 x 600 cm*** | 6.143 € | 342 cm | 508 cm | 225 cm | 69 cm | 105 kg |
|  | Ø 300 cm | 2.993 € | 274 cm | 336 cm | 225 cm | 176 cm | 50 kg |
| | Ø 350 cm | 3.170 € | 280 cm | 351 cm | 225 cm | 166 cm | 53 kg |
| | Ø 400 cm | 3.367 € | 287 cm | 368 cm | 225 cm | 156 cm | 56 kg |
| | Ø 450 cm | 3.550 € | 292 cm | 384 cm | 225 cm | 147 cm | 59 kg |
| | Ø 500 cm | 3.740 € | 299 cm | 400 cm | 225 cm | 137 cm | 63 kg |
| | Ø 550 cm | 3.925 € | 305 cm | 415 cm | 225 cm | 127 cm | 67 kg |
| | Ø 600 cm | 4.114 € | 311 cm | 431 cm | 225 cm | 117 cm | 71 kg |
| | Ø 650 cm*** | 6.200 € | 317 cm | 446 cm | 225 cm | 109 cm | 105 kg |
|  | 300 cm **** | 2.853 € | 280 cm | 351 cm | 225 cm | 167 cm | 39 kg |
| | 350 cm **** | 2.980 € | 288 cm | 370 cm | 225 cm | 155 cm | 40 kg |
| | 400 cm **** | 3.108 € | 295 cm | 388 cm | 225 cm | 144 cm | 42 kg |
| | 450 cm | 3.272 € | 302 cm | 406 cm | 225 cm | 133 cm | 45 kg |
| | 500 cm | 3.354 € | 309 cm | 425 cm | 225 cm | 121 cm | 48 kg |
| | 550 cm | 3.431 € | 316 cm | 443 cm | 225 cm | 110 cm | 52 kg |
| | 600 cm | 3.602 € | 324 cm | 462 cm | 225 cm | 99 cm | 56 kg |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** 12 Streben.

*** 12 Streben und zwölfseitiges Winddach.

**** Nicht erhältlich mit integrierter Verkabelung für Heizstrahler an den Strebenenden.

– Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülle).

– Standard: 8 Streben

Mehrpreise / Zubehör

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Volant fließend | 3 % | Winddach rechteckig / quadratisch* | 413 € |
| Volant angesetzt | 4 % | Winddach achteckig* | 525 € |
| RAL-Farbe | inklusive | Winddach zwölfseitig* | 712 € |
| Schutzhülle in Acryl | 86,10 € | Aluminiumdeckkappe mit Kugel | inklusive |
| Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe) | 236 € | Elegance Go (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial), ohne Vorbohrung | 443 € |
| Mastverlängerung ohne Elektrik bis 30 cm | 253 € | Mastverlängerung mit Elektrik bis 30 cm | 452 € |
| bis 60 cm** | 381 € | bis 60 cm** | 681 € |
| Aufpreis für Pulverbeschichtung je Schirmständer | 161 € | Stahlring als Hebeöse in der Deckkappe | 20 € |
| Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581) | 98,70 € | | |

* Bei Big Ben Freestyle nur eingeschränkt möglich

** bei Schirmen bis max. 25 m²

BIG BEN

| Elektrisches Zubehör | | | |
|---|---------|--|---------|
| LED-Leiste 1 Stück (direkt oder indirekt möglich) | 77 € | Beispiel: 4 LED mit Verkabelung | 1.051 € |
| Verkabelung LED einmalig | 743 € | Beispiel: 8 LED mit Verkabelung | 1.359 € |
| Heizstrahler 1 Stück, inkl. Strebenhalter (1500 Watt, anodisiert schwarz) | 222 € | Beispiel: 2 Heizstrahler mit Verkabelung | 1.178 € |
| Verkabelung Heizstrahler am Strebenende einmalig | 743 € | Beispiel: 4 Heizstrahler mit Verkabelung | 1.631 € |
| Verkabelung LED+Heizstrahler einmalig | 953 € | Beispiel: 4 Heizstrahler und 4 LED inklusive Verkabelung | 2.149 € |
| Motor inklusive WMS Handsender Basic* | 778 € | Sprühnebelsystem (Misting) + Leitung + Verkabelung | 775 € |
| Motor mit Solarpanel inkl. Akku | 1.668 € | Kompressor für Cooling System (für bis zu 2 Schirme) | 1.453 € |

* Big Ben Freestyle auf Anfrage

| Infrarot Heizstrahler (Produktinformationen auf der Folgeseite) | Stückpreis (ab 1 Stück) | Stückpreis (ab 8 Stk.) |
|---|-------------------------|------------------------|
| Heizstrahler Comfort (anodisiert schwarz) | 222 € | 200 € |

Produktinformationen LED-Lichtleisten

| Lichtfarbe | Varianten | Gehäuse | LED-Dichte | Lichtstärke |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| warmweiß oder kaltweiß (dimmbar*) | 4 oder 8 LED-Leisten | Aluminium mit Diffusor | 120 pro lfm | Max. ~ 1160 lm/Leiste |
| bunt mit Farbwechsel (RGB**) | 4 oder 8 LED-Leisten | Aluminium mit Diffusor | 60 pro lfm | auf Anfrage |
| Länge LED-Streifen: 625 mm (RGB: 600 mm) | | | | |

* nicht bei WMS Motor

** nicht dimmbar

Produktinformationen Heizstrahler

| Infrarot-Heizstrahler | |
|---|--|
| Ultra Low Glare Technik mit besonders geringer Lichtemission und schneller Wärmeentwicklung Leistung 1500W / 220 - 240 V | <ul style="list-style-type: none"> – zusätzlicher Sicherheitsschalter am Gehäuse – Gehäusefarbe schwarz inkl. Strebenhalterung (Farbe schwarz) vormontiert – Schutzart IP 65 – Sicherheitsabschaltung beim Schließen des Schirms mit aktiven Heizstrahlern |
| Achtung: Vor dem Schließen des Schirmes müssen die Heizstrahler manuell abgeschaltet werden und abgekühlt sein! | |

Kabel für Big Ben mit Licht, Heizung und Motor

| | | |
|-----------------|---|---------|
| bb-kabel-230/5 | 230V-Anschlusskabel für Big Ben mit Licht und/oder Motor – Länge 5 m (Artikel-Nr. 12548) | 57,80 € |
| bb-kabel-230/10 | 230V-Anschlusskabel für Big Ben mit Licht und/oder Motor – Länge 10 m (Artikel-Nr. 14042) | 72,50 € |
| bb-kabel-400/5 | 400V-Anschlusskabel für Big Ben mit Heizung oder Licht und Heizung – Länge 5 m (Artikel-Nr. 12552) | 76,70 € |
| bb-kabel-400/10 | 400V-Anschlusskabel für Big Ben mit Heizung oder Licht und Heizung – Länge 10 m (Artikel-Nr. 12557) | 97,80 € |

Produktinformationen Motorantrieb

| Motor mit automatischer Bremse | Kombinierbar mit Licht | Stromzufuhr |
|--|--|--|
| <p>Der Motor stoppt automatisch, wenn der Schirm komplett geöffnet oder geschlossen ist.</p> <p>Reichweite der Fernbedienung bis zu 20 m. Mit WMS Handsender Plus können mehrere Schirme gleichzeitig gesteuert werden. (bei Bestellung angeben)</p> <p>Motorantrieb verfügbar für alle symmetrischen Standardformen (quadratische, rechteckige, runde und dreieckige Schirme).</p> <p>Big Ben Freestyle mit Motorantrieb auf Anfrage! (bis 5 m Kantenlänge möglich)</p> | <ul style="list-style-type: none"> – bis zu 8 LED-Lichtleisten möglich – bis zu 4 RGB-Lichtleisten möglich | <ul style="list-style-type: none"> – 230 V wenn der Schirm mit Motor betrieben wird – 230 V wenn Motor und Licht am Schirm betrieben werden – 400 V wenn der Schirm mit Motor, LED und Heizstrahler betrieben wird – 400 V wenn der Schirm mit Motor und Heizstrahler betrieben wird – Schutzklasse IP 42 |

Maximal zulässige Windgeschwindigkeiten für Big Ben in km pro Stunde / Beaufort

| Größen rund* | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m |
|--|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| max. zulässiger Wind (geöffnet, Befestigung m. Bodenhülse) | 65/7 | 65/7 | 60/7 | 60/7 | 55/7 | 55/7 | 50/7 |
| max. zulässiger Wind (geöffnet, mobiler Schirmständer) | 50/7 | 50/7 | 50/7 | 45/6 | 40/6 | 40/6 | 40/6 |

| Größen quadratisch* | 3x3 m | 3,5x3,5 m | 4x4 m | 4,5x4,5 m | 5x4 m | 5,5x5,5 m | 6x6 m |
|--|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| max. zulässiger Wind (geöffnet, Befestigung m. Bodenhülse) | 65/7 | 65/7 | 60/7 | 60/7 | 55/7 | 55/7 | 50/7 |
| max. zulässiger Wind (geöffnet, mobiler Schirmständer) | 50/7 | 50/7 | 50/7 | 45/6 | 40/6 | 40/6 | 40/6 |

| Größen rechteckig* | 3x4 m | 3,5x4,5 m | 4x5 m | 4,5x5,5 m | 5x6 m | 5x6,5 m | 5x7 m |
|--|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| max. zulässiger Wind (geöffnet, Befestigung m. Bodenhülse) | 60/7 | 55/7 | 55/7 | 50/7 | 45/6 | 40/6 | 40/6 |
| max. zulässiger Wind (geöffnet, mobiler Schirmständer) | 50/7 | 45/6 | 45/6 | 35/5 | 35/5 | 35/5 | 35/5 |

| Freestyle (längste Kantenlänge)* | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m |
|--|------|-------|------|-------|------|
| max. zulässiger Wind (geöffnet, Befestigung m. Bodenhülse) | 55/7 | 40/6 | 40/6 | 35/5 | 35/5 |
| max. zulässiger Wind (geöffnet, mobiler Schirmständer) | 45/6 | 40/6 | 35/5 | 35/5 | 35/5 |

Lassen Sie sich vor Unwetter in ihrer Region warnen! Nutzen Sie kostenlose Wetterwarn-Apps, wie z.B. WarnWetterApp, Nina, WetterOnline, KATWARN
 * Sonnenschirm Big Ben in Standardausführung ohne Winddach und ohne Zusatzausstattung

BIG BEN

Dublin 8 / 16 / 24

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.

Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 30 kg / 50 kg / 77 kg
Größe 1000 x 1000 x 100 / 200 / 300 mm

| | | | |
|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Dublin 8Z | 539 € | Dublin 8P | 699 € |
| Artikel-Nr. | 12045 | Artikel-Nr. | 12046 |

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Dublin 16Z | 922 € | Dublin 16P | 1.083 € |
| Artikel-Nr. | 12050 | Artikel-Nr. | 12051 |

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Dublin 24Z | 2.107 € | Dublin 24P | 2.268 € |
| Artikel-Nr. | 12052 | Artikel-Nr. | 12066 |

| | |
|-------------------|------------------|
| Abdeckung* | 282 € |
| Artikel-Nr. | 12584 (Dublin 8) |


| | |
|-------------------|-------------------|
| Abdeckung* | 359 € |
| Artikel-Nr. | 12587 (Dublin 16) |

| | |
|------------------------|--------------|
| Rollensatz R100 | 105 € |
| Artikel-Nr. | 12912 |

*aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe



Dublin 8 P



Abdeckung Alucase

Multicube Set

Gabione als mobiler Schirmständer für zusätzliche Sitzplätze. Bestehend aus vier Stahlkörbe aus feuerverzinkten Doppelstabmatten, Plattenständer Monaco 8Z oder Dublin 8Z inkl. robusten Holzstuhls aus Nadelholz mit Dreifach-Lasur in Wunschfarbe oder aus massiver geölter Eiche gegen Mehrpreis. (Befüllung der Körbe erfolgt bauseits. Schließhöhe des Schirmes beachten)

| | |
|------------------------|----------------|
| Multicube Set Z | 1.155 € |
| 52 cm Sitzhöhe | |
| Artikel-Nr. | 12227 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Multicube Set Z | 1.285 € |
| 67 cm Sitzhöhe | |
| Artikel-Nr. | 12228 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Multicube Set Z | 1.414 € |
| 87 cm Sitzhöhe | |
| Artikel-Nr. | 12230 |

Mehrpreise und Zusatzausstattung (Preise pro Set)

- Fußtritt: 714 € (Artikel-Nr. 12924)
- Pulverbeschichtung in RAL Farbe: 253 €
- 4er Kissen Set: 302 €
- Hebevorrichtung: 420 € (Artikel-Nr. 12921)

Weitere Informationen auf Seite 66.



Bodenhülsen


Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Mit vier Schrauben wird Big Ben absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

Kurze Ausführung BBK

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.



Lange Ausführung BBL

| | |
|---------------|--------------|
| BBK | 221 € |
| Artikel-Nr. | 12170 |
| BBL | 435 € |
| Artikel-Nr. | 12176 |
| BB-DVL | 475 € |
| Artikel-Nr. | 12602 |

Bodenhülsen mit Elektroanschluss

Die praktische Stromversorgung für Big Ben – ganz ohne Kabelsalat. Im wasserdichten Gehäuse ist der Stromanschluss sicher verwahrt. Die Erstinstallation muss von einem Elektriker ausgeführt werden.

Kurze Ausführung BBKE

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

Lange Ausführung BBLE

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.



Lange Ausführung L

| | |
|----------------|--------------|
| BBKE | 516 € |
| Artikel-Nr. | 12196 |
| BBLE | 736 € |
| Artikel-Nr. | 12201 |
| BBE-DVL | 592 € |
| Artikel-Nr. | 12598 |

Stahlplatte*

BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen.
BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 39 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm



BB Platte P

| | |
|----------------------|--------------|
| BB Platte Z | 495 € |
| Artikel-Nr. | 12090 |
| BB Platte P** | 655 € |
| Artikel-Nr. | 12092 |

Anschraubfundament***

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg
Länge 1300 mm
Ø 140 mm

| | |
|---------------------------|--------------|
| Anschraubfundament | 391 € |
| inkl. Adapterplatte | |
| Artikel-Nr. | 12217 |



* Standfestigkeit freistehend nicht gewährleistet. Zusätzliche Verankerung mit Boden zwingend erforderlich.

** mit 2 cm Loch für Kabelführung

*** Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig.

5 JAHRE
GARANTIE*



GRANDE

Großschirm nach Maß

Grande, 9m rund, Acryl ProNature Brasserie, Gestellfarbe RAL 7016 anthrazitgrau, mit Winddach
*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

Groß, größer, GRANDE. Wo Standardschirme nicht mehr ausreichen, punktet der robuste Mittelmastschirm mit seinen großen Spannweiten. In der Gastronomie bietet der Schattenspender mit bis zu fast 80 m² Fläche angenehmes Ambiente für eine Vielzahl von Gästen.

Technische Details

| | |
|---------------------|--|
| Bedienart | Kurbelantrieb inklusive abnehmbarer Edelstahlkurbel |
| Kurbelhöhe | 100 cm |
| Mast | Aluminiummast mit 120 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke |
| Streben | Powerstreben 60 x 30 mm mit extra langen U-Verstärkungen |
| Schirmkranz | Aluminium in Gestellfarbe |
| Features | Teleskopmechanik |
| Bezug | Premium Acryl-Markisentuch (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis) |
| Gestellfarbe | RAL-Farbe gemäß Farbkarte |
| Installation | Endmontage erfolgt bauseits durch den Kunden |
| Lieferung | Holzboxen mit einer max. Länge von 5 m Montage erfordert Hubsteiger |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Formen |  |  |  |
| Min. Größe | 6,5 x 6,5 m | 4 x 8 m | Ø 7,5 m |
| Max. Größe | 8 x 8 m | 6 x 8 m | Ø 10 m |
| Max. Schatten | 64 m ² | 48 m ² | 79 m ² |





Ihre Vorteile

- + Schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskopmechanik
- + Windstabilität durch Streben aus hochwertigem Aluminium
- + Leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik



GRANDE



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Höhe geschlossen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Gewicht* |
|--|--------------|----------|------------|------------------|----------------|-------------|----------|
|  | 650 x 650 cm | 10.381 € | 391 cm | 610 cm | 255 cm | 129 cm | 230 kg |
| | 700 x 700 cm | 10.547 € | 400 cm | 615 cm | 255 cm | 97 cm | 240 kg |
| | 750 x 750 cm | 10.991 € | 409 cm | 620 cm | 255 cm | 65 cm | 252 kg |
| | 800 x 800 cm | 11.304 € | 417 cm | 626 cm | 255 cm | 35 cm | 262 kg |
|  | 400 x 800 cm | 10.205 € | 387 cm | 562 cm | 255 cm | 94 cm | 196 kg |
| | 500 x 800 cm | 10.588 € | 393 cm | 577 cm | 255 cm | 84 cm | 202 kg |
| | 600 x 700 cm | 10.891 € | 390 cm | 570 cm | 255 cm | 88 cm | 198 kg |
| | 600 x 800 cm | 11.177 € | 400 cm | 595 cm | 255 cm | 73 cm | 210 kg |
|  | Ø 750 cm | 9.279 € | 369 cm | 516 cm | 255 cm | 122 cm | 216 kg |
| | Ø 800 cm | 9.450 € | 375 cm | 531 cm | 255 cm | 112 cm | 226 kg |
| | Ø 850 cm | 9.603 € | 382 cm | 547 cm | 255 cm | 102 cm | 237 kg |
| | Ø 900 cm | 10.747 € | 388 cm | 563 cm | 255 cm | 92 cm | 247 kg |
| | Ø 950 cm | 11.480 € | 394 cm | 579 cm | 255 cm | 83 cm | 257 kg |
| | Ø 1000 cm** | 13.939 € | 404 cm | 595 cm | 255 cm | 72 cm | 267 kg |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** Kann eine behördliche Genehmigung erfordern.

Aufschläge / Mehrpreise

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Volant fließend | 3 % | Winddach rechteckig / quadratisch | 525 € |
| Volant angesetzt | 4 % | Winddach achteckig | 707 € |
| RAL-Farbe | inklusive | Aluminiumdeckkappe mit Kugel | inklusive |
| Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe) | 349 € | Elegance Go (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial), ohne Vorbohrung | 443 € |
| Stahlring als Hebeöse (Gabelstapler für Handling der Stahlplatte erforderlich) | 20 € | | |

Bodenhülse GDK

Erfordert Fundament in 140 x 140 x 100 cm.

Gewicht 12 kg
Länge 610 mm
Größe 240 x 240 mm



Bodenhülse 531 €
Artikel-Nr. 12218

**Distanz-
verlängerung** 2.021 €
Artikel-Nr. 13707

Robuste Verankerung

Der Mast wird mit mehreren Schrauben an einer 450 kg schweren Stahlplatte fixiert. Die Platte (150 x 150 cm) wird auf ein Betonfundament gesetzt und muss sicher verankert werden. Somit ist der Grande sicher und stabil bei jedem Wetter. Alternativ kann der Sonnenschirm mittels Bodenhülse verankert werden.

Bodenplatte 2.559 €
Artikel-Nr. 14056



5 JAHRE
GARANTIE*



AMALFI

Eleganter Ampelschirm

Amalfi, 3,5 x 3,5 m, Bezug Acryl ProNature Apricot, Gestellfarbe RAL 7016 anthrazit
*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

Frei und scheinbar schwerelos schwebt das Schirmdach von Amalfi. Der Mast des Sonnenschirms steht seitlich und schafft so viel Freiraum für Tische und Stühle. Wandert die Sonne im Laufe des Tages, so bleibt der Schatten dennoch stets dort, wo er benötigt wird. Denn Amalfi ist mit dem optionalen Edelstahlrehfuß um 360° drehbar, ohne den Ständer bewegen zu müssen.

Technische Details

| | |
|---------------------|--|
| Bedienart | Selbststoppende abnehmbare Kurbel-Seilwinde oder Motor (gegen Mehrpreis) |
| Kurbelhöhe | 100 cm |
| Mast | High-Power-Mast – 60 x 100 mm und 4 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt |
| Streben | Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm |
| Schirmkranz | Aluminium in Gestellfarbe |
| Features | Optionaler Edelstahlrehfuß |
| Bezug | Premium Acryl-Markisentuch (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis) |
| Gestellfarbe | RAL-Farbe gemäß Farbkarte |
| Extras | Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange) |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Formen |  |  |  |
| Min. Größe | 2 x 2 m | 2 x 3 m | Ø 2,5 m |
| Max. Größe | 3,5 x 3,5 m | 3 x 4 m | Ø 4 m |
| Max. Schatten | 12 m ² | 12 m ² | 12 m ² |





Ihre Vorteile

- + Robustes Aluminiumgestell für hohe Windstabilität
- + Leichtgängige, integrierte Kurbel-Seilwinde
- + Mast zur Wandmontage erhältlich
- + Optional mit Edelstahlrehfuß
- + Optional mit zwei oder vier Schirmdächern erhältlich



AMALFI



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Distanz Mastmitte bis Schirmmitte | Gewicht* |
|---|-----------------|---------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------|
|  | 200 x 200 cm ** | 2.181 € | 305 cm | 252 cm | 135 cm | 183 cm | 33 kg |
| | 250 x 250 cm | 2.340 € | 305 cm | 228 cm | 95 cm | 183 cm | 36 kg |
| | 300 x 300 cm | 2.536 € | 305 cm | 220 cm | 58 cm | 183 cm | 39 kg |
| | 350 x 350 cm | 2.766 € | 305 cm | 210 cm | 18 cm | 183 cm | 41 kg |
|  | 200 x 300 cm ** | 2.428 € | 305 cm | 250 cm | 114 cm | 183 cm | 37 kg |
| | 200 x 350 cm | 2.499 € | 305 cm | 225 cm | 72 cm | 183 cm | 38 kg |
| | 200 x 400 cm | 2.569 € | 305 cm | 220 cm | 50 cm | 183 cm | 40 kg |
| | 250 x 300 cm | 2.536 € | 305 cm | 225 cm | 77 cm | 183 cm | 38 kg |
| | 250 x 350 cm | 2.625 € | 305 cm | 220 cm | 57 cm | 183 cm | 40 kg |
| | 250 x 400 cm | 2.710 € | 305 cm | 212 cm | 35 cm | 183 cm | 41 kg |
| | 300 x 350 cm | 2.747 € | 305 cm | 214 cm | 38 cm | 183 cm | 42 kg |
| | 300 x 400 cm | 2.853 € | 305 cm | 208 cm | 18 cm | 183 cm | 43 kg |
|  | Ø 250 cm** | 2.303 € | 305 cm | 246 cm | 155 cm | 183 cm | 35 kg |
| | Ø 300 cm | 2.412 € | 305 cm | 220 cm | 108 cm | 183 cm | 37 kg |
| | Ø 350 cm | 2.523 € | 305 cm | 230 cm | 100 cm | 183 cm | 39 kg |
| | Ø 400 cm | 2.637 € | 305 cm | 222 cm | 72 cm | 183 cm | 43 kg |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** Diese Größen sind nur mit Windhaube (gegen Aufpreis) lieferbar.

- Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.
- Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.
- Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).
- Mit Edelstahlrehfuß beträgt die Höhe offen 6 cm mehr!

Aufschläge / Mehrpreise

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Volant fließend | 3 % | Motorantrieb**** | 778 € |
| Volant angesetzt | 4 % | Edelstahldrehfuß mit Pedal (360° drehbar) | 555 € |
| RAL-Farbe | inklusive | Wandhalterung pulverbeschichtet | 191 € |
| Ersatz-Schutzhülle PVC | 60,90 € | Wandhalterung feuerverzinkt | 140 € |
| Schutzhülle in Acryl | 86,10 € | Windhaube | 74,60 € |
| Wandmast (anstelle Einzelmast)*** | inklusive | Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe) | 208 € |
| Aufpreis für Pulverbeschichtung je Schirmständer | 161 € | Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581) | 98,70 € |

*** Mast drehbar; Schirmneigung nivellierbar, Einzelfertigung nach Kundenvorgabe

**** nicht mit Sensoren oder anderen Steuerungskomponenten erweiterbar.
Bedienung direkt am Mast ohne Fernbedienung.

AMALFI DUO 1



Technische Details

Bedienart 2x Selbststoppende abnehmbare Kurbel-Seilwinde mit 4 mm Edelstahlseil***

Mast High-Power-Mast – 70 x 70 mm und 4 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt

Features Edelstahlsockel (nicht drehbar)



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Abstand | Gewicht* | |
|---|---|----------------|------------|----------------|-------------|---------|----------|-------|
|  | 200 x 200 cm** | 4.158 € | 288 cm | 225 cm | 116 cm | 40 cm | 58 kg | |
| | 250 x 250 cm | 4.478 € | 297 cm | 225 cm | 89 cm | 40 cm | 65 kg | |
| | 300 x 300 cm | 4.868 € | 307 cm | 225 cm | 61 cm | 40 cm | 74 kg | |
| | 350 x 350 cm | 5.329 € | 316 cm | 225 cm | 34 cm | 40 cm | 79 kg | |
|  | Ø 250 cm** | 4.405 € | 283 cm | 225 cm | 132 cm | 40 cm | 62 kg | |
| | Ø 300 cm | 4.620 € | 290 cm | 225 cm | 112 cm | 40 cm | 67 kg | |
| | Ø 350 cm | 4.843 € | 297 cm | 225 cm | 93 cm | 40 cm | 72 kg | |
| | Ø 400 cm | 5.072 € | 303 cm | 225 cm | 73 cm | 40 cm | 77 kg | |
|  | 200 x 300 cm** | 4.652 € | 299 cm | 225 cm | 86 cm | 40 cm | 67 kg | |
| | 200 x 350 cm | 4.795 € | 304 cm | 225 cm | 69 cm | 40 cm | 69 kg | |
| | 200 x 400 cm | 4.935 € | 311 cm | 225 cm | 53 cm | 40 cm | 72 kg | |
| | 250 x 300 cm | 4.868 € | 302 cm | 225 cm | 74 cm | 40 cm | 70 kg | |
| | 250 x 350 cm | 5.046 € | 308 cm | 225 cm | 59 cm | 40 cm | 74 kg | |
| | Mast auf der langen Seite (Standard) | 250 x 400 cm | 5.215 € | 312 cm | 225 cm | 43 cm | 40 cm | 76 kg |
| | 300 x 350 cm | 5.292 € | 314 cm | 225 cm | 47 cm | 40 cm | 78 kg | |
| | 300 x 400 cm | 5.502 € | 312 cm | 225 cm | 32 cm | 40 cm | 81 kg | |
| |  | 200 x 300 cm** | 4.652 € | 289 cm | 225 cm | 86 cm | 40 cm | 69 kg |
| | | 200 x 350 cm | 4.795 € | 304 cm | 225 cm | 69 cm | 40 cm | 72 kg |
| 200 x 400 cm | | 4.935 € | 311 cm | 225 cm | 53 cm | 40 cm | 74 kg | |
| 250 x 300 cm | | 4.868 € | 302 cm | 225 cm | 74 cm | 40 cm | 71 kg | |
| 250 x 350 cm | | 5.046 € | 308 cm | 225 cm | 59 cm | 40 cm | 76 kg | |
| 250 x 400 cm | | 5.215 € | 314 cm | 225 cm | 43 cm | 40 cm | 79 kg | |
| Mast auf der kurzen Seite | | 300 x 350 cm | 5.292 € | 312 cm | 225 cm | 47 cm | 40 cm | 79 kg |
| 300 x 400 cm | | 5.502 € | 318 cm | 225 cm | 32 cm | 40 cm | 83 kg | |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** Diese Größen sind nur mit Windhaube (gegen Aufpreis) lieferbar.

*** Pro Schirm 1 Kurbel

– Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.

– Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

AMALFI / DUO 1

Dublin 8 / 16 / 24

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.

Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 30 kg / 50 kg / 77 kg
Größe 1000 x 1000 x 100 / 200 / 300 mm

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Dublin 8Z** | 539 € | Dublin 8P** | 699 € |
| Artikel-Nr. | 12045 | Artikel-Nr. | 12046 |

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Dublin 16Z | 922 € | Dublin 16P | 1.083 € |
| Artikel-Nr. | 12050 | Artikel-Nr. | 12051 |

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Dublin 24Z | 2.107 € | Dublin 24P | 2.268 € |
| Artikel-Nr. | 12052 | Artikel-Nr. | 12066 |

| | |
|-------------------|------------------|
| Abdeckung* | 282 € |
| Artikel-Nr. | 12584 (Dublin 8) |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Abdeckung* | 359 € |
| Artikel-Nr. | 12587 (Dublin 16) |


| | |
|------------------------|--------------|
| Rollensatz R100 | 105 € |
| Artikel-Nr. | 12912 |

* aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe

** nicht für Amalfi Duo 1



Dublin 8 P



Abdeckung Alucase

Bodenhülsen

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Mit vier Schrauben wird Big Ben absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

Kurze Ausführung BBK

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.



Lange Ausführung BBL

BBK 221 €
Artikel-Nr. 12170

BBL 435 €
Artikel-Nr. 12176

Stahlplatte*

BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen.
BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 39 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm

BB Platte Z 495 €
Artikel-Nr. 12090

BB Platte P** 655 €
Artikel-Nr. 12092



BB Platte P

* Standfestigkeit freistehend nicht gewährleistet. Zusätzliche Verankerung mit Boden zwingend erforderlich.

** mit 2 cm Loch für Kabelführung

*** Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig.

Bodenhülsen mit Elektroanschluss

Die praktische Stromversorgung für Big Ben – ganz ohne Kabelsalat. Im wasserdichten Gehäuse ist der Stromanschluss sicher verwahrt. Die Erstinstallation muss von einem Elektriker ausgeführt werden.

Bodenhülsen mit Anschluss für...

- 230 V bei Licht und/oder Motor.
- 400 V sobald Heizstrahler zum Einsatz kommen.

Achtung bei Nutzung mit Drehfuß. Bei Einbau auf genügend Kabellänge achten.

Kurze Ausführung BBKE

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

Lange Ausführung BBLE

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

BBKE 516 €
Artikel-Nr. 12196

BBLE 736 €
Artikel-Nr. 12201



Lange Ausführung L

Anschraubfundament***

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg
Länge 1300 mm
Ø 140 mm

Anschraubfundament 391 €
inkl. Adapterplatte
Artikel-Nr. 12217



AMALFI DUO 2

Technische Details

- Bedienart** 2x Selbststoppende abnehmbare Kurbel-Seilwinde mit 4 mm Edelstahlseil***
- Mast** High-Power-Mast – 150 x 150 mm und 5 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt
- Features** Edelstahlsockel (nicht drehbar)



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Abstand | Gewicht* | |
|--------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 200 x 200 cm** | 4.738 € | 295 cm | 225 cm | 117 cm | 25 cm | 83 kg | |
| | 250 x 250 cm | 5.058 € | 304 cm | 225 cm | 89 cm | 25 cm | 91 kg | |
| | 300 x 300 cm | 5.447 € | 314 cm | 225 cm | 61 cm | 25 cm | 99 kg | |
| | 350 x 350 cm | 5.909 € | 325 cm | 225 cm | 34 cm | 25 cm | 105 kg | |
| | Ø 250 cm** | 4.984 € | 289 cm | 225 cm | 132 cm | 25 cm | 87 kg | |
| | Ø 300 cm | 5.201 € | 297 cm | 225 cm | 112 cm | 25 cm | 93 kg | |
| | Ø 350 cm | 5.423 € | 305 cm | 225 cm | 92 cm | 25 cm | 98 kg | |
| | Ø 400 cm | 5.651 € | 312 cm | 225 cm | 83 cm | 15 cm | 104 kg | |
| | 200 x 300 cm** | 5.231 € | 304 cm | 225 cm | 86 cm | 42 cm | 92 kg | |
| | 200 x 350 cm | 5.366 € | 309 cm | 225 cm | 69 cm | 42 cm | 95 kg | |
| | 200 x 400 cm | 5.515 € | 314 cm | 225 cm | 51 cm | 42 cm | 98 kg | |
| | 250 x 300 cm | 5.447 € | 309 cm | 225 cm | 75 cm | 43 cm | 95 kg | |
| | 250 x 350 cm | 5.625 € | 314 cm | 225 cm | 59 cm | 44 cm | 100 kg | |
| | Mast auf der langen Seite (Standard) | 250 x 400 cm | 5.795 € | 319 cm | 225 cm | 43 cm | 43 cm | 103 kg |
| | | 300 x 350 cm | 5.873 € | 320 cm | 225 cm | 47 cm | 42 cm | 104 kg |
| | | 300 x 400 cm | 6.082 € | 324 cm | 225 cm | 32 cm | 41 cm | 108 kg |
| | | 300 x 200 cm** | 5.231 € | 306 cm | 225 cm | 86 cm | 25 cm | 94 kg |
| | | 350 x 200 cm | 5.366 € | 313 cm | 225 cm | 69 cm | 25 cm | 98 kg |
| | 400 x 200 cm | | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | | |
| | 300 x 250 cm | 5.447 € | 310 cm | 225 cm | 74 cm | 25 cm | 96 kg | |
| | 350 x 250 cm | 5.625 € | 317 cm | 225 cm | 59 cm | 25 cm | 102 kg | |
| | 400 x 250 cm | | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | | |
| | Mast auf der kurzen Seite | 350 x 300 cm | 5.873 € | 321 cm | 225 cm | 47 cm | 25 cm | 105 kg |
| | | 400 x 300 cm | | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** Diese Größen sind nur mit Windhaube (gegen Aufpreis) lieferbar.

*** Pro Schirm 1 Kurbel

– Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.

– Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

AMALFI QUADRO

Technische Details

- Bedienart** 4x Selbststoppende abnehmbare Kurbel-Seilwinde mit 4 mm Edelstahlseil***
- Mast** High-Power-Mast – 150 x 150 mm und 5 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt
- Features** Edelstahlsockel (nicht drehbar)



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Abstand | Gewicht* |
|--------|----------------|----------|------------|----------------|-------------|------------|----------|
| | 200 x 200 cm** | 8.387 € | 295 cm | 225 cm | 117 cm | 25 cm | 128 kg |
| | 250 x 250 cm | 9.028 € | 304 cm | 225 cm | 89 cm | 25 cm | 144 kg |
| | 300 x 300 cm | 9.809 € | 314 cm | 225 cm | 61 cm | 25 cm | 159 kg |
| | 350 x 350 cm | 10.730 € | 325 cm | 225 cm | 34 cm | 25 cm | 170 kg |
| | Ø 250 cm** | 8.881 € | 289 cm | 225 cm | 132 cm | 25 cm | 137 kg |
| | Ø 300 cm | 9.316 € | 297 cm | 225 cm | 112 cm | 25 cm | 148 kg |
| | Ø 350 cm | 9.760 € | 305 cm | 225 cm | 92 cm | 25 cm | 160 kg |
| | Ø 400 cm | 10.214 € | 312 cm | 225 cm | 83 cm | 25 cm | 172 kg |
| | 250 x 300 cm | 9.809 € | 310 cm | 225 cm | 74 cm | 25 / 76 cm | 155 kg |
| | 300 x 350 cm | 10.656 € | 321 cm | 225 cm | 47 cm | 25 / 76 cm | 172 kg |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** Diese Größen sind nur mit Windhaube lieferbar.

*** Pro Schirm 1 Kurbel

– Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.

– Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).


Boston 24

Wie Dublin, nur mit anderen Bohrungen für die Montage von Amalfi DUO 2 und Amalfi QUADRO.

Boston Z: Feuerverzinkt.

Boston P: Pulverbeschichtung

Gewicht* 50 kg / 77 kg
Größe 1000 x 1000 x 200 / 300 mm



Boston 24Z 2.107 €
Artikel-Nr. 12088

Boston 24P 2.310 €
Artikel-Nr. 12089

Bodenhülse Edelstahl

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Gewicht 12 kg
Länge 610 mm
Größe 240 x 240 mm

AQ 407 €
Artikel-Nr. 12207

AL 531 €
Artikel-Nr. 12209



* Stahlrahmen

5 JAHRE
GARANTIE*

SCALA

Design trifft Funktion

Scala, 4 x 4 m, Bezug 4017 weiß, Gestellfarbe RAL 9016

*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

Der elegante Ampelschirm Scala ermöglicht durch den optionalen mitgelieferten Drehfuß sowie den WMS Motorantrieb besonders viel Flexibilität. Mit einer Spannweite von 4 m und seinem modernen Design wird Scala zum Blickfang auf jeder Terrasse.

Technische Details

| | |
|---------------------|--|
| Bedienart | Kurbelantrieb oder Motor (gegen Mehrpreis) |
| Kurbelhöhe | 100 cm |
| Mast | High-Power-Mast – 100 x 80 mm und 4 mm Wandstärke |
| Streben | Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm |
| Schirmkranz | Aluminium in Gestellfarbe |
| Features | Inklusive Edelstahlrehfuß (bei Kurbelbedienung möglich) |
| Bezug | Premium Acryl-Markisentuch (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis) |
| Gestellfarbe | RAL-Farbe gemäß Farbkarte |
| Extras | Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange) |

Formen



| | |
|----------------------|-------------------|
| Min. Größe | 3,5 x 3,5 m |
| Max. Größe | 4 x 4 m |
| Max. Schatten | 16 m ² |




Ihre Vorteile

- + Starkes Aluminiumgestellfarbe sorgt für Langlebigkeit
- + Schirmdach schließt platzsparend am Mast
- + Flexibel dank drehbarem Mast
- + Einzigartiger Look und hochwertige Bauteile
- + Optional mit Motorantrieb



SCALA



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Höhe geschlossen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Gewicht* |
|--------|--------------|---------|------------|------------------|----------------|-------------|----------|
| | 350 x 350 cm | 5.582 € | 320 cm | 368 cm | 235 cm | 99 cm | 53 kg |
| | 400 x 400 cm | 5.715 € | 320 cm | 368 cm | 225 cm | 62 cm | 65 kg |

| Aufschläge / Mehrpreise | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Volant fließend | 3 % | Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe) | 208 € |
| Volant angesetzt | 4 % | Motor inklusive WMS Handsender Basic* | 778 € |
| RAL-Farbe | inklusive | Aufpreis für Pulverbeschichtung je Schirmständer | 161 € |
| Schutzhülle in Acryl | 85,30 € | Ersatz-Schutzhülle PVC | 60,90 € |
| Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581) | 98,70 € | | |

* nur ohne Drehfuß möglich

Dublin 16 / 24

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.

Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 50 kg / 77 kg
Größe 1000 x 1000 x 200 / 300 mm


Dublin 16Z 922 € **Dublin 16P** 1.083 €
Artikel-Nr. 12050 Artikel-Nr. 12051

Dublin 24Z 2.107 € **Dublin 24P** 2.268 €
Artikel-Nr. 12052 Artikel-Nr. 12066

Abdeckung* 359 €
Artikel-Nr. 12587 (Dublin 16)



Dublin 8 P



Abdeckung Alucase

*aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Dublin 8), weitere auf Anfrage

Bodenhülsen


Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmsandorte. Mit vier Schrauben wird Scala absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

Kurze Ausführung BBK

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.



Lange Ausführung BBL

BBK 221 €
Artikel-Nr. 12170

BBL 435 €
Artikel-Nr. 12176

Bodenhülsen mit Elektroanschluss

Die praktische Stromversorgung für Scala – ganz ohne Kabelsalat. Im wasserdichten Gehäuse ist der Stromanschluss sicher verwahrt. Die Erstinstallation muss von einem Elektriker ausgeführt werden.

Kurze Ausführung BBKE

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

Lange Ausführung BBLE

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.



Lange Ausführung L


BBKE 516 €
Artikel-Nr. 12196

BBLE 736 €
Artikel-Nr. 12201

Stahlplatte

BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen.
BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 39 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm



BB Platte P

BB Platte Z 495 €
Artikel-Nr. 12090

BB Platte P** 655 €
Artikel-Nr. 12092

Anschraubfundament*

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg
Länge 1300 mm
Ø 140 mm

Anschraubfundament 391 €
inkl. Adapterplatte
Artikel-Nr. 12217



* Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig.

5 JAHRE
GARANTIE*

BELVEDERE

Ampelschirm mit Easy-Flap-System

Belvedere, 4 m rund, Bezug 4017 weiß, Gestellfarbe RAL 7016 anthrazit
*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

Belvedere ist der wahrscheinlich schnellste Sonnenschirm der Welt. Dank der smarten Easy-Flap-Technologie spannt sich sein Dach in Sekunden! Geschlossen steht er aufrecht und platzsparend wie ein Mittelmastschirm – geöffnet verwandelt er sich zu einem Ampelschirm mit optimaler Raumnutzung und einzigartigem Design.

Technische Details

| | |
|---------------------|---|
| Bedienart | Easy-Flap-Mechanismus |
| Mast | Aluminiummast mit 60 x 60 mm und 4 mm Wandstärke |
| Streben | Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm |
| Schirmkranz | Aluminium in Gestellfarbe |
| Features | Optionaler Edelstahlrehfuß |
| Bezug | Premium Acryl-Markisentuch (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis) |
| Gestellfarbe | weiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016 oder weißaluminium RAL 9006, andere RAL-Farben gegen Aufpreis |
| Extras | Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange) |



Ihre Vorteile

- + Starkes Aluminiumgestellfarbe sorgt für Langlebigkeit
- + Easy-Flap-System zum Öffnen in wenigen Sekunden
- + Mehr Komfort durch 360° drehbaren Edelstahlrehfuß (optional)
- + Einzigartiger Look und hochwertige Bauteile

| | | |
|----------------------|---|---|
| Formen |  |  |
| Min. Größe | 2,5 x 2,5 m | Ø 3,5 m |
| Max. Größe | 3 x 3 m | Ø 4 m |
| Max. Schatten | 9 m ² | 12 m ² |

Farbvarianten Gestellfarbe



RAL 9016



RAL 7016




RAL 9006

Mehr Informationen zu Belvedere finden Sie hier: www.caravita.de/belvedere



BELVEDERE



| Formen | Größe | Preis | Höhe offen | Höhe geschlossen | Durchgangshöhe | Schließhöhe** | Distanz Mastmitte bis Schirmmitte | Freiraum für Hebel hinter dem Mast | Gewicht* |
|---|--------------|---------|------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
|  | 250 x 250 cm | 2.662 € | 270 cm | 275 cm | 218 cm | 85 cm | 130 cm | 65 cm | 33 kg |
| | 300 x 300 cm | 2.828 € | 270 cm | 275 cm | 208 cm | 50 cm | 130 cm | 65 cm | 35 kg |
|  | Ø 350 cm | 2.728 € | 270 cm | 275 cm | 218 cm | 90 cm | 130 cm | 65 cm | 37 kg |
| | Ø 400 cm | 2.828 € | 270 cm | 275 cm | 210 cm | 65 cm | 130 cm | 65 cm | 39 kg |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.
Belvedere mit Edelstahlrehfuß ist etwas schwerer.

** Schließhöhen mit Edelstahlrehfuß um 8cm höher.

– Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.
Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

Aufschläge / Mehrpreise

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| Volant fließend | 3 % | Winddach rechteckig / quadratisch | 277 € |
| Volant angesetzt | 4 % | Winddach achteckig | 365 € |
| Weitere RAL-Farbe | 210 € | Aluminiumdeckkappe mit Kugel | 65,10 € |
| Schutzhülle in Acryl Weiteres Zubehör (Bsp. Schubstange) auf Seite 35 | 76,70 € | Edelstahlrehfuß mit Pedal (360° drehbar) | 465 € |
| Windhaube | 66,20 € | Aufpreis für Pulverbeschichtung je Schirmständer | 161 € |
| Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe) | 187 € | Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581) | 98,70 € |

Bodenhülsen

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Mit vier Schrauben wird Belvedere absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

Kurze Ausführung BBK

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente.
Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

BBK 221 €
Artikel-Nr. 12170

BBL 435 €
Artikel-Nr. 12176



Kurze Ausführung BBK

Dublin 8 / 16 / 24

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.

Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 30 kg / 50 kg / 77 kg
Größe 1000 x 1000 x 100 / 200 / 300 mm

| | | | |
|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Dublin 8Z | 539 € | Dublin 8P | 699 € |
| Artikel-Nr. | 12045 | Artikel-Nr. | 12046 |

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Dublin 16Z | 922 € | Dublin 16P | 1.083 € |
| Artikel-Nr. | 12050 | Artikel-Nr. | 12051 |

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Dublin 24Z | 2.107 € | Dublin 24P | 2.268 € |
| Artikel-Nr. | 12052 | Artikel-Nr. | 12066 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------|
| Abdeckung* | 282 € | |
| Artikel-Nr. | 12584 | (Dublin 8) |


| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Abdeckung* | 359 € | |
| Artikel-Nr. | 12587 | (Dublin 16) |

| | |
|------------------------|--------------|
| Rollensatz R100 | 105 € |
| Artikel-Nr. | 12912 |

*aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe



Dublin 8 P



Abdeckung Alucase

Stahlplatte

BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen.

BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 39 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm



BB Platte P

| | |
|--------------------|--------------|
| BB Platte Z | 495 € |
| Artikel-Nr. | 12090 |

| | |
|----------------------|--------------|
| BB Platte P** | 655 € |
| Artikel-Nr. | 12092 |

** Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig.

Anschraubfundament*

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg
Länge 1300 mm
Ø 140 mm

| | |
|---------------------------|--------------|
| Anschraubfundament | 391 € |
| inkl. Adapterplatte | |
| Artikel-Nr. | 12217 |



5 JAHRE
GARANTIE*

MULTICUBE

Zusätzliche Sitzplätze für Ihre Gäste

Multicube Set 40

*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

Die Gabione Multicube besteht aus robusten Stahlkörben mit Holzauflage und ist der ideale Ersatz für den herkömmlichen Schirmständer mit Gehwegplatten. Der mobile Multicube schafft eine gemütliche Atmosphäre für zusätzliche Gäste und gewährleistet eine flexible Gestaltung des Außenbereiches – ganz ohne eine Installation von Bodenhülsen.

Technische Details

| | |
|--------------------|---|
| Produkt | Stahlkorb aus Doppelstabmatten in feuerverzinkter Qualität mit Boden* |
| Passend für | Geeignet für alle CARAVITA-Schirmständer mit Gehwegplattenmaß 40 cm x 40 cm |
| Größe | 40 cm, 60 cm, 80 cm |
| Füllmaß | ca. 34 cm x 34 cm x Höhe (abhängig vom Multicube Typ) |
| Features | Mit Holzauflage aus Nadelholz gemäß Farbkarte (optional Massiv-Holz geölt) Bitte Gewichtsempfehlung auf Seite 11 beachten! |

* Vorgesehen für Mittelmastschirme. Andere Schirmtypen auf Anfrage.

Farbvarianten Holzsitz-Auflage (Massiv-Holz geölt)



Eiche Massiv, geölt
Artikel-Nr. 14070

Farbvarianten Holzsitz-Auflage (Mehrschicht-Nadelholz, 3-fach versiegelt)



hellbraun
Artikel-Nr. 12239



anthrazit
Artikel-Nr. 12235

Farbvarianten Kissen (wasser- und schmutzabweisend)



warm beige
Artikel-Nr. 13238



soft stone
Artikel-Nr. 13237



storm grey
Artikel-Nr. 13239



Ihre Vorteile

- + Zusätzliche Steh- oder Sitzmöglichkeit
- + Mobil dank Hebevorrichtung für Hubwagen
- + Individuelle Größe, Farbe und Befüllung wählbar
- + Idealer Werbeträger
- + Einfach nachrüstbar



Mehr Informationen zu Multicube finden Sie hier: www.caravita.de/multicube



MULTICUBE

| Typ (Gabione inkl. Sitzauflage in Mehrschicht-Nadelholz) | Preis |
|--|--------|
| Multicube 45 (Füllvolumen ca. 46 Liter) | 187 €* |
| Multicube 60** (Füllvolumen ca. 69 Liter) | 227 €* |
| Multicube 80** (Füllvolumen ca. 92 Liter) | 265 €* |



Multicube Extras

| Zusatzausstattung | Preis |
|--|---------|
| Plattenständer Monaco 8Z | 539 € |
| Plattenständer Dublin 8Z | 539 € |
| Fußtritt (je Korb) | 179 € |
| Beschichtung in RAL-Farbe | 253 €* |
| Set Hebevorrichtung für Hubwagen (Artikel-Nr. 12921) | 420 € |
| Kissen (je Korb) | 75,60 € |
| Aufpreis Holzauflage Eiche Massiv* | 235 € |

* Setpreis (für einen Multicube inkl. Schirmständer und 4 Gabionen)



Plattenständer Dublin 8Z mit Multicube 45 (links) und Multicube 60 mit Fußtritt (rechts).

Multicube Sets***

- Bestehend aus vier einzelnen Multicubes
- Inklusive Plattenständer Monaco 8Z oder Dublin 8Z
- Robuster Holzstuhlsitz mit dreifach Lasur in Wunschfarbe

| Typ (Sitzhöhe mit Dublin 8Z + Sitzbank) | Set-Preis |
|---|-----------|
| Multicube Set 45 (52 cm) | 1.155 €* |
| Multicube Set 60 (67 cm)** | 1.285 €* |
| Multicube Set 80 (87 cm)** | 1.414 €* |

* Die Befüllung der Multicubes erfolgt bauseits.

** Bitte beachten Sie die Schließhöhe des Schirmes

*** Standardausführung verzinkt


Weitere Varianten und Extras auf Anfrage.




Beispiel: Multicube Set bestehend aus Plattenständer Monaco 8Z bestückt mit 4x Multicube 60 mit Fußtritt und Füllung (nicht enthalten).




So funktioniert die Hebevorrichtung für Hubwagen




Die Hebevorrichtung unter den Multicube schieben.



Den Multicube mit der Hebevorrichtung anheben. Dazu den Hebel in Pfeilrichtung nach unten drücken.



Metallstützen unterlegen.



Den Multicube mit dem Hubwagen bewegen.

Wetterschutz

Mit CARAVITA genießen Sie die Zeit im Freien auch bei regnerischem Wetter, an kühlen Tagen und spät am Abend. Für die Zusammenstellung Ihrer individuell auf Sie abgestimmten Wetter-schutzlösung bietet CARAVITA Ihnen viele Möglichkeiten:

Halten Sie Ihre Gäste trocken

Moderaten bis höchsten Regenschutz erreichen Sie durch die Wahl des passenden Tuchs. Für den Privatgebrauch genügt meist ein Acryl Markisentuch. Mit Regenrinnen schließen Sie die Lücken zwischen mehreren Schirmen. Seitenplanen schützen vor Luftzug und seitlich einfallendem Regen.

Regenrinne*

Tipp: Bestellen Sie sich die Vorrichtung für diesen nützlichen Wetter-schutz gleich mit, um stets flexibel Nachrüsten zu können.



Schaffen Sie eine warme Oase

Abnehmbare Infrarot-Heizstrahler lassen sich leicht an Ihrem Schirm montieren. Sonnenschirm Big Ben kann als Profilösung mit einem integrierten Heizsystem ausgestattet werden, bei dem die Kabel geschützt und unsichtbar im Inneren des Schirms verlaufen.

Machen Sie die Nacht zum Tag

Die Big Ben Schirmbeleuchtung schafft ein stilvolles Ambiente auf Ihrer Terrasse. Profis greifen zu Sonnenschirm Big Ben mit integriertem Lichtsystem Elegance inklusive Dimmer und Fernsteuerung.

Regenrinne Free

Als Free Variante ist die Regenrinne nur an einer Sonnenschirm-seite zu befestigen.



Regenrinnen konisch geschnitten je lfm:

| | |
|---|---------|
| Regenrinne Deluxe | 65,00 € |
| Klettband am Schirm zur Befestigung der Seitenplanen oder Regenrinnen je lfm. | 4,20 € |
| Halter für Regenrinne Free einseitig freischwebend** (Artikel-Nr 12488) | 62,00 € |


Stützstangen, Querverbinder

| | |
|---|---------|
| Teleskopstützstange (Artikel-Nr. 12506) | 59,90 € |
| Stahlgewicht 15 kg, feuerverzinkt (Artikel-Nr. 13149) | 112 € |
| Querspannstange Alu 170-300 cm (Artikel-Nr. 12519) | 66,20 € |
| Querspannstange Alu 250-400 cm (Artikel-Nr. 12513) | 76,70 € |

* Standardabstand 25 cm zwischen Schirmen

** 1 Stück pro Strebe

Für zwischenliegende Regenrinne bitte einen Abstand von 250 mm einplanen!



Beispiel: Big Ben in 6 x 6 m

Seitenplanen



Geschlossene Seitenplane
Optionale Tür für alle Typen und Versionen erhältlich.

Seitenplane mit Klarsicht-Fenster
Auch erhältlich mit Moskitonetz.

Ergänzen Sie Ihren Schirm mit Seitenplanen aus Premium Markisentuch oder anderen hochwertigen Spezialstoffen. Seitenplanen gibt es in verschiedenen Ausführungen: Geschlossen, mit Moskitonetz oder Fenster aus transparenter Folie. Alle Ausführungen auch mit Tür erhältlich.

| Samara* | Supremo* | Big Ben* | Primus* | Grande* | Centro* |
|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* nur mit Stützstangen



Einhängen der Seitenplane


Die Seitenplanen werden mit Karabinerhaken an den Schirmstreben befestigt. Klettband verbindet Sonnenschirm und Seitenplanen lückenlos miteinander.

Ohne Strebenabstützung nicht möglich



Typ Lux: Alu-Stange im Saum

Typ Lux der Seitenplanen verfügt über einen Hohlraum zum Einschieben von Aluminiumstangen. Diese geben den Seitenplanen zusätzliche Stabilität.



Verbindung mit Reißverschluss

Mittels Reißverschluss lassen sich die einzelnen Seitenplanen zusammenfügen. So wird der Schirm im Handumdrehen zum Pavillon.

Seitenplanen

(Alle Ausführungen erfordern zusätzliche Stützstangen - siehe Seite 68)

Typ LUX

Wie Typ PLUS, mit Hohlsäumen an Ober- und Unterkante zum Einschieben von Alustangen 30 x 15 mm eloxiert (im Lieferumfang inbegriffen). Mit transparenter Fensterfolie oder Moskitonetz. Verbindung mehrerer Planen mittels Reißverschluss. Standardhöhe 240 cm.

Premium Acryl-Markisentuch

54,60 € / qm + 14,30 € / lfm

Sonderausstattung

Klettband zum Aufrollen der Seitenplane

5,80 € / lfm

Tür mit Reißverschluss

48,60 € / St.


Bitte bei der Bestellung die Breite der Tür und den Abstand zur linken Außenkante angeben.

Verbindungsstücke

Zum Verbinden zweier Schirme mit Seitenplanen. Mit Aussparung als Durchlass für Regenrinnen. Verbindung mehrerer Planen mittels Reißverschluss.

Premium Acryl-Markisentuch

67,50 € / m²



Schirmzubehör

Schutzhüllen Sonnenschirme*

| | |
|----------------------|---------|
| Schutzhülle in PVC | 60,90 € |
| Schutzhülle in Acryl | 86,10 € |

* Bitte Schirmgröße angeben

Schubstangen für Schutzhüllen

| | |
|--|---------|
| Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581) | 98,70 € |
|--|---------|

Prallschutz für Schirmmast


Farbe: PVC 302 255 rot (weitere Farben gegen Aufpreis von 73,50 €)
Höhe: 90 cm
Stärke der Füllung: 4 cm
Durchmesser: variabel nach Kundenangabe
Verschluss durch Klettband

| | |
|---------------------------------|-------|
| Einzelpreis (Artikel-Nr. 13144) | 198 € |
| 2er Set (Artikel-Nr. 13147) | 375 € |

Strebenlicht Elegance Go

| | |
|--|-------|
| Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial* (Artikel-Nr. 13709) | 443 € |
|--|-------|

* verfügbar für Samara, Supremo, Centro, Big Ben, Grande



Einhängung für Reißverschluss

Skizze Teleskopschubstange




Prallschutz




Ersatzbespannungen

rechteckige Schirme


| Form | Größe | Preis ohne Volant |
|---|---------------|-------------------|
| | 200 x 300 cm* | 338 € |
| | 200 x 350 cm | 394 € |
| | 200 x 400 cm | 450 € |
| | 250 x 300 cm | 425 € |
| | 250 x 350 cm | 495 € |
| | 250 x 400 cm | 563 € |
| | 250 x 450 cm | 637 € |
| | 300 x 350 cm | 594 € |
| | 300 x 400 cm | 675 € |
| | 300 x 450 cm | 763 € |
| | 300 x 500 cm | 843 € |
| | 300 x 550 cm | 931 € |
| | 300 x 600 cm | 1.014 € |
| | 350 x 400 cm | 788 € |
|  | 350 x 450 cm | 888 € |
| | 350 x 500 cm | 987 € |
| | 350 x 550 cm | 1.089 € |
| | 350 x 600 cm | 1.182 € |
| | 400 x 450 cm | 1.014 € |
| | 400 x 500 cm | 1.127 € |
| | 400 x 550 cm | 1.238 € |
| | 400 x 600 cm | 1.350 € |
| | 400 x 650 cm | 1.463 € |
| | 400 x 700 cm | 1.575 € |
| | 450 x 500 cm | 1.269 € |
| | 450 x 550 cm | 1.393 € |
| | 450 x 600 cm | 1.519 € |
| | 450 x 650 cm | 1.652 € |
| | 450 x 700 cm | 1.776 € |
| | 500 x 550 cm | 1.551 € |
| | 500 x 600 cm | 1.688 € |
| | 500 x 650 cm | 1.832 € |
| | 500 x 700 cm | 1.970 € |

* Diese Größen sind nur mit Windhaube lieferbar.

quadratische Schirme

| Form | Größe | Preis ohne Volant |
|---|---------------|-------------------|
| | 200 x 200 cm* | 225 € |
| | 250 x 250 cm | 357 € |
| | 300 x 300 cm | 506 € |
|  | 350 x 350 cm | 694 € |
| | 400 x 400 cm | 901 € |
| | 450 x 450 cm | 1.032 € |
| | 500 x 500 cm | 1.407 € |
| | 550 x 550 cm | 1.538 € |
| | 600 x 600 cm | 2.025 € |

runde Schirme

| | Größe | Preis ohne Volant |
|---|-----------|-------------------|
| | Ø 200 cm* | 298 € |
| | Ø 250 cm* | 334 € |
| | Ø 300 cm | 425 € |
| | Ø 350 cm | 531 € |
|  | Ø 400 cm | 681 € |
| | Ø 450 cm | 799 € |
| | Ø 500 cm | 925 € |
| | Ø 550 cm | 1.083 € |
| | Ø 600 cm | 1.258 € |
| | Ø 650 cm | 1.477 € |
| | Ø 700 cm | 1.713 € |

Aufpreise

| | |
|----------------------------------|---------|
| Volant fließend | 6 % |
| Volant angesetzt | 7 % |
| Aufpreis Windhaube oder Winddach | 74,70 € |

Für Ersatzbespannungen benötigen wir Modell, Größe und Baujahr oder Auftragsnummer.

Werbedruck

Werbeaufdrucke im Siebdruck

Premium Acryl-Markisentuch lässt sich hervorragend im Siebdruckverfahren bedrucken. Ihr Logo oder Motiv kann bis zu 4 Farben enthalten (ohne Rasterdruck).

Werbeaufdrucke im Digitaldruck

Durch den Digitaldruck lässt sich auch die anspruchsvollste Grafik attraktiv umsetzen.

Bitte fordern Sie bei Bedarf ein kostenloses, unverbindliches Angebot an. (Logodaten werden als EPS oder PDF Format benötigt.)






SUMMERDAY

Mobiles Sonnensegel

Unter dem Schutz des Summerday Segels können Sie die schönsten Tage des Jahres noch intensiver genießen. Relaxen und verweilen Sie ganz einfach an Ihrem ganz persönlichen Lieblingsplatz. Das Summerday Segel zeichnet sich durch einen unkomplizierten Aufbau und hohe Qualität in der Verarbeitung aus.

Technische Details


| | |
|---------------------|---|
| Tuch | Premium Markisentuch in mehr als 120 Farben. 100% Acryl, lichteht und wetterfest. |
| Verarbeitung | Hoch belastbare, nahezu wasserdichte Kappnähte Ränder gesäumt mit innenliegendem, hochbelastbarem Polyestergurband Verstärkte Ecken mit Dreiecksringen aus Edelstahl |



Ihre Vorteile

- + Leicht und mobil
- + Extra starke Ecken
- + Maßgefertigt nach Kundenwunsch

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Formen | Standardgrößen (siehe Folgeseite) |
| Max. Größe | 6 m Seitenkante |




SUMMERDAY

Dreieck, gleichseitig




| Art. Nr. | Größe | Preis |
|----------|--------------------|-------|
| SD300 | 300 x 300 x 300 cm | 279 € |
| SD350 | 350 x 350 x 350 cm | 352 € |
| SD400 | 400 x 400 x 400 cm | 440 € |
| SD450 | 450 x 450 x 450 cm | 534 € |
| SD500 | 500 x 500 x 500 cm | 641 € |
| SD550 | 550 x 550 x 550 cm | 760 € |
| SD600 | 600 x 600 x 600 cm | 889 € |

Quadratisch




| Art. Nr. | Größe | Preis |
|----------|--------------|---------|
| SQ300 | 300 x 300 cm | 543 € |
| SQ350 | 350 x 350 cm | 709 € |
| SQ400 | 400 x 400 cm | 895 € |
| SQ450 | 450 x 450 cm | 1.109 € |
| SQ500 | 500 x 500 cm | 1.343 € |
| SQ550 | 550 x 550 cm | 1.605 € |
| SQ600 | 600 x 600 cm | 1.894 € |

Freistehendes Rechteck




| Art. Nr. | Größe | Preis |
|----------|--------------|---------|
| SR3040 | 300 x 400 cm | 696 € |
| SR3050 | 300 x 500 cm | 843 € |
| SR4050 | 400 x 500 cm | 1.093 € |

Dreieck zur Wandmontage




| Art. Nr. | Basis A | Ausfall H | Preis |
|----------|---------|-----------|-------|
| SDW3025 | 300 cm | 250 cm | 284 € |
| SDW3030 | 300 cm | 300 cm | 321 € |
| SDW3035 | 300 cm | 350 cm | 358 € |
| SDW3040 | 300 cm | 400 cm | 395 € |
| SDW3530 | 350 cm | 300 cm | 358 € |
| SDW3535 | 350 cm | 350 cm | 402 € |
| SDW3540 | 350 cm | 400 cm | 444 € |
| SDW3545 | 350 cm | 450 cm | 490 € |
| SDW3550 | 350 cm | 500 cm | 533 € |
| SDW4035 | 400 cm | 350 cm | 444 € |
| SDW4040 | 400 cm | 400 cm | 495 € |
| SDW4045 | 400 cm | 450 cm | 543 € |
| SDW4050 | 400 cm | 500 cm | 596 € |
| SDW4540 | 450 cm | 400 cm | 543 € |
| SDW4545 | 450 cm | 450 cm | 604 € |
| SDW4550 | 450 cm | 500 cm | 659 € |
| SDW5040 | 500 cm | 400 cm | 596 € |
| SDW5045 | 500 cm | 450 cm | 659 € |
| SDW5050 | 500 cm | 500 cm | 720 € |

Trapez zur Wandmontage



| Art. Nr. | A / H / C | Preis |
|----------|--------------------|---------|
| ST302020 | 300 / 200 / 200 cm | 369 € |
| ST303020 | 300 / 300 / 200 cm | 495 € |
| ST353025 | 350 / 300 / 250 cm | 568 € |
| ST353525 | 350 / 350 / 250 cm | 644 € |
| ST403030 | 400 / 300 / 300 cm | 644 € |
| ST403530 | 400 / 350 / 300 cm | 732 € |
| ST503040 | 500 / 300 / 400 cm | 795 € |
| ST503540 | 500 / 350 / 400 cm | 906 € |
| ST504040 | 500 / 400 / 400 cm | 1.016 € |

Rechteck zur Wandmontage



| Art. Nr. | Basis A | Ausfall B | Preis |
|----------|---------|-----------|---------|
| SRW3025 | 300 cm | 250 cm | 495 € |
| SRW3530 | 350 cm | 300 cm | 644 € |
| SRW4025 | 400 cm | 250 cm | 616 € |
| SRW4030 | 400 cm | 300 cm | 718 € |
| SRW4035 | 400 cm | 350 cm | 819 € |
| SRW4530 | 450 cm | 300 cm | 795 € |
| SRW4535 | 450 cm | 350 cm | 906 € |
| SRW4540 | 450 cm | 400 cm | 1.016 € |
| SRW5030 | 500 cm | 300 cm | 868 € |
| SRW5035 | 500 cm | 350 cm | 993 € |
| SRW5040 | 500 cm | 400 cm | 1.117 € |

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Tuchqualität mit an!

Für **Acryl** bitte ein **P** vor die Artikelnummer setzen:

Acryl (P): PDS450 in der Tuchfarbe 5800

Für **Tentmesh** bitte ein **N** vor die Artikelnummer setzen:

Tentmesh (N): NDS450 in der Tuchfarbe 7916

Alumasten

50 mm Mast

Farbe weiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016 oder silbern eloxiert. Querschnitt 50 mm, 3 mm Wandstärke mit innenliegender Stahlverstärkung. Ringschraube, Seilwickler und anderes Zubehör wird, soweit möglich und gewünscht, von uns vormontiert muss aber separat bestellt werden.

Achtung: Für die Anbringung von Schrauben und Ringschrauben sind Vorbohrungen notwendig. Bitte geben Sie die Höhe der Bohrung (vom Abstand der Oberkante) bei der Bestellung an.

Inklusive Endstück: Flachkappe.
Die Länge des Masten über Boden = Länge des Masten!

| Gesamtlänge | |
|---------------------------|---------|
| bis 3 m | 192 € |
| bis 4 m | 240 € |
| bis 5 m | 309 € |
| bis 6 m | 339 € |
| Aufpreis andere RAL Farbe | 39,70 € |



| Zum Einbau ist eine der folgenden Edelstahlbodenhülsen nötig: | |
|---|-------|
| Europa K (Artikel-Nr. 12146) | 221 € |
| Europa L (Artikel-Nr. 12150) | 293 € |
| Pianura K (Artikel-Nr. 12116) | 338 € |
| Pianura L (Artikel-Nr. 12124) | 425 € |

Ringschrauben

| | | |
|-----|---|--------|
| rs3 | Ringschraube M6x20 verzinkt für Alumasten inklusive Einnietmutter eingebaut im Mast (Artikel-Nr. 12350) | 3,60 € |
|-----|---|--------|



ALL SEASON

Sonnensegel für jedes Wetter

Das Sonnensegel All Season spendet die ganze Saison angenehmen Schatten. Dank der robusten Konstruktion ist es auch für große Flächen hervorragend geeignet. Das sturmsichere Segel ist nicht nur für den Einsatz in privaten Gärten, sondern auch perfekt für Kindergärten und auf Spielplätzen geeignet.

Technische Details

Tuch Wasserdurchlässiges HDPE-Netzgewebe in 16 Farben. Robustes Gewebe, durchlässig für Wasser und Luft, filtert bis zu 98% der UV-Strahlen.

Die Farbkarte der Tentmesh-HDPE-Gewebe finden Sie auf www.caravita.de

Verarbeitung Verschweißte Gewebepanzen mit 6 mm Edelstahlseil im rundum laufendem Saum.

Doppelt verstärkte Ecken aus massivem Edelstahl mit Spannvorrichtung.

Alle Spannseile sind einzeln justierbar.




Ihre Vorteile

- + Sturmsichere Konstruktion
- + Maßgefertigt nach Kundenwunsch
- + Dauerhafte Installation
- + Geeignet für besonders große Segel

Formen Individuell

Max. Größe 72 m²



ALL SEASON

Sonnensegel nach Maß

- Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE-Garnen, wasser- und luftdurchlässig
- 10 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit
- Gewicht 340 g/m²
- Bahnen verschweißt
- Ränder umsäumt mit innenliegendem Edelstahlseil (D = 6 mm)
- Verstärkte Ecken mit Dreiecksring aus Edelstahl
- 3-Wege-Edelstahlspannvorrichtung in den Ecken
- Bis zu 72 m² Segelfläche möglich




| Preisberechnung | |
|--|----------|
| Basispreis je Segel | 339,00 € |
| Preis je m² Segelfläche (Konkave Seitenkanten werden als gerade gerechnet) Segel können bis max. 72 m ² gefertigt werden. | 59,90 € |
| Preis je lfm Seitenkante Gesäumt mit innenliegendem Edelstahlseil (D=6 mm) Niro-Gewindeterminals M10x80mm | 66,20 € |
| Preis je Ecke Verstärkte Ecke mit Dreiecksring aus Edelstahl und 3-Wege-Edelstahlvorrichtung mit Spansschloss | 350,00 € |

| |
|--|
| Basispreis |
| + |
| Fläche des Segels in Quadratmeter |
| X |
| Preis pro Quadratmeter |
| + |
| Umfang des Segels in Meter |
| X |
| Preis pro Meter Umfang |
| + |
| Anzahl Ecken |
| X |
| Preis je Ecke |

Allgemeiner Montagehinweis für Sonnensegel

Bei sehr langen Masten und sehr hoher Belastung kann ein Neigen des Rohres nicht ausgeschlossen werden. Dies kann durch schrägen, nach hinten geneigten Einbau und eventuell zusätzliche Gegenspannung mit einem Stahlseil vermindert werden.



Segel Zubehör

Stahlmasten feuerverzinkt

102 mm Mast

Feuerverzinkt zum direkten Einbetonieren. Mit flachem Deckel. Die Höhe über Boden verringert sich um die Einbautiefe. Ringschraube, Seilwickler und anderes Zubehör wird, soweit möglich und gewünscht, von uns vormontiert, muss aber separat bestellt werden.

Achtung: Für die Anbringung von Schrauben und Ringschrauben sind Vorbohrungen notwendig. Bitte geben Sie die Höhe der Bohrung (vom Abstand der Oberkante) bei der Bestellung an.

| Gesamtlänge* | Durchmesser / Wandstärke (mm) 102 x 5 |
|------------------|---------------------------------------|
| bis 3 m | 615 € |
| bis 4 m | 783 € |
| bis 5 m | 950 € |
| bis 6 m | 1.116 € |
| Aufpreis Flansch | 200 € |

* Die Höhe über Boden verringert sich um die Einbautiefe.



Ringmuttern

| | | |
|-----|---|--------|
| rm3 | Ringmutter M8 Stahl verzinkt, Bruchlast 140 kg (Artikel-Nr. 12353) | 3,50 € |
| rm4 | Ringmutter M10 Stahl verzinkt, Bruchlast 230 kg (Artikel-Nr. 12354) | 4,80 € |



Schrauben DIN 933 bzw. 931 für Ringmuttern

| Stahl verzinkt | | |
|----------------|----------------------------------|--------|
| svz-08x20 | M8 x 20 mm (Artikel-Nr. 12355) | 0,90 € |
| svz-08x120 | M8 x 120 mm (Artikel-Nr. 12356) | 1,30 € |
| svz-10x20 | M10 x 20 mm (Artikel-Nr. 12357) | 1,10 € |
| svz-10x120 | M10 x 120 mm (Artikel-Nr. 12358) | 1,90 € |

Segel Zubehör

Edelstahlmasten

108 mm Mast

Querschnitt 108 x 4 mm, zum direkten Einbetonieren. Ringschraube, Seilwickler und anderes Zubehör wird, soweit möglich und gewünscht, von uns vormontiert, muss aber separat bestellt werden.

Inklusive Endstück: Flachkappe.

| Gesamtlänge* | |
|------------------|---------|
| bis 3 m | 767 € |
| bis 4 m | 950 € |
| bis 5 m | 1.137 € |
| bis 6 m | 1.329 € |
| Aufpreis Flansch | 406 € |



Mast mit Rohrschelle

| Zubehör | |
|---|---------|
| Rohrschelle in Edelstahloptik für 108 mm Mast (Artikel-Nr. 12644) | 79,40 € |
| Schäkel SCGW zum Einhängen des Segels (Artikel-Nr. 14058) | 26,54 € |

57 mm Mast

Querschnitt 57 x 3 mm Oberfläche geschliffen (k240). Ringschraube, Seilwickler und anderes Zubehör wird, soweit möglich und gewünscht, von uns vormontiert, muss aber separat bestellt werden.

Achtung: Für die Anbringung von Schrauben und Ringschrauben sind Vorbohrungen notwendig. Bitte geben Sie die Höhe der Bohrung (vom Abstand der Oberkante) bei der Bestellung an.

Inklusive Endstück: Flachkappe.

| Gesamtlänge | TYP A Zum direkten Einbetonieren ohne Bodenhülse* | TYP B inklusive Europa KU mit 25 cm langem Unterteil | TYP B inklusive Europa LU mit 50 cm langem Unterteil |
|--|---|--|--|
| bis 3 m | 382 € | 497 € | 607 € |
| bis 4 m | 467 € | 611 € | 654 € |
| bis 5 m | 558 € | 699 € | 781 € |
| bis 6 m | 667 € | 810 € | 889 € |
| Aufpreis Flansch (passend für Pianura) | | | 156 € |

* Die Höhe über Boden verringert sich um die Einbautiefe.

Edelstahlmasten - Zubehör

Ringschrauben

| | | |
|-----|--|---------|
| rs1 | Augbolzen (Ringschraube) Edelstahl geschmiedet M8x80 Marke „Wichard“ (Artikel-Nr. 12347) | 42,80 € |
| rs4 | Augbolzen (Ringschraube) Edelstahl geschmiedet M8x80 Bruchlast 2500 kg (Artikel-Nr. 12348) | 14,70 € |



Augbolzen rs1

Ringmuttern

| | | |
|-----|--|---------|
| rm1 | Ringmutter M8 Edelstahl geschmiedet, Bruchlast 3000 kg (Artikel-Nr. 12351) | 32,80 € |
| rm2 | Ringmutter M8 Edelstahl geschweißt, Bruchlast 140 kg (Artikel-Nr. 12352) | 7,60 € |



Schrauben DIN 933 bzw. 931 für Ringmuttern

| Edelstahl | | |
|------------|---------------------------------|--------|
| sa2-08x20 | M8 x 20 mm (Artikel-Nr. 10502) | 1,30 € |
| sa2-08x70 | M8 x 70 mm (Artikel-Nr. 12360) | 1,90 € |
| sa2-08x120 | M8 x 120 mm (Artikel-Nr. 11448) | 2,40 € |

Segel Zubehör

Seilwickler

| | | |
|-----------|--|---------|
| swe | Seilwickler Edelstahl 125 mm (Artikel-Nr. 12362) | 28,60 € |
| sww / sws | Seilwickler Kunststoff weiß oder schwarz (Artikel-Nr. sww 11267, Artikel-Nr. sws 11268) | 8,00 € |
| s6w / s6s | Polyesterseil 6 mm weiß oder schwarz, Preis pro lfm (Artikel-Nr. s6w 11266, Artikel-Nr. s6s 11273) | 1,90 € |



Rollenblöcke

| | | |
|-------|---|---------|
| slro1 | Edelstahlblock mit 1 Rolle (Artikel-Nr. 11295) | 27,00 € |
| slro2 | Edelstahlblock mit 2 Rollen (Artikel-Nr. 11274) | 42,80 € |



Spannschlösser

Spannschloss Edelstahl; Enden mit geschweiften Gabeln und Bolzenverriegelung.

| | | |
|-----|---|---------|
| sp2 | Länge min. 150 mm Länge max. 220 mm Bruchlast 1100 kg (Artikel-Nr. 11638) | 14,70 € |
| sp3 | Länge min. 220 mm Länge max. 300 mm Bruchlast 3100 kg (Artikel-Nr. 12329) | 41,10 € |



Karabinerhaken


| | | |
|------|---|--------|
| kb01 | Karabinerhaken Edelstahl Länge 50 mm; Materialstärke 5 mm; Bruchlast 570 kg (Artikel-Nr. 11446) | 3,60 € |
| kb02 | Karabinerhaken Edelstahl Länge 60 mm; Materialstärke 6 mm; Bruchlast 670 kg (Artikel-Nr. 12343) | 4,90 € |



Mastplatten


Mastplatte Edelstahl

| | L2 | H2 | |
|--------------------------|----|----|---------|
| mp01 (Artikel-Nr. 12344) | 32 | 22 | 18,60 € |



Augplatte rechteckig Edelstahl

| | M | Platte | L2 | H | H2 | D | Bohrung | |
|---------------------------|---|--------|----|----|----|---|---------|---------|
| apr01 (Artikel-Nr. 12345) | 6 | 35x40 | 18 | 26 | 17 | 6 | Ø5 | 9,80 € |
| apr02 (Artikel-Nr. 12346) | 8 | 40x50 | 20 | 33 | 22 | 8 | Ø5 | 11,80 € |




Schäkel

Aus rostfreiem Edelstahl geschmiedet.

| Schäkel geschweift | | | | | | |
|---------------------|---|----|----|----|-----------|---------|
| | M | L1 | B1 | B2 | Bruchlast | |
| scr6 | 6 | 32 | 12 | 21 | 1500 | 6,10 € |
| (Artikel-Nr. 12334) | | | | | | |
| scr8 | 8 | 37 | 16 | 25 | 2500 | 12,30 € |
| (Artikel-Nr. 12335) | | | | | | |




| Schäkel gerade | | | | | | |
|---------------------|---|----|----|-----------|--------|--|
| | M | L1 | B1 | Bruchlast | | |
| scg6 | 6 | 24 | 12 | 1500 | 5,00 € | |
| (Artikel-Nr. 12336) | | | | | | |
| scg8 | 8 | 32 | 16 | 2500 | 8,10 € | |
| (Artikel-Nr. 12337) | | | | | | |



| Schäkel gerade lang | | | | | | |
|---------------------|---|----|----|-----------|--------|--|
| | M | L1 | B1 | Bruchlast | | |
| scl6 | 6 | 45 | 12 | 1100 | 7,00 € | |
| (Artikel-Nr. 12338) | | | | | | |
| scl8 | 8 | 60 | 16 | 1800 | 8,40 € | |
| (Artikel-Nr. 12339) | | | | | | |



| Schäkel gedreht | | | | | | |
|---------------------|---|----|----|-----------|--------|--|
| | M | L1 | B1 | Bruchlast | | |
| scd6 | 6 | 33 | 12 | 900 | 6,20 € | |
| (Artikel-Nr. 12340) | | | | | | |
| scd8 | 8 | 44 | 16 | 1500 | 9,20 € | |
| (Artikel-Nr. 12341) | | | | | | |



Wandbefestigungen

WB1515 Wandbefestigung 15 x 15 cm Edelstahl
Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.
(Artikel-Nr. 12368)



WB0525 Wandbefestigung 6 x 25 cm Edelstahl
Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.
(Artikel-Nr. 12373)



WBAE1 Wandbefestigung Edelstahl Außenecke 13 x 15 cm
Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.
(Artikel-Nr. 12378)



WBAE2 Wandbefestigung Edelstahl Außenecke 30 x 15 cm
Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.
(Artikel-Nr. 12384)



WBIE1 Wandbefestigung Edelstahl Innenecke 13 x 15 cm
Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.
(Artikel-Nr. 12389)



WBIE2 Wandbefestigung Edelstahl Innenecke 30 x 15 cm
Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.
(Artikel-Nr. 12392)





Tücher

Qualität an der Sie lange Freude haben.

Für CARAVITA Sonnenschirme werden ausschließlich Stoffe in Premium-Qualitäten der führenden Hersteller verwendet. Diese bieten Ihnen eine hervorragende Witterungsbeständigkeit bei besten Sonnenschutzleistungen.

Welcher Schutzfaktor ist ideal für Sie?

Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt Ihnen Auskunft über die Sonnenschutzleistung des Schirmtuchs. Je höher der Wert, desto besser die Wirkung.



| Typ | Merkmale | Eigenschutzzeit der Haut in Minuten | Eigenschutz durch den Sonnenschirm in Minuten | | |
|-----|--|-------------------------------------|---|-----------|-------------|
| | | | UPF 12 | UPF 30 | UPF 50+ |
| 1 | helle Haut, Sommersprossen, blonde oder rote Haare, blaue oder grüne Augen | 5 – 10 | 60 – 120 | 150 – 300 | 250 – 500 |
| 2 | helle Haut, blonde Haare, blaue oder grüne Augen | 10 – 20 | 120 – 240 | 300 – 600 | 500 – 1000 |
| 3 | dunkle Haare, blaue Augen | 20 – 30 | 240 – 360 | 600 – 900 | 1000 – 2000 |
| 4 | dunkle Haut, dunkle oder schwarze Haare, dunkle Augen | ~ 45 | ~ 540 | ~ 1350 | ~ 2250 |
| 5 | dunkle Haut, schwarze Haare | ~ 60 | ~ 720 | ~ 1800 | ~ 3000 |
| 6 | schwarze Haut, schwarze Haare, schwarze Augen | ~ 90 | ~ 1080 | ~ 2700 | ~ 4500 |



Tücher

Acryl



Der bewährte Markisenstoff Acryl ist aus 100 % spinndüsen-gefärbtem Marken-Acryl-Gewebe gefertigt. Dabei werden die Farbpigmente – anders als bei der klassischen Garnfärbung – schon bei der Faserproduktion eingebracht. Das sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung und sichert dauerhaft brillante Farben bzw. beständige Wetter- und Lichtechtheit. Darüber hinaus ist das Acryl-Gewebe besonders reißfest und dank einer speziellen Schutzimprägnierung auch schmutz- und wasserabweisend. Die verlässliche Lösung für den langfristigen Outdoor-Einsatz.

- Wasserdicht von 300 – 460 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich



Diese Farben erhalten Sie auch in der Qualität **All Weather**. Alle Vorteile von Acryl. Wasserdicht bis 1000 mm Wassersäule, EN 20811.

Acryl ProNature



Mit Acryl ProNature bietet CARAVITA eine Neuheit, die es in sich hat: Das mit einem Finish behandelte Gewebe sorgt für reine Luft. Mittels Photokatalyse werden Schadstoffe wie Stickstoffoxide, Schwefeloxidoxyde und organische Stoffe eliminiert, also auch Gerüche neutralisiert. Für einfach mehr nachhaltige Lebensqualität. Die Spezifikationen dieses raffinierten Gewebes sind dabei wie beim herkömmlichen, bewährten Acryl-Gewebe.

- Wasserdicht von 300 – 370 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Mehr erfahren auf www.caravita.de/nature



Tempoteststar FR

Die Stoffkollektion von Tempoteststar von PÄRA ist ein schwer entflammables Gewebe, welches mit der anerkannten Brandschutzklasse B1 ausgezeichnet ist. Das 100 % spindüsengefärbte, hochwertige Polyester ist in vielen Farben verfügbar und die Speziallösung für Einsatzzwecke, bei denen Brandschutz eine zentrale Rolle spielt.

- Brandschutzklasse B1 (DIN 4102)
- Öl-, wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8 von 8 DIN EN ISO 105 B04)
- Wasserdicht von 280 – 300 mm Wassersäule, UNI EN 20811
- 100 % spindüsengefärbtes Polyester 300 g/m²



Tentmesh

Tentmesh ist ein Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE-Garnen. Es reduziert, je nach Farbe, UV-Strahlen zwischen 91 % und 98 % und Sonnenstrahlen zwischen 77 % und 96 %. Weil Tentmesh wasserdurchlässig ist, stellt das Gewebe die optimale Lösung für die Konstruktion flach gespannter Segel dar. Sonnenschirme, die ganzjährig im Einsatz sind, können ebenso mit Tentmesh bespannt werden.

- Schirme bis zu einer Kantenlänge von 4 m können mit Tentmesh bezogen werden. Nicht geeignet für Big Ben Freestyle.
- Netz aus UV-beständigen, Flach- und HDPE-Garnen
- Reduziert UV-Strahlen zwischen 91 % – 98 %
- Reduziert Sonnenstrahlen zwischen 77 % – 96 %
- Bestens geeignet für den leichten Membranbau
- Flächengewicht: ca. 340 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Diese PVC beschichtete Sonnenschutzmembrane ist besonders robust und strapazierbar. Die absolute Wasserundurchlässigkeit sowie die schwere Entflammbarkeit sind zudem zwei Eigenschaften, die man bald zu schätzen weiß.

- Nicht geeignet für Big Ben Freestyle und Belvedere
- Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
- Absolut wasserundurchlässig
- Schmutzabweisend
- Schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102)
- Hohe Farbechtheit (7 – 8 von 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Flächengewicht 480 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich



Reinigungstipps

- Bürsten Sie Verschmutzungen am besten in regelmäßigen Abständen trocken weg
- Flecken können mit handwarmem Wasser und einer weichen Bürste behandeln
- Hartnäckige Flecken sollten durch Handwäsche mit etwas handelsüblichem Feinwaschmittel behandeln, gut mit klarem Wasser nachspülen, trocknen lassen und mit Imprägniermittel nachbehandeln
- Den Schirmbezug bitte nur kalt, keinesfalls warm oder heiß waschen und niemals in die Waschmaschine stecken! Acryltücher laufen bereits bei niedrigen Temperaturen ein.

Versandkosten

Versandkosten sind fällig bei einem Auftragswert unter 800 EUR netto und für Beton- und Granitständer (unabhängig vom Auftragswert). Bitte beachten Sie, dass die Zonen die jeweils ersten beiden Ziffern Ihrer Postleitzahl darstellen.

Sollten Sie die Versandkosten für ein anderes Land benötigen, so setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Gerne erstellen wir für Sie ein Angebot.

Versandkosten Spedition - Deutschland und Österreich

ZONE 1:

35, 40 - 49, 50 - 53, 56 - 59

ZONE 2:

26 - 29, 30 - 34, 36 - 39, 54, 55, 60 - 69, 71, 74 - 76, 97 - 99

ZONE 3:

01 - 09, 10 - 19, 20 - 25, 70, 72, 73, 77 - 79, 80 - 89, 90 - 96

| Gewicht | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 |
|---------|--------|--------|--------|
| 100 kg | 84 € | 95 € | 101 € |
| 150 kg | 109 € | 130 € | 135 € |
| 200 kg | 120 € | 142 € | 154 € |
| 250 kg | 148 € | 172 € | 185 € |
| 300 kg | 161 € | 185 € | 204 € |
| 350 kg | 180 € | 216 € | 234 € |
| 400 kg | 191 € | 228 € | 247 € |
| 450 kg | 209 € | 253 € | 272 € |
| 500 kg | 216 € | 259 € | 284 € |
| 1000 kg | 328 € | 389 € | 425 € |
| 1500 kg | 395 € | 468 € | 431 € |
| 2000 kg | 468 € | 561 € | 610 € |
| 2500 kg | 537 € | 642 € | 709 € |

Versandkosten Paketdienst - Deutschland und Österreich

Zubehör und Ersatzteile bis 1,20 m Länge: 29 €

Zubehör und Ersatzteile über 1,20 m Länge: 50 €

Garantiebedingungen

1. Allgemeine Hinweise

Durch den Erwerb eines CARAVITA Produktes stehen dem Vertragspartner der CARAVITA GmbH die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu. Diese Ansprüche werden durch eine Garantie nicht eingeschränkt.

2. Garantiedauer

Zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen räumt die CARAVITA GmbH dem Vertragspartner eine Garantieleistung für eine Dauer von 5 Jahren ab dem Rechnungsdatum ein.

3. Garantiewirksamkeit

Die Garantieleistung gilt in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

4. Garantieschutz

Die Garantieleistung umfasst:

- die Funktionalität der Gestellprofile
- die Funktionalität der Verbindungselemente
- die Farbbeständigkeit der Schirmbespannung

(Alterungsprozesse der Faser, um mehr als einen Punkt auf der Farbechtheitsskala nach Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02))

Von der Garantie umfasst sind folgende Schirmmodelle der Selection-Serie:

- BigBen
- Amalfi
- Supremo
- Samara
- Centro
- Scala
- Grande
- Belvedere

5. Ausschluss der Garantie

Nicht von dieser Garantie umfasst sind Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Gebrauchsanweisungen.

Ebenso ausgeschlossen von der Garantie sind die Verschmutzung bei Tüchern und Folgen von Nutzungen bei zu hohen Windgeschwindigkeiten oder dem Nichtanbringen von Sicherungsgurten und Schutzhüllen bei geschlossenem Schirm.

6. Kontaktaufnahme im Garantiefall

Ein Garantiefall ist nach bekannt werden zu melden an:

**CARAVITA GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 78, 85055 Ingolstadt*,
Telefon: 08458 603890**

7. Leistungen im Garantiefall

Mängel an von der Garantie umfassten Produktkomponenten werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels begutachten und bei Vorliegen der Garantievoraussetzungen unentgeltlich beseitigen.

Die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten werden von uns getragen.

Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie nicht eingeräumt. Nachbesserungsarbeiten werden, soweit möglich, am Aufstellungsort, sonst in unserer Kundendienstwerkstatt durchgeführt.

Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in das Eigentum von CARAVITA über.

Stand: 01.02.2023

* ab 01.03.2023

Allgemeine Geschäftsbedin

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen CARAVITA Gesellschaften

§ 1 Allgemeines

- (1) Unsere Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen (nachfolgend: „AGB“) gelten für alle gegenwärtigen Geschäftsbeziehungen mit dem Besteller, und für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. Frühere, etwa anders lautende Bedingungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
- (2) Das Angebot, die Angebotsannahme, Auftragsbestätigung und/oder der Verkauf aller Produkte unterliegt den nachstehenden AGB. Entgegenstehenden oder von den nachstehenden AGB abweichenden Bedingungen des Bestellers wird widersprochen; diese erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zugestimmt haben.
- (3) Etwaige irrumsbedingte Fehler in unseren Verkaufsprospekten, Preislisten, Angebotsunterlagen oder sonstigen Dokumentationen dürfen von uns berichtigt werden, ohne dass wir für Schäden aus diesen Fehlern zur Verantwortung gezogen werden dürfen.

§ 2 Angebot und Abschluss

- (1) Unsere Angebote, gleichgültig in welcher Form, sind freibleibend, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist. Sie basieren auf der Leistungsbeschreibung des Bestellers, die die örtlichen Verhältnisse genau beschreiben muss, sofern sich aus ihnen Auswirkungen auf unsere zu liefernden Produkte ergeben.
- (2) Menge, Qualität und Beschreibung sowie eine etwaige Spezifizierung der Ware entsprechen unserem Angebot. Inhalt und Umfang unserer Lieferungen und Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Alle Verkaufsunterlagen, Spezifizierungen und Preislisten sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht ohne unsere vorherige ausdrückliche, schriftliche Zustimmung zugänglich gemacht werden. An sämtlichen Verkaufsunterlagen, Spezifizierungen und Preislisten sowie ähnlichen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.
- (3) Mit der Bestellung erklärt der Besteller verbindlich, die bestellte Sache erwerben zu wollen. Nach Eingang der Bestellung sind Änderungen nicht mehr möglich. Nebenabreden oder Zusicherungen haben nur Gültigkeit, sofern diese schriftlich von uns bestätigt sind.
- (4) Wir behalten uns das Recht vor, auch nach wirksamem Vertragsabschluss technische Änderungen oder Verbesserungen im Rahmen des Zumutbaren vorzunehmen, soweit durch diese Änderungen keine Verschlechterung der Bestellung hinsichtlich Form, Funktion oder Preis auftritt.
- (5) Dem Besteller ist bekannt, dass die von uns hergestellten Erzeugnisse Sonderanfertigungen sind und weder umgetauscht noch zurückgenommen werden können. Nimmt der Besteller die bestellte Ware nicht ab, werden die mit dem Auftrag zusammenhängenden, uns bereits entstandenen, nachweisbaren Kosten, die entstandenen Mehrkosten und der entgangene Gewinn von uns in Rechnung gestellt.

§ 3 Liefertermine, Warenlieferung

- (1) Angegebene Lieferzeiten sind nur dann verbindlich, wenn in unserer schriftlichen Auftragsbestätigung ein nach dem Kalender bestimmter Liefertermin enthalten ist und dieser ausdrücklich schriftlich als verbindlicher Liefertermin zugesagt worden ist.
- (2) Als Lieferfrist wird der Zeitpunkt ab der technischen und kaufmännischen Klärung bis zur Zeit des Gefahrenübergangs definiert. Die Lieferfrist beginnt erst, wenn sämtliche technischen Fragen sowie sonstige Einzelheiten des Auftrags gemeinsam mit dem Besteller abgeklärt sind und dieser seine sonstigen Verpflichtungen rechtzeitig und ordnungsgemäß erfüllt hat. Zu diesen Verpflichtungen des Bestellers gehören insbesondere die Zurverfügungstellung von erforderlichen Unterlagen sowie die Zahlung einer etwa vereinbarten Anzahlung. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags bleibt vorbehalten.
- (3) Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhersehbarer, von uns nicht zu vertretender Hindernisse, wie beispielsweise höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen. Der Besteller wird über den Grund und die voraussichtliche Dauer der Verzögerung unverzüglich informiert. Wird die Behinderung voraussichtlich nicht in angemessener Zeit beendet sein, können wir ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten.
- (4) Der Besteller kann für den Fall des Lieferverzugs nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn er zuvor eine angemessene Nachfrist unter Ankündigung des Rücktritts gesetzt hat und innerhalb dieser Frist keine Leistung erbracht wird.
- (5) Teilleistungen und Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig und können entsprechend in Rechnung gestellt werden.
- (6) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Die Verpflichtung des Bestellers zur Kaufpreiszahlung bei Fälligkeit bleibt hiervon unberührt. In Fällen des Annahmeverzugs werden wir die Einlagerung auf Risiko und Kosten des Bestellers vornehmen. Auf Wunsch des Bestellers werden wir die Waren auf seine Kosten versichern. Weitergehende Ansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten.

§ 4 Kaufpreis

- (1) Kaufpreis ist der in der Auftragsbestätigung genannte Preis, sofern dort kein Preis genannt ist der in unseren aktuellen Preislisten aufgestellte Preis, wie er zum Zeitpunkt der Bestellung gültig ist, oder der im Angebot enthaltene Preis.
- (2) Der Kaufpreis versteht sich bei Empfangsstationen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf normaler Frachtbasis frei Empfangsstation inklusive der Kosten für Verpackung, zuzüglich gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer.
- (3) Aufwendungen, die aufgrund von Änderungen der Art oder des Umfangs der Lieferung auf Wunsch des Bestellers nach unserer Auftragsbestätigung erfolgen und/oder die durch die Erfüllung nachträglicher oder nicht vorhersehbarer behördlicher Auflagen und Anforderungen entstehen, werden ebenfalls gesondert zu dem angebotenen Kaufpreis in Rechnung gestellt.

- (4) Angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die vier Monate oder später nach Vertragsschluss erfolgen, bleiben vorbehalten. Bei Auslandsgeschäften behalten wir uns in diesem Fall zusätzlich das Recht vor, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des Bestellers und vor Auslieferung der Ware, den Warenpreis in der Weise anzuhoben, wie es aufgrund der allgemeinen, außerhalb der Kontrolle stehenden Preisentwicklung erforderlich (wie etwa Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, Zolländerungen) oder aufgrund der Änderung von Lieferdaten nötig ist.

§ 5 Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen

- (1) Der Rechnungsversand erfolgt standardisiert per elektronischer Übermittlung. In vereinbarten Ausnahmefällen kann eine Rechnungsstellung in Papierform erfolgen.
- (2) Der Kaufpreis ist mit dem Tage der Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Kunden- oder auftragsbezogene Vereinbarungen zur Höhe des Skontoabzugs, der Skontofrist oder der Erhebung von Verzugszinsen haben nur Vorrang, wenn diese schriftlich von uns bestätigt sind. Die Skonto-Regelung lässt die Fälligkeit nach Satz 1 unberührt, sie beinhaltet keine Stundungs- oder Stillhaltevereinbarung. Bei Neukunden behalten wir uns die Lieferung gegen Vorkasse vor.
- (3) Zahlungen sollen durch Banküberweisung erfolgen.
- (4) Soweit (im internationalen Geschäft) vereinbart wird, dass der Besteller über seine Bank (oder eine für uns akzeptable andere Bank) ein Dokumentenakkreditiv zu eröffnen hat, wird festgelegt, dass die Akkreditivöffnung in Übereinstimmung mit den einheitlichen Richtlinien und Gebräuchen für Dokumentenakkreditive, Revision 1993, ICC Publikation Nr. ERA 500, vorgenommen wird.
- (5) Kommt der Besteller seiner Zahlungsverpflichtung nicht spätestens am Fälligkeitstag nach, steht uns das Recht zu, weitere Lieferungen an den Besteller nur noch gegen Vorkasse auszuführen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Verzugszinsen werden in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten, ebenso die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens.
- (6) Treten nach Wirksamkeit des Vertragsschlusses in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers Umstände ein bzw. werden uns diese erst dann bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, sind wir berechtigt, die Auslieferung der Ware so lange zurückzuhalten, bis die Ware im Voraus bezahlt ist oder uns in angemessener Weise Sicherheit für die Bezahlung geleistet worden ist. Für neue Bestellungen haben wir neben dem Recht, Vorkasse zu verlangen, auch das Recht, die Ware Zug um Zug gegen Bezahlung zu liefern. Wir sind darüber hinaus zum Rücktritt berechtigt.
- (7) Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Ein Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Besteller den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Übergang der Gefahr kannte, ohne sich seine Rechte insoweit schriftlich vorzubehalten oder er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. Dies gilt nicht, soweit wir arglistig gehandelt oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache/des Werks übernommen haben.

§ 6 Gefahrübergang, Transport, Verpackung

- (1) Versandwege und -mittel sind unserer Wahl überlassen. Die Verpackung erfolgt nicht positionsweise, sondern ausschließlich nach transport- und produktionstechnischen sowie umweltpolitischen Gesichtspunkten. Mehrwegverpackungen werden dem Besteller nur leihweise zur Verfügung gestellt. Die Rückgabe der Verpackungseinheiten ist uns vom Besteller innerhalb von 3 Wochen schriftlich anzuzeigen und die Verpackung bereitzustellen. Unterbleibt dies, sind wir berechtigt, rückwirkend Leihgebühr zu verlangen oder den Wert der Verpackung in Rechnung zu stellen, die sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig wird. Für Einwegtransportverpackungen gilt diese Regelung nicht. Einwegtransportverpackungen können vom Besteller nach seiner Wahl in allen deutschen Standorten oder am Geschäftssitz in Marktheidenfeld zurückgegeben werden. Erfolgt keine Rückgabe durch den Besteller hat dieser die Einwegtransportverpackungen eigenverantwortlich auf eigenem betrieblichem Entsorgungsweg dem Abfallwirtschaftskreislauf zuzuführen.
- (2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht auf den Besteller über, sobald die Ware mit unseren Fahrzeugen auf dem Werksgelände des Bestellers oder an einem von diesem benannten Bestimmungsort auf befestigter Fahrbahn angekommen ist; im Falle der Nichtbefahrbarkeit des Übergabortes erfolgt der Gefahrübergang an dem Ort, bis zu dem ein einwandfreies An- und Abfahren möglich ist. Beim Versandkauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache mit Auslieferung der Kaufsache an die Transportperson auf den Besteller über. Die unbeanstandete Übernahme der Sendung durch die Transportperson gilt als Beweis für die einwandfreie Beschaffenheit der Verpackung und der ordnungsgemäßen Verladung, sofern der Besteller nicht nachweist, dass die Verpackung bei der Übergabe der Sendung Mängel aufwies oder die Verladung nicht ordnungsgemäß erfolgte.
- (3) Befindet sich der Besteller im Annahmeverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache vom Tage der Versandbereitschaft an auf ihn über.
- (4) Bei Auslieferung der Ware mit unseren eigenen Transportfahrzeugen schließen wir eine Transportversicherung im Rahmen unserer Generalpolice ab. Vorstehende Absätze 1 bis 4 gelten auch für Teillieferungen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen und Montageleistungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir Forderungen gegenüber dem Besteller in laufende Rechnung buchen (Kontokorrent-Vorbehalt).

gungen

- (2) Ist im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs des Bestellers eine Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erforderlich, erfolgt diese stets namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Werts unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller einschließlich etwa für Montageleistung bestehender Forderungen tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- (3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrags (einschließlich gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
- (4) Soweit noch keine Be- oder Verarbeitung bzw. Veräußerung der Vorbehaltsware gem. Abs. 2 oder 3 stattgefunden hat, ist der Besteller verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pflichtgemäß zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises ist der Besteller verpflichtet, die Ware getrennt von seinem Eigentum und dem Eigentum Dritter aufzubewahren, ordnungsgemäß zu lagern, zu sichern sowie als unser Eigentum zu kennzeichnen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
- (5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt.
- (6) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir nach angemessener Fristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Kaufsache herauszuverlangen. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache befugt, diese zu verwerten. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – angerechnet.

§ 8 Gewährleistung, Mängelrüge

- (1) Gewährleistungsrechte setzen voraus, dass der Besteller seinen nach §§ 377 ff. HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Sollten sich Beanstandungen trotz größter Aufmerksamkeit ergeben, so sind gemäß § 377 HGB offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Eingang der Ware, erst später erkennbare Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung geltend zu machen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt.
- (2) Bei Mängelrügen ist der Besteller zur Annahme und sachgemäßen Lagerung der Ware verpflichtet. Er hat uns vor einer Weiterverarbeitung, Vernichtung etc. der Ware Gelegenheit zu geben, die gerügten Mängel zu prüfen und gegebenenfalls ein selbständiges Beweisverfahren durchzuführen, sofern dies nicht für den Besteller unzumutbar ist und keine Beweismittel verloren gehen. Geschieht dies nicht, erlöschen die Rechte des Bestellers, es sei denn, es liegen die Voraussetzung des § 444 BGB vor.
- (3) Für Defekte der Ware, die auf eine Warenbeschreibung oder Spezifikation des Bestellers zurückgehen, übernehmen wir keine Verantwortung; unsere Verantwortung erstreckt sich nicht auf Teile, Material oder sonstige Ausrüstungsgegenstände, die vom Besteller oder in dessen Auftrag hergestellt und uns zur Verfügung gestellt wurden. Der Besteller hat die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Montageuntergrundes eigenverantwortlich zu prüfen und eine geeignete Befestigung auszuwählen; für Defekte, die auf eine fehlerhafte Auswahl zurückgehen, übernehmen wir keine Verantwortung.
- (4) CARAVITA erfüllt die Bestimmungen zur CE-Kennzeichnung der Produkte im Rahmen der jeweils gültigen DIN-EN Normen. Der Einsatz der Produkte liegt im Verantwortungsbereich des Bestellers. Der Besteller darf die Produkte nur im Rahmen der in den technischen Dokumentationen, Bedienungs- und Montageanleitungen beschriebenen Bedingungen einsetzen.
- (5) Diese Gewährleistung erfasst keine Produktfehler bzw. die Gewähr für Schäden, die aufgrund fehlerhafter Installation, unsachgemäßer Verwendung oder Lagerung, Fehlgebrauch, Fahrlässigkeit, fehlerhafter Inbetriebsetzung, Veränderung oder Reparatur, natürlicher Abnutzung, fehlerhaftem Elektroanschluss, Betrieb in Verbindung mit ungeeigneten Steuerungskomponenten oder anderen Gründen entstehen. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, sofern notwendige Wartungsarbeiten, die in den Bedienungsanleitungen aufgeführt sind, nicht im geforderten Umfang von Fachhändlern durchgeführt worden sind. Die Übergabe der Bedienungsanleitungen an den Benutzer sowie die Durchführung der Wartungsarbeiten hat der Fachhändler durch Unterschrift des Benutzers und der mit der Wartung betrauten Person nachzuweisen.
- (6) Wir haben das Recht, Mängel nach unserer Wahl im Wege der Nachbesserung oder der Nacherfüllung zu beheben. Erklären wir die Nachbesserung oder -erfüllung für endgültig gescheitert, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht verlangen. Ein- und Ausbaurkosten werden nicht übernommen.

- (7) Die Beschaffenheit der Kaufsache ergibt sich grundsätzlich allein aus der Produktbeschreibung des Herstellers. Öffentliche Äußerungen, Anpreisung oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Wir sichern jedoch zu, dass die gelieferte Ware frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
- (8) Im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung unsererseits vorliegt, ist die Schadenersatzhaftung auf den typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt nicht für die Haftung wegen schuldhafter Verletzung einer Person, der Gesundheit oder des Körpers, einschließlich ihrer Tötung. Die Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt. Fällt uns die schuldhaft Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht zur Last, haften wir ebenfalls nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- (9) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung oder Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware an einen anderen Ort als die Lieferanschrift des Bestellers verbracht worden ist, werden im Rahmen der Nacherfüllung oder Nachbesserung derartige Kosten von uns getragen, hat der Besteller diese zu ersetzen.
- (10) Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will), richten sich die Rechte des Bestellers ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- (11) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Bestellers, die nicht der 5-jährigen Frist der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 bzw. 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB unterliegen und für die nicht die Geltung der VOB/B vereinbart wurde, beträgt 2 Jahre. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Ablieferung der Ware. Abweichend von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für Verschleißteile, deren Alterung durch Gebrauch verursacht wird (insbesondere alle beweglichen Teile) sowie Bauteile, deren Alterung durch Umwelteinflüsse verursacht wird sowie die Bespannung, 2 Jahre. Die 2-jährige Verjährungsfrist gilt auch für elektronische Steuerungskomponenten. Produktlinienbezogene Besonderheiten bleiben unberührt.

§ 9 Haftungsbeschränkungen

- (1) Bei sonstigen Schadenersatzansprüchen haften wir im Falle einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung nur für den nach Art der Kaufsache typischerweise eintretenden Schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen durch unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Unsere Haftung bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten wird ausgeschlossen.
- (2) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; ebenso die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 10 Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags einschließlich dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Änderung dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.
- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (3) Sofern der Vertragspartner Kaufmann ist, wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Würzburg begründet.
- (4) Der Besteller wird hiermit informiert, dass wir die im Rahmen der Geschäftsbeziehung gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.
- (5) Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrags einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sind oder werden sollten, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| CARAVITA GmbH | CARAVITA Europe s.r.o. |
| Friedrich-Ebert-Str. 78 | Bratislava 781 |
| 85055 Ingolstadt | 91105 Trencin |
| Deutschland | Slovakie |
| Telefon: +49 8458 603890 | Telefon: +421 42449 3992 |

www.caravita.de

Stand 01.02.2023

* ab 01.03.2023



CARAVITA®

Part of
WAREMA GROUP

www.caravita.de

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

Artikel-Nr.: PL_2023/01_de